醫學入門　二巻

編註醫學入門　二卷

本草　[一] 藥引　[二] 目録　總括

[九] 治風　[二十七] 治熱　[五十五] 治濕　[七十七] 治燥

[百五] 治寒

本草引　纂捷徑

雷公

醫道之傳其來尚矣歷代聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思鬱結苦樂榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然稟受虛實不同必有恒心乃濟（非惟醫者貴有恒心雖病者服藥及起居飲食亦必有恒乃能康濟一身）草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不効用當極靈試嚼烏梅遽齒酸而津溢纔吹皂角立鼻嚏以氣通啖辣芥則淚垂齧花椒而氣閉陰膠知內痆所在（陰膠即甑中氣垢點少許於口中即

知臟腑所起直達至生處知痛足可醫也硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皴漩多夜煎萆薢體寒腹大全頼鸕鶿龜尿解噤鼠骨生牙磁石引鍼琥珀拾芥鸞膠續劔獺膽分杯血投藕而不凝漆得蟹而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟玉如泥略舉數端証驗以明一切殊功每用単行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配合則併力以收功若相反畏惡交參必爭讐而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳有據豈宜滅裂無稽對症求方須衷衆善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目錄

△治風門

九 •防風　十 •獨活　羌活　荊芥　薄荷
十一 •升麻　細辛　白芷 治帶白芷九　十二 •麻黃　藁本
紫蘇子　秦艽　十三 •葳靈仙　蒼耳子　天麻 赤箭
蔓荊子　十四 •牡荊實　牛蒡子　南星　白附子
十五 •瓜蒂　藜蘆　皂莢 皂子 皂刺　殭蠶　十六 •蟬退 蟬花
蝎　白花蛇　十七 •烏蛇　蚺蛇膽　蛇退
虎骨　牛黃　十八 •牛膝　何首烏　菊花

十九 •蜜蒙花 白蒺藜 青葙子 草決明 二十 •木賊
白薇 萎蕤 巴戟 二一 •天竺黄 五加皮
桑寄生 豨薟草 水萍 二二 •絡石（即石薜荔） 白蘚皮
漏蘆（即飛廉） 辛夷 二三 •萆麻子 蔄茹 茵芋葉
杜若 羊躑躅 莨菪子（即天仙子） 南藤 二四 •石南葉
蚤休（即紫河車） 木蘭 松蘿（即松寄生） 雲母 石膽（即胆礬）
二五 •曾青 空青 菥蓂子 石長生 鹿銜草
馬先蒿 陸英 海桐皮 胡桐淚 二六 •鈎藤
草烏 天仙藤 石楠藤 魚津草 穀精草

佛耳草　地楊梅　郎耶草　蛞蝓　衣魚

清風藤　礬石　青琅玕　玄精石　•二七金星石

銀星石　硨磲　珊瑚　瑪瑙　蓬砂

古文錢　石燕

△治熱門

•二八黃芩　梔子　沙參　•二九玄參　丹參

紫參一名牡蒙　•三十前胡　白前　桔梗甜桔梗　百部

•三一桑白皮　山豆根　青黛　•三二藍實　黃連

•三三胡黃連　連翹連軺　葛根　•三四石斛　石羔

香薷　茵陳蒿　●三五滑石　大黃　朴硝（單朴硝散）

●三六芒硝　硝石　●三七玄明粉　犀角　羚羊角

●三八羖羊角　黃栢　●三九苦參　防巳　茈胡（銀柴胡）

●四十草龍膽　通草　●四一車前子（單車前飲）　地膚子

石韋　地榆　●四二秦皮　龜甲肉　●四三鱉甲（黿肉）

鮀甲（鼉骨散）　牡蠣　●四四文蛤（海蛤 魁蛤）　竹葉（淡竹 苦竹）　●四五竹茹

大青　草蒿　蘆根　●四六馬蘭花　川練子

王瓜　●四七地龍　石決明　珍珠　●四八禹餘粮

食監（盐九）　黑　●四九青盐　鹵鹹（即石礁）　銀屑　金屑

五十 •臘雪 霜露 雨氷
人黄
人溺 人中白
五一 •防葵
景天

萹蓄
王不留行
貫衆
五二 •白英
爵牀

翹根
屈草
羊桃
溲疏
梓白皮

桐葉 桐油 梧桐
理石
五三 •長石
乾苔 陟釐
屋遊 垣衣 井言

海金砂
苧根
菰根
甘蕉根
五四 •馬勃

孩兒茶
紫背天葵
泉水 新汲水
井華水
半天河水

漿水
地漿

△治濕門

五五 •人參
五六 •黃芪
甘草
五七 •白茯苓 赤茯苓 茯神

五八 ●山藥 白朮 蒼朮 五九 ●半夏麯 六十 ●橘皮 橘核

青皮 六一 ●枳殼 枳實 厚朴 六二 ●射干

旋覆花 旋花 六三 ●大腹皮 三稜 莪朮 茂鈴散 扁豆

六四 ●薏苡仁 治姤方 神麯 紅麯 麥芽 六五 ●山查 使君子

阿魏 粟殼 鴉片 豬苓 六六 ●澤瀉 瞿麥

六七 ●紫草 木瓜 赤小豆 腐婢 百合 六八 ●葶藶 含膏丸

牽牛 六九 ●大戟 澤漆 甘遂 芫花 七十 ●商陸

續隨子 海藻 昆布 昆布臛 七一 ●楮實 澤蘭

菴䕡子 七二 ●蓼實 檽白皮 椿白皮 金櫻子 七三 ●沒石子

鈎樟　揄皮　琥珀［單琥珀散］　●七四 燈心草　緑礬

石龍芮　蕘花　狼毒　●七五 海帶　蕳實

烏臼木［油］　杉材節［菌］　南燭枝　蔓椒　雲實

白蒿　虎掌　●七六 姑活　別羇　石龍子

螻蛄［即土狗］　鼠婦［即地鷄］　筆頭灰　天漿子　蛇含石

△治燥門

●七七 天門冬　麥門冬　●七八 知母　貝母［三母散］　瓜蔞根

●七九 瓜蔞實　地骨皮　牡丹皮　●八十 五味子　烏梅［白梅］

●八一 枇杷葉［實］　蘭草　馬兜鈴　●八二 款冬花　紫菀

阿膠 ・八三 訶梨勒 （[illegible]者隨風子） 竹瀝 菖蒲 ・八四 遠志（小草）

酸棗仁 生地黃 ・八五 熟地黃 當歸 ・八六 川芎（蘼蕪）

白芍藥 ・八七 赤芍藥 枸杞子 肉蓯蓉（瑣陽） 八八 ・鹿茸（鹿餕）

鹿角 ・八九 鹿角膠（霜） 蒲黃（香蒲） 栢實（側栢葉） 九十 ・槐實

槐花 ・九一 桃仁（實） 杏仁（實） ・九二 郁李仁 火麻子（麻蕡）

・九三 胡麻（巨勝子 靜神 九青蘘） 芝麻（麻油） 葵子 ・九四 蜀葵

黃蜀葵花（龍葵） 蘇木 ・九五 紅花（臙脂） 茜根

茅根（茅花 爛茅） 九六 大薊（小薊） 卷栢 茺蔚子（即益母草） ・九七 劉寄奴

馬鞭草 白頭翁 ・鷄冠花子 ・九八 乾漆 九九 二聖 櫻櫚子

●衛矛(卽鬼箭羽) 鹿杖 九九●蜜蠟(治雀目方) 蠐螬 代赭石

百●亂髮(单髮灰散) 乳汁(乳粉) 秋石丹 百一●天靈盖(爪甲) 胞衣(卽紫河車)

紅鉛(女經男精) 百二●裩襠(經衣) 玉泉 玉屑 礪石

百三●桃花石 百藥煎 女貞實 蕤核 椰子

木槿 萱草 百四●水蘇 鷄腸草 鯉腸草

牛角腮 木蝱 蜚蝱 蜚蠊 䗪虫

△治寒門

百五●附子 川烏(射罔烏喙烏龍卅三神九) 百六●天雄(側子) 生姜

百七●桂枝(柳桂薄桂) 肉桂 百八●官桂(桂心) 乾姜(白姜乾生姜) 百九●高良姜

紅豆蔻　白豆蔲　草豆蔻　肉豆蔻　•百十 砂仁

益智仁　華撥　•百十一 香附　藿香　丁香

•百十二 木香（西木香）　沈香　•百十三 檀香　胡椒（蓽澄茄）　蜀椒（椒目 秦椒）

•百十四 韭菜（単韭 子散）　芥菜子（白芥）　•百十五 蘿蔔子（蕪菁）　艾葉（治火眼方）　•百十六 檳榔

常山　蜀漆　草菓　•百十七 玄胡索　五靈脂　欝金

姜黄　•百十八 巴豆（古根 巴丸）　兎絲子　補骨脂　•百十九 茴香（入角 茴香）

胡蘆芭　吳茱萸（食 萸）　•百二十 山茱萸　杜仲　•百廿一 續斷

草薢　烏藥　黄精　•百廿二 蓍實　五芝（紫芝）

仙茅　石龍芮　•百廿三 骨碎補　淫羊藿　膃肭臍

夜明砂一名天鼠屎

百廿四 •原蠶蛾 蚕砂 蚕退 蚕紙 繭糸　蛤蚧　桑螵蛸　百廿五 •伏翼 夜明砂

百廿七 •白石英　紫石英　磁石　陽起石　石鍾乳

殷蘖　孔公蘖　白堊　鵝管石　鈎吻

女菀　王孫　合歡　白棘　百廿八 •蘗實根

甘松香 三柰　紫稍花　樗鷄 一名紅娘子　蜻蜓 郎青 娘子

又二卷

△治瘡門

一 •金銀花　夏枯草　蒲公英　山慈菰　二 •松脂

松子 松花 松節 松黄湯　楓香子 大楓　三 •白芨　白歛 赤歛

五倍子 ●四無名異 赤石脂 青礞石 ●五凝水石

狗脊 蛇床子 伏龍肝 ●六鐺墨 百草霜 龍骨 齒

●七海螵蛸 肉 蝦蟆 蟾酥 ●八鯪鯉甲 水蛭 蜈蚣

●九斑猫 蕪荑 雷丸 蘆會 ●十硫黃 土硫黃

雄黃 ●十一雌黃 白礬 鯽礬散 丹砂 ●十二乳香

沒藥 血竭 紫礦 ●十三片腦 樟腦 麝香 ●十四水銀

輕粉 銀硃 ●十五砒霜 硇砂 自然銅 赤銅屑 錫銅鏡鼻

●十六銅青 生鐵 熟鉄 鉄精 鋼鉄 秤錘 鎖匙 故鋸 鉄落 針砂 ●十七鐵粉 鉄漿 鉄銹

黑鉛 鉛白霜 烏髮須方 ●十八鉛丹 鉛粉 煎膏藥法 蜜陀僧 ●十九靈砂

花蘂石 石灰 松烟墨 ·二十蘇合香 安息香

白蠟 露蜂房 ·二一蜂子 蠮螉 雀甕 ·二二蜘蛛 壁錢 蚤

牡鼠 鼠屎 鼺 ·二三蝟皮 石蟹 木鱉 ·二四羊蹄

天名精 鶴虱 柳葉 柳枝 ·二五樺皮 黃藥 剪草 白藥

莽草 ·二六敗醬 酸漿 酸車 草 營實 梁上塵

·二七東壁土 冬灰 諸灰 百草灰 不灰木 爐甘石

·二八姜石 綠青 白青 扁青 膚青

降眞香 薰陸香 鷄舌香 茅香 鼠李

·二九鹿藿 牛扁 鳶尾 蜚蝱 蜀羊泉

白兎藿　鴨跖草　鼠尾草　蛇含草　·三十金星草

千金藤　預知子　牙子　鬼臼　女青

紫葛　欒華　·三一藎草　積雪草　坐拏草

薺苨　黄環　藋菌　徐長卿　石下長卿

被子　頭垢　海馬　·三二蝸牛　地膽

貝子　紫貝　螢火　馬陸　石蠶

仙遺粮

△食治門

·三三粳米穀芽杵糠　陳倉米糵九　·三四糯米稻稈　黍米赤黍秫米　·三五稷米

•穬麥 大麥 小麥 浮麥 麥奴 三六•麪 麥麩 麩 蕎麥 麴 大豆 黃豆 白豆 豆腐 三七•大豆黃卷

菉豆 豆粉 淡豆豉 三八•粟米 粱米 罌粟

三九•酒 甜糟 紅酒 醋 四十•醬 飴糖 沙糖 乳糖

四一•蜂蜜 葱白 四二•大蒜 小蒜 山蒜 薤

四三•菘菜 莧實 •馬齒莧子 四四•萵苣 白苣 苦蕒 单苦 蕒飲

薺 葫蘆 四五•茄 茄蒂 苦茄 冬瓜子 四六•胡荽 鵞不食草

水芹 芸薹 四七•竹筍 地筍 蒲筍 蕈菌 木耳 蘑菇 芋 野芋

四八•蕨薇 甜瓜 子 野甜瓜 胡瓜 西瓜 絲瓜

豆角 胡蘿蔔 蓴菜 菠菜 四九•莙薘

同蒿　苦菜　菾菜　雍菜　首蓿
鹿角菜　石花菜　茶茗　五十 大棗 生棗　胡桃
荔枝 荔枝核 五一 龍眼　栗 栗楔鈎栗苦櫧 橄欖 核仁 五二 葡萄 酒山葡萄
覆盆子 蓬蘽 芡實　蓮子 石蓮子花 五三 藕 藕節荷葉　菱角
五四 梨　石榴殼　紅柿 柿蒂 柿乾 椑 五五 橙
橘肉 柑　櫻桃　楊梅 曾般方 五六 李子 根皮 榛子
榧實　銀杏　柰子　林檎　五七 茭菰
葧臍　猪肉　五八 野猪 豪猪貛猪江猪 牛肉 正胃散 五九 羊肉 羚羊山羊
六十 馬肉 騾肉驢肉 六一 牛乳 羊乳酥酪醍醐乳腐　六二 狗肉 陰莖山狗 象肉 牙膽

六三 ·虎肉　豹肉　熊掌 熊膽　六四 ·鹿肉　麋肉　六五 ·麞肉　麂肉　兎肉

狸肉　猫肉　六六 ·狐肉　陰莖　獺肉 肝膽　駱駝　六七 ·豺

狼 狽　獼猴　諸血　·六畜毛 蹄甲　敗鼓皮

丹雄鷄 冠血　烏雄鷄 肶胵　六八 ·烏雌鷄　白雄鷄 白雌　黄雌鷄

六九 ·鷄子 卵白 皮　白鵞 蒼鵞 肉卵 ·白鴨 野鴨 刀鴨　七十 ·鴈肪　雉肉

鷓鴣　七一 ·斑鳩 鴿 丸 屎　白鴿　雀肉 卵白 丁香　七二 ·烏鴉 慈鴉 白鴉

喜鵲　·雊鵒　孔雀　·鸂鶒　鴛鴦

白鷳　錦鷄　七三 ·天鵝　白鶴　鷺鷥

鸛鶴　鷹 屎白　鷗　鸕鷀　鵪鶉

竹鷄　山鷓　燕屎窠中土　鶻嘲　翠鳥

七四 啄木　練鵲　百舌鳥　布谷鳥　鵁鳥杜鵑

鯉魚　七五 鱵魚　鯽魚　七六 青魚膽　白魚

鰻鱺魚　鱓魚鰍魚　七七 鼉風蛤　田螺白殼　螃蟹

七八 石首魚　淡菜　海粉海石　蛤蜊　蚌蛤蚌粉

七九 蚪即尭蟇子　蜆殼　馬刀　鰕　水母

河魨　海狍魚　鱖魚膽　八十 時魚　鱘魚子鮓

鰉魚鮓　鱸魚　鮎魚　鮠魚　鱅魚

銀條魚　少陽魚　比目魚　黃魚　魴魚

(八一) 鱖魚　鯮魚　鮰魚（江鰾）　蟶　魚鱠

魚鮓　已上共九百三十味（帶根苗子葉千有餘味）

△食治方

(八二) 蒼耳子粥　葱粥　烏頭粥　牛蒡餺飥

烏雞臛　黃牛腦子酒　(八三) 鵝酒　菖蒲酒

菊花酒　大豆酒　槐花酒　薜荔酒　乾姜粥

茱萸粥　川椒茶　肉桂酒　菉豆粥　麩粥

蒜酒　桂漿　(八四) 薏苡仁粥　麻子粥　郁李仁粥

蒼朮酒　桑白皮飲　赤小豆方　鯉魚臛　鯉魚湯

水牛肉方生地黃粥蘇麻粥　脊肉粥　八五天門冬酒
四汗膏　青豆飲　消渴方　地黃粥　薄荷茶
黃連酒　黃栢酒　菉豆酒　人參粥　麥門冬粥
粟米粥　理脾糕　參苓造化糕　八六蘇蜜煎
姜橘湯　脾瀉飯匙丸　太和羹　蓮肉膏
豆麥粉　糯米糊　雌鷄餛飩赤石餺飥白米飲
醉鄉寶屑助元散　助胃膏　米湯　八七杏仁粥
桃仁粥　蘿蔔子粥紫蘇子粥麻子仁粥蓽撥粥
猪腰粥　猪肪湯　猪脂酒　玄脂散　平鯽丸

翻鷄湯 阿膠粥 桑耳粥 蘿蔔菜 槐茶
栢茶 醍醐酒 猪脏片 猪肝脯 韭汗
馬齒莧方鷄子煎 鴨子煎 茯苓粥 茯苓麪
謝傅飯後丸 桂花餅 蒸梨法 煨梨法
蘇子酒 麻子湯 牛車肉 梔子粥 甘蔗粥
冬瓜羹 梔子茶 蓍蓮茶 瓜蔞穰茶小麥湯
甘豆湯 藕蜜膏 枸杞粥 芡實粥 猪肝羹
鰻鱺臛 兎絲子酒羊肉羹 桂花酒 戊戌酒
胡桃粥 參歸腰子煨腎丸 猪腎酒 猪腎羹

腰子湯 猪肚方 益氣牛乳方 山藥酒
生栗方 水芝丸 糯米糕 服硫鷄 胡桃酒
服椒法 九一八仙茶

編註醫學入門内集巻之二

○本草總括

本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經爲湯液仲景廣湯液爲方法後之陶唐李陳

本草雖多不能及也日久黒白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古菴節齋是以總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不敢少違經旨耳指南云不讀本草焉知藥性專泥藥性决不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇何味

天有陰陽彰六氣風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之温涼寒熱四時行春夏温熱者天之陽也秋冬涼寒者天之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味金木水火土生長化収藏下應之酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則浮陰則沉酸生於東方木應春氣温入肝苦生於南方火應夏氣熱入心甘生於中央土應四季氣兼温涼寒熱味兼辛鹹酸苦其

本氣卒其本味甘入脾胃辛生於西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化甘火味化辛土味化鹹金味化酸水味化苦其應臟腑則相同也經曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃辛散酸收淡滲泄鹹軟苦瀉甘緩平藥本五味入五臟而為補瀉辛散謂散其表裏怫鬱也酸收謂收其耗散之氣也淡滲謂滲其內濕利小便也鹹軟謂軟其大便燥結之大熱也苦瀉謂瀉其上升之火也甘緩謂緩其大熱大寒也酸苦漏泄陰為味辛甘發散氣陽輕又鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽有一藥兩味者或三味者或一氣者或兩氣者輕清重濁之分氣味厚薄之異輕清成象親乎上味薄荼之類清陽出上竅本乎天者親上也親下重濁陰成形味厚大黃之類濁陰出下竅本乎地者親下也陽化氣陰成形萬物皆然清之清者發腠理陽中陽氣厚之至附子氣厚陽中陽也

故發熱清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使茯苓淡為在天之陽也陽當上
行何為利水而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而下行然而泄下亦不離乎陽之體故入手太陽
濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味大黃味厚陰中陰也故泄下濁之
清者歸六腑陰中之陽薄味爾麻黃苦為在地之陰也陰當下行何為發汗而升上
經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而上升然而升上亦不離乎陰之體故入手太陰六淫外感
如何治風以辛涼熱鹹寒火淫同熱濕苦熱芍寒甘熱苦溫燥
勝佐辛酸風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫於內治以辛涼佐以甘辛以甘緩之以辛散之熱
制法心夏火苦長之道也失常則病熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之濕制法脾土甘中方化成
之道也失常則病濕淫於內治以苦熱佐以鹹熱以苦燥之以淡泄之燥制法肺秋金辛收之道也失常則病燥淫

於内治以苦温佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎冬水鹹藏之道也失常則病寒淫於内治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之蓋五味酸苦甘辛鹹爲五臟之本也四時五行化生各順其道違則病生古聖設法以制變如風淫於内乃肝木失常火隨而熾治以辛凉是爲辛金尅其木凉水沃其火餘皆倣此但内經既曰風淫於内又曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於内自司天而言則曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉客補主或主勝客則瀉主補客隨其緩急以治之

内傷苦欲分虚實

肝苦急急食甘以緩之甘草肝欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲耎急食鹹以耎之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之參芪甘草脾苦濕急食苦以燥之白术脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黄連肺苦氣上逆急食苦以瀉之黄芩肺欲收急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥急食辛以潤之知母黄栢註云開腠理致津液通氣也腎欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黄栢以鹹瀉之澤瀉

○五臟虚實補瀉肝虚以陳皮生姜之類補之經曰虚則補其母水能生木腎乃肝之母腎水也若補其腎熟地黄是也如無他症惟不足腎氣丸主之實則白芍瀉之如無他症瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心湯心虚以炒盐補之虚則補其母木能生火肝乃心之母肝木也心火也以生姜補之如無他症硃砂安神丸是也實則甘草瀉之如無他症重則单黄連湯輕則導赤散脾虚以甘草大棗之類補之實則以枳實瀉之如無他症虚則以益黄散實則瀉黄散心乃脾之母以炒盐補心肺乃脾之子以桑白皮瀉肺肺虚以五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症實則用瀉白散虚則用阿膠散虚則以甘草補脾土補其母也實則以澤瀉瀉腎水瀉其子也腎虚以熟地黄栢補之瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣丸主之肺乃腎之母金生水故也以五味子補肺而已

升降浮沈法一般

肝主春於時自子至卯爲陰中之陽風藥應之如防風羌活升麻葛根之類自地而升天味之薄者是也味辛補酸瀉氣温補凉瀉心主夏於時自卯至午爲陽中之陽熱藥應之如附子烏頭姜桂紅

豆之類正秉火之氣味火之厚浮散下氣之厚者是也味
鹹補甘瀉氣熱補寒瀉肺主秋於時自午至酉為陽中之
陰燥藥應之如茯苓猪苓澤瀉木通之類自天收而降地
氣之薄者是也味酸補辛瀉氣凉補溫瀉冬主腎於時自
酉至子為陰中之陰寒藥應之如大黃芩連黃栢防已之
類正秉水之氣味水之厚化浮沈味之厚者是也味苦補
鹹洩氣寒補熱瀉脾主長夏濕化味甘補苦瀉氣寒熱溫
凉各從其宜詳後分類註經曰補瀉在味隨時換氣凡言
補補以辛甘溫熱之劑皆助春夏之升浮在人身乃肝心
也凡言瀉瀉以酸苦寒凉及淡滲之劑皆助秋冬之降沈
在人身乃肺腎也從時春溫宜凉夏熱宜寒秋凉宜溫冬
寒宜熱晝則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與
時逆夏反用熱冬反用寒如發表不遠熱攻裏不遠寒以
其不住於中也又如傷冷雖夏月可用辛熱傷酒及素有
熱雖寒月可用苦寒然皆暫用也以人病言之病在上則
宜升病在下則宜降病在外則宜浮病在內則宜沈病寒
則治以熱病熱則治以寒變化至不一也故升降浮沈則
順之所謂無傷歲氣勿伐天和也寒熱溫凉則逆之所謂

謂調其氣使之平也豈可執一而論哉

身腰下病梢能降身半上病根宜飧

凡藥根在土中者中半已上氣脉上行以生苗者為根中半已下氣脉下行以入土者為梢病在中焦用身上焦用根下焦用梢經云根升梢降

横行手膊惟辛散

五味酸止而收斂鹹止而軟堅苦直行而泄黄栢太黄之類是也辛横行而散桂枝之類是也甘上行而發甘草之類是也

分經報使又何難

詩曰小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本鄉三焦膽與肝胞絡少陽厥陰柴胡強太腸陽明并足胃葛根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺部異升麻兼之白芷詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為使豈能有病到膏肓然此皆外感雜症引藥若内傷虚損須於前五臓虚實補瀉藥内求之

君臣和合無反畏

上品藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應人無毒或有毒遏病補虚斟酌其宜下品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱破

積聚不可久服神農本經三百六十五種法周天三百六十
十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百二十種此
以無毒有毒論君臣也若制方之法主治病邪者爲君輔
君分治者爲臣應臣向導者爲佐使假如治風以防風爲
君治上熱以黃芩爲君中熱以黃連爲君治濕以防已爲
君治寒以附子爲君兼見何症以症佐分治或體薄不敢
純用苦寒則以辛熱爲向導而監制之大槩養命養性之
藥一君二臣三佐使治病之藥一君二臣九佐使務要君
臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小反小
畏亦不甚拘君大反大畏間有同劑者必追風去積仍有
監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷風以
以防風爲君甘草白朮爲佐風宜辛散也凡解利傷寒以
甘草爲君防風白朮爲佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以
防風黃芩瀉火爲君黃連歸尾和血爲佐兼以各經藥用
之凡眼久病昏暗以熟地當歸爲君防風羌活爲臣甘草
菊花之類爲佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草爲君當歸白朮
爲佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以茯苓白朮爲君芍
藥甘草爲佐凡諸風以防風爲君隨治病爲佐凡欬嗽以五

味子爲君有痰者半夏爲佐有喘者阿膠爲佐有熱無熱者黄芩爲佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黄栢知母爲君茯苓澤瀉爲佐凡下焦有濕以草龍膽防己爲君甘草黄栢爲佐凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥爲佐凡諸瘡以黄連當歸爲君甘草黄芩爲佐凡瘧疾以柴胡爲君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥只十八味逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞并半夏瓜蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反甘草若還吐蠱與翻腸尋常用之都不好蜜蠟莫與葱相覩石決明休見雲母藜蘆莫使酒來侵人若犯之都是苦○又硫黄原是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與砒相見狼毒最怕密陀僧巴豆性烈最爲上偏與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷氣若逢石脂便相欺大凡修合看順逆炮爁炙煿莫相同

七方十劑有機關七方大方君一臣二佐九病有兼症者用之或病在肝腎之下而遠者分兩多

而頻服之亦大方也小方君一臣二病無兼症者用之或病在心肺之上而近者分兩少而頻服之亦小方也緩方有五有甘以緩之之緩方如糖蜜大棗甘草取其甜能戀膈也有丸以緩之之緩方氣行遲也有無毒治本之緩方功自緩也有品件群衆之緩方或表裏藥同劑或升降藥同劑更相拘制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上之緩方心肺病不厭頻而少是也急方有五有急病急攻之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急烈之急方如溲便閉塞借用備急丸是也有湯散蕩滌之急方下咽易散故也有藥性有毒治標之急方汗吐下劑是也有補下治下之急方肝腎之病不厭頻而多是也奇方有二有單方之奇方用一物是也有數合陽數之奇方一三五七九皆陽數也故奇方宜下不宜汗凡入陽之分亦謂之奇偶方有二有古之複方之偶方二四六八十皆陰數也故偶方宜汗不宜下凡入陰之分亦謂之偶複方有三有二方三方之複方如調胃承氣湯加連翹黄芩山梔薄荷為涼膈散加防風荊芥石羔滑石桔梗川芎麻黄當歸芍藥白朮為防風通聖散有分兩均齊之複方胃風湯是也

十劑宣劑可以去壅薑橘之屬鬱而不散者用之通劑可以去滯通草防已之屬留而不行者用之補劑可以去弱人參羊肉之屬氣弱血弱者用之泄劑可以去閉葶藶大黃之屬閉而有餘者用之輕劑可以去實麻黃葛根之屬氣實腠理閉密者用之重劑可以去怯磁石鐵粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去著冬葵榆皮之屬氣著經溢二便澁者用之澁劑可以去脫牡蠣龍骨之屬氣脫遺溺遺糞遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬分上中下表裏用之濕劑可以去枯紫石英白石英之屬氣枯血枯者用之又寒劑可以去熱硝黃之屬熱劑可以去寒桂附之屬是也

湯散丸丹㪺等分

藥有宜膏煎者宜水煮酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大為粗末煎之使藥水清汁飲於腹中循行經絡易升易散今人以刃剉如麻豆大亦㕮咀法也若一槩為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去濕加姜煎補元氣加棗煎發散風寒加葱煎去膈上病加蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者水煎

和查服丸。若治下部之疾、其丸極大而光且圓。治中焦者次之。治上焦者極小。稠糊麪丸者、取其遲化、直至下焦。或酒或醋丸者、取其收散之意也。犯半夏南星、或去濕者、以生姜汁煮糊為丸、制其毒也。稀糊丸者、取其易化也。水浸炊餅為丸、及滴水為丸者、皆取其易化也。煉蜜為丸者、取其遲化而氣循經絡也。蠟丸者、取其難化而旋旋取效也。

大抵湯者蕩也、去久病者用之。散者散也、去急病者用之。丸者緩也、不能速去其病、從緩而治。故即丸之大者。凡藥宜預修合。若臨病旋製藥、多不備、其能効乎。○丸言等分者、分兩均等無異。養性補虛緩方皆然。若治急病急方、必分君臣。大槩君藥用十分、臣藥用七八分、佐藥用五六分、使藥用三四分。外有加減、數同佐使。病最重者、雖君臣分兩懸絕無疑。譬之烟火硝黃轉移過殊、可不小心斟酌之乎。

真偽新陳仔細看

藥多有假者、誤服反致害人。必詢問經歷久而後能辨認。○藥宜陳者、惟麻黃荊芥香薷陳皮半夏枳實枳殼吳茱萸狼毒。其餘味薄之藥、俱用近新有力。若陳腐經黴者、皆不可用。炮炙製度毋逞巧。詩曰、芫花本利水、無醋不能通。菉豆

本解毒帶殼不見功草菓消膨効連殼反脹胸黒丑生利
水遠志苗毒逢蒲黄生通血熟補血運通地楡醫血藥連
梢不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子救陰藥生用走
皮風草烏解風痺生用使人蒙人言燒過用諸石火煆紅
入醋能為末製度必須工川芎炒去油生用氣痺痛凡藥
入肺蜜製入脾姜製入腎用鹽入肝用醋入心用童便凡
藥用火炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸姜製酥炙者行經
活血也且如知母桑白皮天麥門冬生熟地黄何首烏忌
鐵器用竹刀銅刀切之犯鐵必患三消遠志巴戟門冬蓮
子烏藥之類如不去心令人煩燥猪苓茯苓厚朴桑白皮
之類如不去皮耗人元氣栢子火麻益智草菓之類如不
去皮令人心痞當歸地黄蓯蓉酒洗去土生精活血無令
滿悶桃仁杏仁雙仁有毒傷人用去皮尖不生疔癤蒼术
半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黄泡去頭沫庶不煩心
人參桔梗常山去苗蘆庶不嘔當知水飛火熟升生降古
煆醋淬酒浸另研等類必遵古法毋逞新奇
古方凡病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒欲其上騰也
病在咽下臍上須用酒浸洗病在下者生用欲升降

上行者、半生半熟。如大黄知柏必用酒製者、恐寒傷胃也。
要知體厚者生用、體薄者炒用、然炒製必出火毒、收貯用
之。隨炒隨用。及時煎服知禁避　大柴煎者、多用砂礶洗淨
以火助火。擇人煎之。如補湯慢火煎
熬汗下及溫寒濕藥、緊火煎服。如劑大水少、則藥味不出。
劑小水多、則煎耗太過無力。煎以濕紙封罐口、熟則用紙
濾過、或紗絹亦好。去查取清汁服之、則行經絡而去病。若
濃濁則藥力不行、反滯爲害。活人云、補湯須用熟、利藥不
嫌生。補藥用水二盞煎至八分、或三盞煎至一盞。利藥一
盞半煎至一盞、或一盞煎至八分。又主病藥宜先煎。如發
汗則以麻黄爲主、須先煎麻黄一二沸、然後入餘藥同煎。
餘倣此。止汗先煎桂枝、和解先煎柴胡、下藥先煎枳實、吐
藥先煎山梔、溫藥先煎乾姜、行血先煎桃仁、利水先煎猪
苓、止瀉先煎白术、消渴先煎天花粉、止痛先煎芍藥、發黄
先煎茵陳、發斑先煎青黛、發狂先煎石羔、嘔吐先煎半夏、
勞力感寒先煎黄芪、感冒傷寒先煎羌活、暑症先煎香薷、
風病先煎防風、腹如雷鳴先煎煨生姜、濕症先煎蒼术。○
丸服藥、病在上者食後徐徐服、病在中者食遠服、病在下

者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脉者宜饑食而
在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐難納藥者必徐
徐一匙而進不可太急也又少服則滋栄於上多服則峻
補於下凡服藥後須三時久方可食飯亦不可即眠令藥
氣行也○五禁鹹走血血病毋多食鹹苦走骨骨病毋多
食苦辛走氣氣病毋多食辛酸走筋筋病毋多食酸甘走
肉肉病毋多食甘○服藥禁忌有朮勿食桃李及雀肉胡
荽大蒜青魚鮓等物有藜蘆勿食狸肉有巴豆勿食蘆笋
羹及野猪肉有黄連桔梗勿食猪肉有地黄勿食蕪荑有
半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿
食菘菜及海藻有牡丹勿食生胡荽有商陸勿食犬肉有
常山勿食生葱生菜有空青朱砂勿食生血物有茯苓勿
食醋物有鱉甲勿食莧菜有天門冬勿食鯉魚服藥不可
多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不
可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚鱠腥臊等物服藥通忌見
死尸及産婦淹穢事○妊娠禁服蚖斑水蛭及虻虫烏頭
附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜芫
花代赭麝大戟蛇蛻黄雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛

皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通硇砂乾漆蝱蟲爪甲地膽茅根都不中用當一七是仙方

隨證用藥心法○外感四氣頭痛須用川芎如不愈加各引經藥太陽川芎陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸○巔頂痛須用藁本去川芎○肢節痛須用羌活去風濕亦用○腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃栢○小腹痛須用青皮○脇痛往來潮熱日晡潮熱須用柴胡○胃脘痛須用草豆蔻○腹脹須用厚朴白芍○腹中窄狹須用蒼朮○肌熱及去痰須用黃芩○胷中煩熱須用山梔○腹中實熱大便閉須用大黃芒硝○小便黃須用黃栢數澁者加澤瀉○上焦熱須用黃芩瀉肺火○中焦濕熱及痛須用黃連瀉心火○下焦濕腫及痛須用酒洗防己草龍膽黃栢知母瀉膀胱火○口渴須用葛根茯苓禁半夏○內傷脾胃肌熱及虛汗須用黃芪○脾胃受濕沈困無力嗜臥及去痰須用白朮○宿食不消及心下痞須用黃連枳實○飲水多致傷脾胃須用白朮茯苓豬苓○水泄須用白朮茯苓芍藥○內傷氣分補氣須用人參○氣虛驚悸恍惚須用茯神○破滯

氣須用枳殼利肺多服損胸中至高之氣○氣刺痛須用
枳殼看在何部分引經藥導之○去滯氣須用青皮瀉肝
多服損真氣○治氣之標須用木香行中下焦氣香附快
滯氣陳皮泄逆氣紫蘇散表氣厚朴泄衛氣檳榔泄至高
之氣藿香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散真氣須用○
治氣之本氣鬱上升須用川芎香附山梔芩連陰火衝上
須用知母黃栢佐以木香蓋氣鬱上升皆屬火也○内傷
血分補血不足須用炙甘草或益母草夏枯草龜板牛膝
枸杞子○血寒須用姜桂○血熱須用生地苦參○和血
須用當歸如血刺痛分上下根梢用之○破滯血須用桃
仁紅花血竭牡丹皮○血崩須用蒲黃阿膠地榆百草霜
椶櫚灰○血痛須用乳没五靈脂○内傷痰嗽須用五味
子喘者用阿膠○去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南
星胸中寒痰痞用陳皮白朮○瘡痛不可忍須用黃栢黃
芩詳上下根梢及引經藥○眼痛不可忍須用黃連當歸
以酒浸洗○凡純寒純熱藥中須用甘草以緩其力寒熱
相雜者用之以和其性○如陰莖中痛須用
生甘草梢此其大畧觸類通於各門可也

本草分類

依古巻而増以通用各藥製法見圖外其程氏釋藥出大觀註爾雅博物志多從之

治風門

即湯液風升生也古巻云風屬陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

防風 氣温味甘辛通療諸風痛滿身頭目脇痛并胃滿除濕止汗佳崩津凡藥必先識其立名之義而後審其治療防風者預防風疾也無毒浮而升陽也治脾胃二經及太陽經乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也主諸風邪在表惡風週身節痛四肢拘攣一切風邪頭眩目盲流涙脇痛諸瘡瘍上焦風邪之仙藥也又疎泄肺竅解胸膈煩滿通五臟關脈藥中潤劑誤服瀉人上焦元氣兼理勞損盗汗女人崩帶除經絡間留濕風能勝濕故也諸風藥皆然○堅潤者佳去蘆及叉頭叉尾者惡乾姜藜蘆白歛芫花畏萆薢殺附子毒得澤瀉藁本治風得當歸芍藥陽起石治婦人子臓風

又　又

獨活 甘辛平苦温諸風痺痛無久新頭項歯頬皆能療金瘡癇痓及奔豚

一莖直上得風不搖無毒沉而升陰中陽也足少陰行經薬主諸風掉眩百節痛攣肌皮苦痒風寒湿痺兩足不能動湯液云獨活氣細而低治足少陰伏風而不治太陽故足痺尤驗一切風邪不論久新頭眩目暈歯痛頬腫頭項難伸金瘡奔豚癇痓女子疝瘕 ○蠡實為之使得細辛治少陰頭痛

羌活 苦温散表風利節痛排巨陽癰更除新舊風寒濕手足太陽表裏通

活ハ生也出羌胡無毒浮而升陽也散肌表八方風邪利周身百節疼痛排巨陽肉癰疽散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之薬撥亂反正之主也兼治赤眼及賊風失音多痒血癩手足不遂口眼喎斜及婦人産後中風腹痛子腸脱出餘與獨活同本経原不分羌獨二活後人始分紫色節密者為羌活黄色作塊者為獨活羌活気雄獨活気細 ○去皮及腐朽者得川芎治足太陽頭疼

荊芥辛温療諸瘡并傷寒症發汗良除痺破氣專涼血血風血暈是仙方

俗名荊芥本名假蘇氣味似紫蘇也無毒浮而升陽也主諸瘡癩瘡風疹瘰癧暴陽寒頭疼目眩手足拘急氣壅寒熱等症發汗即散惟有渴者不宜除濕痺脚氣筋骨煩疼破結氣下瘀血通血脉涼血止血婦人血風要藥産後血暈爲末童便調熱服産後中風身強酒調服神効又爲末和醋封風毒疔腫○取花實成穗者日乾用

薄荷辛涼最發汗清頭目解皮風絆止驚風熱刼勞蒸消食下氣除霍亂

至輕清而薄荷乃花葉總名無毒浮而升陽也入手太陰厥陰經主賊風傷寒發汗通利關節清利頭目咽喉一切在上及皮膚風熱又治小兒風涎驚風壯熱大人骨蒸勞熱消宿食下氣壅心腹脹滿霍亂兼能破血止痢除癩瘡療陰陽毒能引諸藥入榮衛大病後勿食令人出虚汗不止○去梗

升麻 甘苦氣寒平解毒除瘟治腹疼傷寒初症并衄血瘡腫咽牙熱自清
能升陽氣其葉如麻無毒浮而升陽也
主雜百毒辟瘟疫瘴氣蠱毒中悪腹痛傷寒時氣頭疼寒熱初症及瘀血入裏吐衄肺痿肺癰咳唾膿血小兒風癇痘瘡斑疹一切風癰腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細剉如雞骨色青緑者佳發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒得葱白白芷石膏之類本治手足陽明風邪得參朮芍藥之類兼治手足太陰肌肉間熱

細辛 温辣治傷寒下氣消痰通節關頭面諸風不可缺調經治癇又益肝
膽形細味辛小毒浮而升陽中陰也足少陰本藥手少陰引經東垣云止少陰合病之首痛殺三陽数変之風邪最能温腎散水寒内冷故仲景用治邪在裏之表也主欬逆上氣破痰止欬開胸中滯利九竅通百節治頭痛眼風涙下鼻齆齒痛口臭喉痺一切頭面風痛不可缺也又治風癇疾風湿痺

臁瘡消死肌瘡肉及婦人乳結汗不出經血不行益肝膽氣如單服半錢則氣塞不通而死○水洗去土及蘆葉頭節獨活爲使惡狼毒山茱萸黄芪畏硝石滑石反藜蘆忌生菜得當歸芍藥川芎白芷牡丹皮藁本草菓共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛

白芷 辛温療風邪主頭面疾佐瘡家婦人崩帶通經用血滯心腹痛又嘉離騷謂之葯言以芳潔自約而爲止極無毒升也陽也手陽明本藥足陽明手太陰辟利風寒劑也主頭面皮膚搔痒痹痛風邪頭風眩痛目痒淚出作面脂去黯瘢與辛荑細辛同用治鼻塞諸瘡用以爲佐最能排膿長肌止痛婦人血崩赤白帶下經閉陰腫漏血心腹刺痛脇痛嘔吐乃去舊生新之劑也○當歸爲使惡旋覆花○治帶白芷丸治腸有膿帶下腥穢不已白芷一兩紅葵根二兩枯礬白芍各五錢爲末蠟丸梧子大毎十丸空心米飲下俟膿盡乃以他藥補之

麻黄 甘苦性微温主中風邪治不仁傷寒表症及欬喘理瘴解癘消斑痕

叢生如麻色黄也無毒浮而升陽也手太陰之藥入足太陽手少陰陽明經瀉衛實去榮中寒之藥也主中風表症及風毒痿痺不仁傷寒初症頭疼寒熱咳嗽喘逆上氣理嵐瘴及瘟瘧消赤黒斑毒風疹皆發汗而散也丹溪嘗以人參佐用表實無汗者一服即効多則令人虚或衄血亡陽惟傷風有汗及陰虚傷食者禁用諸風藥大同兼破堅瘕積聚黄疸及小兒瘡疹倒靨○發汗用身去節水煮三沸去沫止汗用根厚朴為使惡辛夷石韋

藁本 辛温治巓風頂面皮膚一様功專辟霧露兼通血瘀瘕腹痛陰腫同

根上苗下似枯藁無毒升也陽也太陽本經藥主風邪嚲曳疼痛癎風金瘡大寒犯腦巓頂痛或引齒痛一切頭面皮膚風疾及酒皶粉刺中霧露清邪必用之既治風又治濕也兼通婦人

血麻前痕腹急痛陰中寒腫長肌悦顏可作
面脂 ○去蘆出岩州者佳悪蘭茹畏青葙子

紫蘇辛温能解表下氣寛胸痰自少開胃通腸除蠏毒子
定喘咳須微炒 紫色蘇宜也形氣土宜也無毒紫色者
佳能出汗發散風寒在表下氣下食開
胃寛胸膈通大小腸最捷過蠏毒煮汁飲之 ○莖去節
治風寒湿痺及筋骨疼痛脚氣 ○子略炒搗碎主肺氣
喘急痰嗽嘔吐番胃五膈破癥利大小便開鬱云蘇性
輕浮而氣味辛温本草言下氣者散氣也子尤甚脾胃
氣虚常泄
者禁用

秦艽辛苦氣温平風痺肢節口牙疼時行寒熱并勞熱治
疸消浮令便清 生秦也而形相交也可升可降陰中微
陽手陽明藥主風寒湿痺肢節疼痛通
身攣急善能養血榮筋故腸風下血亦用之一切頭風
口牙瘡下牙痛無問久新時行邪氣傳尸骨蒸小兒疳熱

療五種黃疸消水腫利小便○羅紋者佳水洗去土菖蒲為使

葳靈仙苦温無毒能治諸風痛痒膚腰疼脚腫不履地腹冷胃痰痃癖除昔人患病不瘥忽遇此藥數日能行因神而名之可升可降陽也治中風口眼喎斜諸風濕冷歷節痛風上下腰膝脚冷痛不能履地乃去之太腸風及皮膚風痒白癜毒瘡折傷通十二經脈乃治痛要藥也夫腹内冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水宣通五臟而不大泄朝服暮効但多服踈人真氣虚者禁用○酒洗忌茗及麪○單方骨鯁喉嚨為末酒調服

蒼耳子味温甘苦周痺拘攣入骨髓瘰癧疥癬膚痒頭鼻目齒風皆愈色蒼實如鼠耳詩謂卷耳俗名羊帶歸小毒主風濕周痺四肢拘攣毒在骨髓瘰癧疥癬瘙痒痔瘡五痔腫痛惡肉死肌及時疫風寒頭痛鼻淵不止來肝明目治齒痛且動久服益氣耳目

聰明強志填髓煖腰脚○入藥去刺用畧炒常服用黃精
汁蒸三次忌豬肉○葉微焙治同蛇毒擂酒內服外敷

天麻辛平治麻痺利膝舒筋仍益氣治兒驚癎通女血除
疝消癰開竅利 味大辛而麻辣無毒降也陽也主諸風
濕痰頭目昏眩四肢麻痺拘攣利腰膝
強筋力久服益氣小兒風癎驚悸發搐女人用之通血
脉兼治寒疝熱毒癰腫主諸瘡惡氣鬼疰蠱毒有自內
達外之理○苗名赤箭似箭幹而色赤治性亦同有自
表入裏之功但與御風草相似誤服令人有結腸之患
○堅實者佳凡使多用
更以他藥佐之乃効

蔓荊子味苦甘辛主筋骨痺熱寒攻明目堅齒腦鳴痛長
鬚利竅殺白虫 出秦地六月開花九月結實故名蔓 無
毒陽中陰也太陽經藥主筋骨寒熱濕
痺拘攣除目睛內痛赤腫淚出齒痛頭痛頭昏腦鳴求
諸經血故也兼能長鬚髮利關節通竅殺白虫胃虛者

葉用○酒蒸一時曬乾搗碎惡烏頭石膏

牡荊實苦温通胃除骨寒熱下逆氣燒瀝清心開熱痰出音止眩兒癇悸不蔓生故曰牡卽笞杖黄荊也無毒主通利胃氣除骨間寒熱止欬逆下氣○莖燒瀝飲之去心煩熱㵪㵪欲吐清頭旋目眩卒朱音小兒心熱驚癇兼能暑氣止消渴除痰唾氣實痰盛人宜服之丹溪云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝二味開經絡行氣血須用姜汁助送○葉擣酒敷乳腫○八月採子陰乾青色者佳防風爲使惡石羔

牛蒡子辛疎風擁頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攣補中止渴消痰壅牛好食其根一名惡實俗名鼠粘子無毒療諸風遍身毒腫頭面目赤腫齒牙疼痛咽膈不利除皮膚瘡疹利腰膝筋骨拘攣通十二經否一粒可出癰疽頭兼能補中止消渴寬胃痰解痘

毒。○微炒搗碎用○根莖蒸熟療傷寒寒熱汗出中風面腫熱中逐水○葉入鹽少許封疔腫敷金瘡夏月浴皮膚胃背如蟲行風

○已上行氣開表藥

南星苦辛利風痰破傷驚搐緊牙函麻痺瘡腫寒咳嗽消痰破積蛇虫含

生南方形圓色白如星有毒可升可降陰中陽也利中風痰壅胸膈不省人事及破傷風小兒驚搐身強如尸口禁牙關緊閉頭目眩體麻痺疥癬惡瘡癰腫金瘡撲損瘀血又破堅積墮胎蛇傷虫咬丹溪云欲其下行以黃柏引之○臘月置水中凍去燥性入灰火中炮裂去皮治驚癇取為末用牛膽汁拌勻再入膽中陰乾為末用或用薑汁白礬煮至中心無白點亦好畏附子乾姜生姜

白附子甘辛行藥勢上治風瘡頭面痕中心腹痛外血痺下濕陰囊及腿脚

色白苗似黑附子性走行藥亦近之氣溫小毒治諸風癬瘡頭面痕面上

遊風百病冷氣心痛血痺皮膚不仁陰囊下濕腿脚
無力兼治中風失音女子帶下○冷熱灰炮裂用

瓜蒂苦寒能吐痰風癇喉痺不須痰藥積蠱毒心腹脹欬
逆浮疸鼻瘜括凡蔓生者爲瓜此甜瓜蒂也有毒善吐
凡風痰暴塞胸膈頭眩喉風風癇風疹
欬逆上氣及諸菓積蠱毒病在胸中皆吐下之○治黄
疸及暴水腫和赤小豆丁香爲末吹鼻中少時黄水自
出亦可服方寸匕○治鼻中瘜肉爲末羊脂調少許敷
之○青綠者佳水煮去皮焙炒黄色○花主心痛欬逆

藜蘆苦寒亦善吐風癇蠱毒與喉痺諸瘡癬禿鼻瘜肉止
痢治疸除逆欬藜黒色蘆盧也莖中虛如葱管故俗名
鹿葱有毒大吐上膈風痰中風不語瘖
風癇病喉痺及蠱毒濃煎防風湯浴過焙乾微炒爲末
温水下五分以吐爲度兼治諸瘡疥癬馬刀鼻中瘜肉
頭禿及久痢腸癖黄疸欬逆殺諸虫○去蘆頭糯
米泔浸一宿微炒不入湯藥黄連爲使反細辛芍藥五

參惡大惡○単方牙疼爲末納牙孔中勿咽又燒灰煎膏點黑痣

皂莢辛鹹利竅開痰中風痺頭痛寛消痰止嗽除脹滿袪癆貼腫墮胞難皂黒色兩相夾合而中藏子也氣温小毒入厥陰經搐鼻可開關竅肉脹可通關格不利中風中氣中惡痰厥鬼魘卒死卒頭痛甚並皆爲末吹鼻久患風痺死肌疥癬及痰嗽欬逆坐不得臥爲末蜜丸服之兼療腹脹滿穀食不消殺癆虫破癥瘕腹痛牙疼咽腫婦人難産及胞衣不下又和酒煎膏貼一切腫毒止痛○長莢者疎風氣如猪牙者治齒取積俱要肥膩不蛀者去皮子酥炙或蜜炙燒灰栢實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參○皂子疎導五臟風熱○皂刺凡癰疽未破者能開竅已破者能引藥達瘡所乃諸惡瘡癬及癘風要藥也昔有患眼昏眉落鼻崩服刺灰臘煎大黄湯下七日愈又和米醋煎膏敷瘡癬奇効

殭蠶辛鹹散痰結中風喉痺瘡瘢滅陰易崩帶産餘痛兒

驚夜啼口噤撮人家養蠶有合箔自殭直死小白色似
有鹽度者即晒乾勿令中濕濕則有毒
氣平無毒浮而升陽也主散風痰并滅瘢能助金清化
之氣治相火結滯之痰故日華子以治風及勞瘦也治
中風失音半身不遂并一切風疾頭風口瘡面黖喉痺
欲死滅諸瘡瘢痕及遍身瘾疹瘰癧發背疔瘡痔瘻火
冊金瘡皮膚風動如虫行男子傷寒後陰易病女子崩
中帶下產後餘痛乳汁不通小兒驚風夜啼口噤撮口
兼去三虫能發汗○頭番乾者佳糯米泔浸去涎觜
火焙或姜汁炒○治面上瘡瘢殭蚕衣魚鷹屎白等分
為末
塗之

蟬退 甘鹹氣清涼治頭目眩皮風痒婦乳產難胞不下主
驚顛癇夜啼郎此即蚱蟬所脫殼也蟬者廉也飲風露
而廉潔清高氣寒無毒主風邪頭眩目
昏翳膜皮膚瘙痒疥癩婦人乳難產難胞衣不下小兒
驚癇夜啼顛病渾身壯熱殺疳虫止渴痘瘡不出皆驗

○去翅足水洗去土蒸過○蟬花乃殻中化出殻頭上有一角如花冠狀専主小兒天吊驚風俗云五月不鳴嬰兒多災良有以也

蝎味甘辛去風涎卒中喎僻癱半邊癮疹耳聾莫可療小兒驚搐最當先 蝎螫也毒能螫人也氣平有毒治中風口眼喎斜半身不遂語澁手足抽掣諸風癮疹小兒驚風不可缺也又治腎虚耳聾蝎四十九枚生姜如蝎大四十九片同炒至姜乾爲度爲末作一服二更盡温酒調下盡量至醉次日耳中如笙簧即効十年者二服愈○緊小者佳有用全者有用稍者稍力尤切水洗炒去毒

白花蛇味甘鹹温療癩諸風痺不仁口眼喎斜筋脉急半身不遂復能伸 諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝白花文主大風癩瘙痒中風湿痺骨節

疼痛脚弱不能久立兼治肺風鼻塞雷公云蛇性竄能
引藥至有風處耳○出蘄州眼如活不合尾上有佛指
甲腹上有念珠迹者真有大毒宜去頭尾各
一尺取中段酒浸三日去酒炙乾去皮骨

烏蛇無毒味甘平諸風頑痺用之靈皮膚癮疹疥癬毒脫
落鬚眉還可生 性善不嚙物背有三稜色黑如漆尾細
尖眼下陷者為真○製同白花蛇

蚺蛇肉膏治大風痿主産餘痛腹中膽治䘌瘡并䘌痛目
腫兒疳血痢同 蚺髯也頷有鬚也蛇迤也形迤長也肉
甘溫平小毒釀酒治大風及諸惡瘡瘰癧
膚頑婦人產後腹痛忌醋○膽苦甘氣寒小毒主心腹
䘌痛下部䘌瘡目痛齒痛小兒五疳熱丹口瘡久痢其
膽以刀切開內細如粟米着水中浮走者真沈散者非也

蛇退甘鹹治蛇癇喉風目翳諸瘡腸痔蠱毒催難產百

種驚風救兒童蛻退皮也無毒主蛇癇搖頭弄舌癲疾瘈瘲寒熱諸蠱惡瘡杖癩癧風白駁煎汁塗之瘡有膿者燒敷之腸痔蠱毒婦人難産小兒一百二十種驚風兼辟惡止渇○取下石上白如銀色完全者埋土中二宿醋浸炙乾惡磁石及酒癰疾用塞兩耳內服葛湯引進郎止

虎骨辛温祛毒風強筋骨治惡瘡癰外感寒濕內傷癆尸疰痔痢脫肛亦有功虎武也本牙雄武也無毒主治白虎痛風筋骨攣脛腰膝毒風攣急疼痛及惡瘡鼠瘻殺鬼疰毒卒魘鬼兼治溫瘧滑痢升上辟惡頭骨補下堅筋脛骨脊骨○雄而色黃者佳酒或酥炙藥箭中者不用○牙主男子陰瘡磨乳汁治犬咬○膏塗頭禿犬咬○爪辟惡鬼○膽主小兒疳痢驚癇客忤研水服○睛主癲癇羊血中浸一宿取出微焙乾搗末○屎主惡瘡○鬚主齒痛燒灰用

牛黃小毒苦平涼風癇失音及顛狂辟邪治疫催難産兒

驚百病盡相當。牛口吐出生黄為上、其次有角黄・心黄・肝黄・膽黄、殺而得之、陰乾、無令見日。主中風失音及癇痓頭狂、除邪逐鬼、天行時疫、健忘虚乏。又墮胎催産難、小兒驚癇夜啼、痰熱百病。○取摩手甲上、黄透爪甲、輕鬆微香者真。另研。人參為使。惡龍骨・龍膽・地黄・常山。畏牛膝・乾漆。得牡丹・菖蒲、利耳目。

牛膝苦酸氣亦平、痿痺拘攣疼疹靈、男子精虚腦齒痛、婦人經閉結癥瘕。莖有節、似牛之膝。無毒。沈也、陰也。主寒濕痿痺、四肢拘攣疼痛不可屈伸、及腰腿之疾、必用引下。治惡瘡風疹、口舌生瘡、傷熱火爛。又竹木刺入肉、嚼爛罨之即出。皮膚疾亦用之。男子腎虚陰消、失溺多溺、腦痛髮白早、齒痛、服之填精益髓自愈。婦人經閉、惡血結為癥瘕、産後心腹痛、血暈。又治男婦小便不利、莖中痛。活血生血劑也。兼止老瘧久痢。○長大柔潤者佳。酒洗用。惡龜甲・白前。忌牛肉。

何首烏温味苦澁、主治諸瘡頭面風、益精氣血令有子、産

後帶疾酒調濃卽夜交藤因姓何人服之生子久則鬚
髮黒也無毒升也通十二經主諸癰瘡
疥癬瘰癧頭面風瘡遍身癢痒及五痔腸風骨軟風益
精髓氣血令人有子黒鬚髮強腰膝凡男子積年癆瘵
痰癖風虛冷氣臟腑宿疾久痢皆宜兼治婦人產後帶
下面黄心腹痛瘀血諸疾爲末酒調服○有雌雄二種
雄者紫紅雌者黯白凡修合須雌雄二種相合米泔浸
經宿曬乾搗碎如作丸用黒豆拌九蒸九曬去豆茯苓
使忌諸血蘿蔔鐵器無鱗魚得牛
膝則下行○已上袪風化痰藥

菊花 味甘氣平寒諸風濕痺皮膚頑頭眩目淚胸煩痛久
服滋陰腸胃安菊鞠也爾雅云鞠如聚金不落花蒂也
後凡言花者倣此無毒可升可降陰中
陽也主諸風濕痺腰痛去來四肢遊風皮膚死肌治頭
風眩痛兩目欲脫淚出去翳養血明目要劑也又寬胸
膈煩熱止心痛丹溪云能補陰氣治頭目胸熱諸症者
補其水而清氣升則風火自去也久服安腸胃黒髮延年

兼治疔腫取根葉絞汁內服外傅○白菊潤肺黑髮鬢
和巨勝子蜜丸服○正月採葉五月採莖九月採花陰
乾味甘單葉黃花應候開者入藥野
菊味苦大傷胃氣不用桑白皮爲使
蜜蒙花味甘平寒專去眼中風翳漫赤眼青盲皆可用兒
疳瘡眼熱侵肝味甜如蜜花一朶數十房蒙蒙然細碎也無毒去一切風氣膚翳多淚小兒麩
痘瘡及疳氣攻眼○出益州酒浸一
宿候乾加白蜜拌勻蒸之曬乾

白蒺藜苦辛氣微涼諸風瘡毒腫且痒頭痛目昏咽牙痛
破血消癥肺欬傷蒺惡也藜刺也好生道上人疾惡其刺定也無毒主諸風癧瘍癰腫遍身
瘙痒癩風小兒頭瘡治頭痛目久失明鼻久塞咽喉卒
痛齒痛齒落破瘀血癥瘕奔豚欬逆肺痿胃滿吐膿兼
治遺精溺血婦人乳難帶下并催生墮胎○有黑白二
種黑者不入藥風家丸散並炒去刺補腎用沙苑蒺藜

去殼取子微炒烏頭爲使○單方陰乾用有刺者爲末傅之効

青葙子 苦治皮風熱瘡疥痔殺三虫益腦髓能去目翳風

寒濕痺亦堪攻葙蘘蔭也藥雖賤而治眼功大青蘘葙中丕可缺也黒色似莧實而扁即野鷄

冠花子舊以子名草决明者誤也無毒主皮膚中風熱

瘙痒殺三虫諸瘡風痒蝕下部匶瘡益腦髓去目翳盖

翳膜皆腦脂下流而成故也一切肝風熱毒衝眼青

盲赤障皆驗又堅筋骨去風寒濕痺○微炒搗碎

草决明 鹹甘苦平治肝風熱衝眼睛淚青頭痛兼止鼻衄消

痰省睡益陰精治眼決然而明也言草者别於石决明也無毒主肝風熱毒衝眼青盲赤障腫

痛淚出膚翳治唇口青色用塗太陽穴止頭痛貼腦心

止鼻衄兼消痰止渇久服益精令人不睡○如菉豆大

而鋭微炒著實爲使惡火麻子

木賊苦甘 善發汗益肝明目除翳瘻腸風痔痢消積塊女子
人崩帶經不斷也作木器者用之磨光能去木屑故名木賊無毒輕浮發汗至易近水而生得陰
氣多故益肝膽明目退翳膜止流淚療腸風久痢痔血
味澁苦能消積塊治婦人崩中帶下月水不斷然亦必
他藥佐之乃效 本草云得牛角腮麝香治休息痢得禹
餘粮當歸川芎療崩中赤白得槐角桑耳療腸風下血
又與槐子枳殼相宜主痔疾出血單用炒為末
服治小腸膀胱氣○ 去節以水潤濕火上烘用

白薇鹹苦大寒平 中風忽忽睡多驚止瘧能祛邪魅惑益
陰精止淋露頻色白而形微細無毒主暴中風身熱支滿忽忽睡不知人止温瘧治百邪鬼魅
狂惑寒熱痠疼益陰精療傷中淋露不斷及女子帶下
妻下水氣○ 出陝西米泔浸去鬚蒸惡黄耆大黄大戟
乾姜乾漆山茱萸大棗

萎蕤　甘平治風熱四體拘攣跌筋結風溫表裏是靈丹濟毒腰疼渴且泄萎蕤委萎美貌猶實也女人用去皯疵美顏色故又名女萎根葉似黄精入藥多用根無毒主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉一切疥瘍斑剥時行風溫頭疼目痛眥爛淚出寒熱心腹結氣濕毒霍亂泄瀉煩渴腰膝痛莖中寒兼治虛勞客熱潤心肺補中氣調務絡有胷中寒疹每酒後苦服之得愈○水洗竹刀刮去皮蜜水蒸焙乾長肉鹹

巴戟　辛甘氣本溫大風血癩面多痕小腸陰痛相牽引一切虛勞可復完生巴郡根有辣刺無毒主太風邪氣血癩頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞陰痿不起益精堅筋骨止夢泄男子陰虛者最宜兼治水腫○內紫微白如粉者佳鹽水煮去心覆盆子爲使惡雷丸丹參

天竺黄 甘寒性和緩去諸風熱滋養五臟鎮心明目療金瘡兒驚天吊痰壅上 生天竺国竹内如黄土成片無毒凉心去熱小兒藥最宜和緩故也

五加皮 苦辛温寒風痺蹻急步履艱疽瘡痰血肌皮濡心腹疝痛陰不乾 上應五車星精而生故葉生五出者佳無毒主風痺四肢攣急腰脊兩脚疼痛緩弱小兒三五歲不能行尤驗治疽瘡陰蝕及多年瘀血在皮肌心腹疝氣痛男子陰痿囊下濕婦人陰痒釀酒久服補中益精堅筋骨強志意延年不老仙經藥也 ◎遠志為使惡蛇退玄參

桑寄生 平甘苦味主腰背強袪風癥癰腫金瘡皆可療下乳止崩安胎墜 近海地暖不蠶桑木氣厚枝葉上自然生出非因鳥食物子落而生也無毒主背腰脌脚遍身骨節疼痛袪風痺頑麻癥疾癰腫金瘡背療又治婦人崩中不止胎前漏血産後乳難小兒背

主

强○實明目輕身通神○深黄色并實中有汁稠粘皆
眞忌火忌鐵誤服他木寄生殺人○已上清熱潤燥藥

豨薟草（メナモミ 三）苦寒能補麻痺偏風有涎吐治肝腎行大腸氣䘌
瘡煩滿汁少許 豨猪也薟臭也氣如猪薟氣經蒸暴則散小毒主肝腎風氣四肢麻痺骨間疼
痛腰膝無力偏風口喎時時吐涎及跌墜失音亦能行
大腸氣治三十六般風又服明目烏鬚健骨衰老風疾
婦人久冷尤宜又治熱䘌煩滿不能食生搗汁服
三四合多則令人吐○蒸法爲丸見本卷廿丁集

水萍 辛酸治諸風癱瘓瘙痒惡瘡癰利水勝酒長鬚髮時
行發汗有奇功 浮生水面與水相平氣寒無毒歌云不在山兮不在岸採我之時七月半選甚
癱風與瘓風些小微風都不算黑豆淋酒下三丸鐵幞
頭上也出汗一功惡瘡癰腫煎湯洗之發背癰疽初起
及面生細疱湯火磨和鷄子清貼之治水腫及中水毒
小便不利者日乾爲末服方寸匕或搗汁飲之時行熱

痲發汗速於麻黃兼能勝酒長鬚髮止消渴孫眞人云五月採浮萍陰乾燒烟去蚊○葉圓寸許紫背者佳

絡石 味苦性微寒風熱死肌口舌乾背癰咽腫漿難入堅筋利關主腰髖根蔓布絡石上而生葉細圓者良絡木者不用又名石薜荔無毒主風熱死肌惡瘡疥癬白癜瘰癧瘍口乾舌焦咽腫水漿不下古方治喉痺單用水煎細細呷之治背癰和蜜服之去蛇毒心悶刀傷內服外封此物感陰濕而生凌冬不凋故解熱毒如是本草云治大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛赤以其能堅筋骨利關節破瘀血耳○麁布揩去莖葉上毛甘草水浸晒乾杜仲牡丹爲使畏貝母菖蒲忌鐵

白鮮皮 味苦鹹寒風癱濕痺屈伸難治諸疥癬清頭目欬逆淋疸尤能安白色鮮羶氣似羊羶俗呼白羊鮮無毒主風癱手足不舉筋骨弱之濕痺死肌不可屈伸一切熱毒惡瘡風癬眉髮脫落又治時行頭風目痛腹熱飲水欲狂欬逆日華云通小腸水氣故淋

瀝黃疸用之兼療女子陰中腫痛小兒驚癇昔葛洪治鼠瘻已有口膿血出者煮服一升吐鼠子而愈○水洗去粗皮惡螵蛸桔梗茯苓

漏蘆 太寒鹹且苦皮膚風熱筋骨傷腸風尿血及遺精通經脉又能行乳 漏流動而長也蘆盧也無毒主皮膚風熱惡瘡癢痔凡痔漏瘰癧乳癰發背服之排膿止痛癮疹如麻痘諸可作浴湯又治濕痺不仁及跌撲續筋骨傅金瘡斷血長肉止腸風尿血泄精通經脉下乳汁兼治赤眼及小兒無辜疳瀉痢冷熱不調殺虫○出黃帝塟所喬山及單州者佳味苦酸者偽去蘆細剉甘草拌炒去甘草南人用苗北人用根一云郎**飛廉**

辛夷 辛溫治腦風眩冒如在舟車中面腫齒痛并鼻塞解肌利竅殺諸虫 辛辛香也夷娍也善娍面䵟以功言也無毒主頭風痛面腫引齒痛眩冒身兀兀

下如在舟車上通鼻塞涕出又解肌夫五臟身體寒熱
利九竅去白虫○去皮心及外毛毛射人肺令咳水洗
微炙川芎爲使惡五石脂
畏菖蒲蒲黄黄連石羔

萆麻子平甘辛味偏風腫痛服且熨疥癩水癥单用之下
胎兼辟疰惡氣子如牛蜱虫葉似麻属陰能出有形滯
物有毒主偏風口噤一切腫痛内服外
熨癘風手指攣曲鼻塌瘰癧丹瘤瘡疥剌骨搽油塗之
或服三五粒催水腫水癥可研二十粒服之吐惡沫加
至三十粒三日一服瘥則止難産及胞衣不下取七粒
研膏塗脚心下即洗去兼辟尸疰惡氣又研膏和蛤粉
等分浴湯泡用油調治火燒用水調傅之○塩水煮半
日去皮取子○葉主脚氣腫痛不仁搗蒸薄裹二次効

閭茹寒氣辛酸味主大風熱惡瘡疽殺虫消瘀排膿毒善
忘不樂亦懽娯形如菴䕡可茹小毒惡肉敗瘡死肌要藥○陰乾黒頭者良甘草使惡麥門冬

茵芋葉苦温有毒諸風濕痺筋踡縮寒熱如瘧肌體羸邪氣入裏痛心腹石月采用古人以三建等藥佐之浸酒治偏風

杜若微温氣味辛風腦頭疼涕淚頻温中下氣平胸脇益精明目更輕身杜土也處處產若細辛芳香故又名土細辛無毒○去皮蜜水浸曬乾用

羊躑躅辛温大毒皮膚痛痺賊風酷痓瘧安然痾痺消善除蠱毒兼諸毒羊誤食則躑躅而死不可近眼惡諸石及麪治風諸酒方用之不入湯藥

莨菪子苦甘寒有毒專能截風治癎搐殺虫齒痛定顛狂多服放蕩無拘束即天仙子多服久服善走○先用醋煮炎牛乳浸黑者真曬乾生用瀉人

南藤氣温味辛烈除痺排風和氣血逐冷氣治血風滋補衰老能

興陽強腰膝兮變白髮 生依南柳莖如馬鞭有節紫褐色無毒八月採日乾或浸酒服

石南葉 辛苦却平筋骨皮毛風最靈養腎強陰療脚弱痺風蠱毒子堪憑 生終南石上如枇杷葉無毛有毒女人久服思男○初夏採猪脂炒五加皮使

蚤休 味苦氣微寒驚搐顛癇弄舌端瘡癰瘰癧皆堪用殺虫解毒不等閑 即紫河車又名重樓金線初夏早採根日乾爲美有毒主驚癇搖頭弄舌胎風手足抽搐熱氣在腹顛疾殺三虫解百毒能吐瀉人墮胎古方治癰毒蛇毒醋磨外傳酒磨內服

木蘭 寒苦採皮乾皮風癰癩面齇丹赤鼻酒皶陰濕痒又消冰腫治傷寒 木香如蘭狀如厚朴桂皮無毒主風熱在皮膚中面上皯黷及癰疽癩風等疾

松蘿 甘苦平無毒主治頭風破癭瘤解怒消痰止虛汗吐

状　　樹

瘡利水也堪求郎松樹上寄生五月採陰乾兼治女子陰寒腫痛令人得眠

雲母甘平治中風皮膚死肌惡瘡癰補虛益精堅筋骨止痢兼治滯白紅抱朴子云服十年雲氣常覆其上蓋服其母以致其子仙經藥也無毒主中風寒熱如在舟車上身皮死肌一切惡瘡風疹遍身百許不瘥煅粉清水調服補腎虛冷少氣益精堅筋續骨止痢及女子帶下赤白飽食後跌撲以致胃熱發狂足不能履地久服輕身耐寒暑出廬山中有五色白者佳黑者不用火煅紅醋淬七次水飛晒乾另研凡石部藥皆然澤瀉爲使畏鮀甲及流水

石膽辛酸苦氣寒主吐風痰療諸癇惡瘡鼠瘻齒甲痛鼻息陰蝕崩淋安石中有汁如膽即膽礬也有毒治初中風癱瘓諸癇痓醋湯調一字吐痰立瘥一切惡瘡鼠瘻垂牙落盡鼻中瘜肉口瘡甲疽塊烟盡爲末傅之女子陰蝕蝕痛崩中下血石淋令人有子兼

散諸毒癥積欬逆上氣能化鐵爲銅成金銀○出有銅處煎煉而成清亮者佳水英爲使畏桂芫花辛夷白歛

曾青 無毒小酸寒頭風目淚痺痛安止渴破癥神氣爽利竅通關益膽肝 曾層也層層石中包含而色青也其形小累累連珠相綴與空青同山不空者爲曾青甚難得主頭風腦中寒目痛淚出風痺止煩渴破癥積補陰爽神氣利關節通九竅養肝膽畏兔絲子

空青 酸寒利竅關能治頭風眼不看開聾破積通血脉強志養神最益肝 石殼中空有汁青色無毒利關節九竅故治頭風耳聾目盲赤腫翳淚瞳人破者可使復明兼破堅積通血利水下乳汁強志養精益肝○點眼用汁磨翳用殼畏兔絲子○已上治風通用

菥蓂子 味辛微溫無毒除風痺治熱眼痛淚出爲末點四十夜當有熱淚及惡物出去努肉兼治心腹痛肝家積聚○實葉皆似芥俗呼爲老薺處處有之五月採陰乾惡乾薑苦參得細辛荊芥良

石長生 味鹹苦微寒有毒生石岩下葉似蕨黑光如漆花紫用莖葉治諸風疥癬寒熱辟邪殺蟲

鹿銜草 鹿有疾銜此草則瘥又名薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺痛痿蹷驚癇吐舌賊風鼠瘻癰腫懸癥逐水明目岐伯治身熱解惰汗出如浴惡風少氣名酒風以澤瀉十分薇銜五分飯後服○葉似茺蔚叢生有毛花黃根赤黑七月採莖葉陰乾得秦皮良

馬先蒿 味苦平無毒主中風濕痺女子帶下無子又治馬疥○八月採角似小豆而銳長

陸英 味苦寒無毒葉似芹故芹名水英此名陸英立秋採花所在有之主風痺痛攣皮膚瘙痒風腳水腫陰痿

海桐皮 味苦平無毒主腰膝腳痺痛風浸水洗眼除膚赤疥癬牙齒蟲痛並煮服含之兼治霍亂久痢

胡桐淚 胡桐樹脂也出肅州似黃礬而實入水便消味鹹苦大寒無毒主風蛀牙疼要藥大熱心腹煩滿和水服取吐殺火毒麪毒又可作金銀銲藥古方少用

鈎藤 莖有刺如鈎味甘苦氣微寒無毒惟療小兒十二驚癇天吊客忤胎風寒熱

草烏 味苦甘微温有毒生服痺喉治風濕麻痺疼痛發破傷風汗○姜汁炒或豆腐煮晒乾

天仙藤 似葛葉圓小有毛夏採根苗用味苦温微毒解風勞得麻黄發汗得大黄墮胎得安胎藥治子癇症

石南藤 出天台治風濕腰疼

魚津草 亦名水英味苦寒無毒主男婦無故脚膝腫痛急強名骨風忌針灸服藥單煮此草頻浸五日即差

穀精草 生田中主喉痺齒痛諸瘡兼治翳膜遮睛又和麪水調貼偏正頭痛

佛耳草 味酸熱治風寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用過服損目款冬花爲使

地楊梅 四五月有子似楊梅苗如蓑草味辛平無毒治赤白痢取莖子煎服

郎耶草 生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針苗味苦平無毒主赤白久痢小兒疳滿丹毒寒熱取根莖煎服

蛞蝓 味鹹寒無毒主賊風喎僻驚癇攣縮生研水服止渴燒灰猪脂調傅脱肛和蛤粉傅發背石灰淹治牙蚛

衣魚 即書内蠹魚味鹹温無毒卒患偏風口眼喎斜喎右摩左耳下喎左摩右耳下正即止婦人瘕疝小便不利小兒中風項強背起摩之淋閉取摩臍及小腹即通研爛傅瘢痕又和乳汁點眼治翳及沙石草落目中

清風藤 生天台山其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

礜石 礜毒石也與砒同火煆百日服一刀圭生用殺人穴巣中得者最佳冬月置水中不氷味辛甘大熱主風痺死肌鼠瘻蝕瘡破堅癥積聚痼冷去鼻中瘜肉不入湯藥

青瑯玕 瑯玕琉璃之類火成之物即珠璣也有五色惟青者入藥味辛平無毒主皮膚風痒死肌疥癩火瘡癰傷蝕目翳起陰氣殺錫毒畏鷄骨得水銀良

玄精石 玄黒色精靈也言石色黒而有靈也形如龜背玄武北方之神故名太陰玄精味鹹温無毒主風冷

邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌傷寒及補藥亦用之○搗碎細研水飛日乾

金星石 寒無毒主太風疾治脾肺壅毒及肺損吐血欬血下熱涎解衆毒

銀星石 體性似金星石但金星石於蒼石内外有金色麩片銀星石有銀色麩片俱出濠州須火煆過用

硨磲 生西国玉石類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及虫螫和玳瑁等以人乳磨服極效

珊瑚 生波斯國似玉紅潤味甘平無毒主風癇消宿血去目翳鼻衄爲末吹鼻中小兒眼有膚翳単爲末點之

瑪瑙 生西國玉石間色紅白似馬腦有紋如纒絲研末不熱者爲上味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛

蓬砂 蓬茸茸也砂淋鹵結成砂也又名硼砂味苦辛温無毒主消痰熱止嗽破癥結喉痺不入湯藥色褐者味和效速色白者味雜效緩

古文錢 平有毒治翳障赤眼腫痛盐湯浸點或刮生姜汁點婦人横產心腹痛月膈五淋痛以酒淬飲之

石燕生山洞中因雷雨飛出墮於沙上化為石氣凉無毒偏治久年腸風痔瘻煮汁飲之諸淋有効婦人難産両手各把一枚立驗以火煅醋淬七次另研

○已上治風雜用

主治各經風藥

肝川芎　心細辛　脾升麻　肺防風

腎獨活　胃升麻　大腸白芷　小腸藁本

三焦黄芪　膀胱羌活

已上諸藥發散風寒升散鬱火兼治表濕之劑此古菴正藥也

○治熱門郎湯液寒沈藏也古菴云治熱以寒寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門藥火鬱則發之升陽散火也夫熱燥皆屬陽宜與治燥門通看

黄芩 苦味枯飄者瀉肺除風熱在肌堅者太腸除熱用膀胱得助化源宜 芩金也黄色應秋金也氣寒無毒可升可降陰也入手太陰經中空而爛者名腐腸瀉肺受火邪氣逆消膈上痰熱及胃中濕熱黄疸中破而飄者名宿芩瀉肺痰火利氣除時行風濕熱邪在表寒熱往來諸瘡乳癰背發疔腫火瘍用之排膿一切上部實熱痰熱積血假此降散細實直而堅者名條芩瀉太腸火逐水消穀止熱瀉下痢膿血腹痛後重養陰退陽細實圓而堅者名子芩去膀胱熱滋化源利小腸治五淋 小腹絞痛及女子血閉下血又安胎者由其能降上中二焦之火使之下行也故曰得厚朴黄連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黄芪白歛赤小豆療鼠瘻得川芎調辛心血心辛而熱自退血不妄行矣○酒炒上行便炒下行尋常生用山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

梔子 苦寒瀉肺火更除胃熱心煩懊目赤鼻衄身發黄止

溺通淋消癩顛形似酒梔味薄無毒陰中陽也入手太
陰經易老云輕浮而象肺色赤而象火
故瀉肺中之火又除胃熱嘔噦發黃及亡血亡津中乾
內熱仲景治傷寒心下懊憹顛在不得眠用此吐之因
邪盛拒而不納吐則邪得以出其實梔子非吐藥惟治
心中煩悶耳兼治風痰頭眩目赤面赤鼻衄鼻皶止溺
通淋白癩赤癩諸瘡瘍亦瀉肺心火耳本經謂解大小
腸熱肺清而氣自順化溺發黃者亦除胃濕熱耳近有
治陰火用童便炒黑謂其能益少陰經血得故紙能滋
陰降火清上固下性雖寒而帶補衍義曰屈曲下行降
火開鬱能治塊中之火東垣云治臍下血滯結而不得
小便又曰涼心腎是藥乃上中下美劑要之皆瀉肺火
調肺氣滋肺源耳○緊小七稜者良用仁去心胃熱
用皮去肌表熱尋常生用虛火童便炒七次至黑色

沙參性寒甘苦味能除表熱與胃痺卒疝惡瘡身浮痒散
血積兮補陰氣生砂地黃似枸杞根如葵筋大外赤黃
內白一名白參出華州者良無毒主肌

衍文歟

表間熱頭痛寒熱胃痺心腹痛結熱卒得疝氣下墜絞痛一切惡瘡疥癬浮風身痒散血分積養肝之功居多常欲眠而多驚煩者最宜故曰厥陰本藥也兼瀉肺熱能補五臟之陰亦隨各臟引至易老常以此代人參取其甘也○米泔浸晒晒惡防已反藜蘆

玄參 鹹苦氣微寒清神氣瀉無根火風寒身熱瘧昏狂腎傷腹塊頸核瘰黑參也無毒易老云樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣三焦無根之火腎傷必用之本經君藥也治暴中風寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒胃中多氣煩渴水腫者皆濁氣為之也補內傷腎氣明目強陰益精及傳尸頸上有核腹中有塊骨蒸驚悸健忘一切癰腫瘰癧頭風喉痺熱毒遊風皆痰火鬱為之也又治婦人產後餘疾血癥血瘕名曰聖藥宜哉○水洗蒲葉隔蒸或酒蒸亦好惡乾姜黃芪大棗山茱萸反藜蘆極忌銅鐵

丹參 苦寒治熱狂主癥瘕結水鳴腸頭目腰脚諸瘡毒胎經崩帶益婦娘赤參也無毒治風邪留熱狂悶及勞熱主破癥瘕心腹痛疾邪氣入腸鳴如走水頭痛目赤骨節痛腰脊強四肢不遂風脚軟痛者單用浸酒服之可逐奔馬故又名奔馬草惡瘡瘰癧腫毒排膿止痛生肌安生胎落死胎止血崩帶下調經脉不勻益氣養血通利關脉去舊生新之劑也○莖方稜青色葉相對似薄荷有毛一苗數根根赤大如指長尺餘處々有之十月採根酒洗晒乾畏鹹水反藜蘆

紫參 味苦辛氣寒除大熱伏腸胃間治痢通經諸血疾破積消癰利竅闌葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深實黑大如豆所在有之一名牡蒙無毒主腸胃大熱唾血衄血腸中聚血仲景以此草佐之而治痢后古人用以通婦人經脉本經云主心腹積聚寒熱邪氣癰腫諸瘡皆以其通九竅利大小便也○三月採根火炙令紫色畏辛夷

前胡 無毒亦苦寒主治時行内外熱下氣消痰清頭目安胎治痱破癥結 苗比柴胡先生主傷寒時氣内外倶熱目昏痛骨節煩疼咳喘嘔吐寒熱日華又謂能安胎及小兒痱氣破癥結開胃進食者總皆消痰下氣推陳致新也○水洗刮去黒皮并蘆或用竹瀝浸潤曬乾半夏爲使悪皂莢畏藜蘆

白前 氣味甘辛平善保肺氣嗽有情胸脇煩悶氣衝上不眠喉作水鷄聲 色白苗類前胡根似白薇細辛保肺清肺氣嗽久嗽多用以温藥相佐尤佳主胸脇煩悶氣逆上衝呼吸欲絶不得眠喉中常作水鷄聲日華用治奔豚上氣煩悶○甘草水浸去頭鬚焙乾

桔梗 苦辛提氣血頭目鼻咽皆肺熱胸脇腹脹多有痰又定驚癇排膿痏 桔結也梗鯁也其文締結如鯁也氣微温小毒浮而升陰中陽也手太陰引經

藥衍義謂其開提氣血凡氣血藥中宜用載諸藥不致下沈爲舟楫之劑主肺熱氣促嗽逆膿血寒熱肺痿肺癰及頭目不清鼻塞鼻衄口瘡牙風喉痺咽腫胷脇痛如刀刺腹滿積塊腸鳴下痢中冷食不消霍亂轉筋皆氣凝血滯痰壅也兼定大人驚恐風痺小兒客忤驚癇一切瘡瘍癰疽在表實症假此引藥行上行表抑論本草云補氣血又曰養血補內漏許旌陽謂其能升水降火愚亦謂其有桔橰之義故仲景用治少陰咽痛咽乾然則衍義所謂能開散氣血凝滯而痰亦疏通能升提行上行表而升中有降故丹溪曰惟下虛及怒氣上升者不宜○去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾節皮爲使畏白芨龍眼龍膽與牡蠣遠志同用療恚怒與石羔葱白同用能升氣於至陰之下與硝黄同用能引至胷中至高之分利五臟腸胃○又有一種甜桔梗即薺苨根足以亂人參見後卷

百部 微溫味苦甘主除肺熱氣上炎暴嗽久嗽單煎蜜殺

一本作小字而在右

虫伐瘵又治痔言其根多部隊成百然無毒主肺熱咳嗽上氣能潤肺去肺中虫一切暴嗽久嗽癆嗽俱宜搗汁與蜜等分煎膏含嚥故東垣曰治肺熱而咳嗽立止是也又治痔蚘傳尸骨蒸癆虫殺寸白虫蟯虫亦去氣煮湯洗牛犬虱即去并治一切樹木蛀虫燼之亦殺蠅蠓○去心酒洗炒或晒乾

桑白皮 甘辛寒無毒瀉肺客熱嗽痰紅去肺邪水消浮滿益肺元氣主傷中桑字從叒從木衆手採取之形葉可食良蠶根皮入藥入手太陰經瀉肺客熱有餘喘嗽煩渴痰中見紅去肺中邪水浮腫腹滿利水道益肺元氣不足內傷羸瘦崩中脉絕兼去寸白虫作線可縫金瘡更以熱雞血塗之○採土內東行嫩根去骨銅刀刮去薄皮勿令皮上涎落利水生用咳嗽蜜蒸或炒出土者殺人續斷桂心麻子為使忌鉄與鉛○桑皮中白汁主小兒口瘡及鵝口舌上生瘡傳之神効又塗刀傷燥疼須臾血止更剝白皮裹之令汁入瘡中良蛇咬蜈蚣蜘蛛毒服之効○桑葉主除寒熱風痛霍

亂腹痛盞搗傳治蛇虫蜈蚣咬遍身汗出乘露採葉焙
爲末空心米飲下二錢○桑枝平細剉炒香水煎濃汁
服之療偏體風痒乾燥脚氣風氣拘攣肺嗽口乾利小
便久服輕身聰明耳目令人光澤暑月遇渇即飲一學
士常病兩臂痛諸藥不効服此尋愈凡服一月見効○
桑耳味甘有毒黒者主女子漏下赤白血病癥瘕陰疼
無子黄熟陳白者止久泄益氣金色者治癖飲積聚腹
痛金瘡○桑椹晒乾搗末蜜丸服止消渇治金石發熱

山豆根甘寒解毒急黄熱嗽用宜先咽喉腫痛含津嚥五
痔頭瘡和水研生於山其實如豆川産者佳善解諸藥
毒蠱毒寸白蟲治五般急黄發熱咳嗽
空心水調二錢服喉痺口含一片嚥津五痔磨水研服
頭上禿瘡白屑以水研傅或油調末塗兼治齒痛赤白
痢腹脹喘悶或蜜爲丸或水
煎服蜘蛛犬蛇咬並水研傅

青黛甘鹹性氣寒収五臟火丸瀉肝消食解毒消瘡腫能

治兒疳病百般青色古用以畫眉故曰黛即靛花也無毒能收五臟鬱火尤瀉肝火消食積解
諸藥毒摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等咬小兒驚癇
發熱毛焦鼻乾皮枯面黃肢瘦腹脹瀉痢百般疳症效

藍實甘寒苦殺鬼解毒解結最相宜葉主熱狂并吐血解
毒殺蟲更出奇藍字從監月令仲夏無刈藍以傷生長之氣實子也無毒主小兒鬼病鬼疰解
經絡中結氣及敗血○葉汁主天行熱狂煩躁吐血衂
血赤眼及小兒壯熱疳熱丹熱遊風熱腫疔腫頭秃一
切熱毒解諸藥毒箭毒金瘡血悶產後血暈殺蠱瘕蟲
蛇傷蜘蛛蜂螫毒搗汁一碗入雄黃麝香少許點咬處
或細服之又治噎病不下食有蟲者單服其汁蟲化爲
水○眞青布燒灰傳惡瘡經年不瘥灸瘡出血令不中
風○已上治上焦熱藥

黃連苦寒清心胃目赤口瘡胸痞滞熱嘔熱痢熱毒瘡婦

陰腫痛兒瘡氣 黄者晃也象日光色也連珠而生上草也

無毒 味厚氣薄陰中陽也入手少陰經

火就燥也然瀉心實瀉脾胃子令母實心火因脾濕熱而盛故目爲中焦使藥酒浸炒則上行頭目口舌姜汁炒辛散衝熱有功消心下痞滿伏梁積熱鬱中焦欲吐不吐惡心嘈雜吞酸驚悸健忘或卒心痛熱嘔熱瀉熱痢一切湿熱形瘦氣急一切時行熱毒暑毒諸般惡毒穢毒諸瘡瘍毒倶以姜和其寒而少変其性不使熱有牴牾也生用治實火瑳狂煩渇吐逆水炒調胃厚腸治冷熱不調久痢久瀉腸澼腹痛下血益膽鎮肝止血行滯黄土炒治食積安蛔虫小兒疳病有虫好食泥土茎水炒治下焦伏火婦人陰中腫痛○一云瘵下焦虚堅腎日華云治五勞七傷皆瀉南補北之謂也丹溪謂黄連治病清心胃也腸胃有寒及傷寒下早陰虚下血及損脾而血不歸元者皆不可用 ○黄芩龍骨爲使惡菊花芫花玄參畏款冬花勝烏頭解巴豆毒忌猪肉冷水 ○

単方治小兒鼻下兩道赤名曰䘌鼻瘡以米泔洗用黄連末服之

胡黃連苦性亦平傷寒咳嗽瘧骨蒸補肝明目理腰腎生兒疳痢鎮癇驚出胡地無毒主傷寒發熱咳嗽勞復身熱大小便赤如血温瘧骨蒸內傷五心煩熱補肝膽明目理腰腎去陰汗小兒久痢成疳驚癇寒熱蒸治婦人胎蒸虛驚○外黃內黑折之塵出如烟者真惡菊花玄參忌猪肉

連翹苦寒散心火脾經濕熱特輕可排膿消腫用作君治血通淋爲之左片片連合如鳥尾無毒浮而升陽也手足少陽陽明經藥入手少陰經散心經火實客熱除脾胃濕熱尋能排膿消腫瘰癧癭瘤癰腫惡瘡不可缺也治血症實者與黃連同爲中焦佐使防風爲上使地榆爲下使也兼利月經通五淋消蠱毒諸症皆心火凝滯而成此藥氣味俱輕而能散火解鬱虛者慎用小兒諸瘡客熱最宜○去穰○根名連軺苦寒本經不見註惟仲景傷寒用治身熱發黃

葛根甘平善解肌陽明頭額痛乃宜嘔渇癰痢酒毒解痺
風腸痛亦能醫葛葦也藤皮可爲絺綌也無毒浮而微
降陽中陰也足陽明經藥善解肌發汗
目痛鼻乾身前大熱煩悶欲狂頭額痛者陽明症也可
及時用之若太陽穴痛而用此是引邪傳入陽明也止
嘔吐乾嘔不息生津止渇者能升胃氣除胃熱故也胃
虚者少用治熱毒血痢温瘧往來解酒毒諸菜毒諸藥
毒野葛巴豆毒諸風痓痺風腸痛用之胃陽升而邪自
散也兼通小便排膿破血止血故金瘡家亦用之罨箭
毒傳蛇虫交亦驗○五月採入土深者去皮曬乾用○
生根汁大寒治天行時病壯熱煩渇熱毒吐血及姙娠
熱病心悶小兒胎熱○葉主金瘡止血○葛穀主下痢
十歲已上○花主消酒并小豆花乾末服方寸匕飲酒
不知醉○葛粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調三合去煩
熱利大小便止渇取粉以冬月採生葛於水中揉出粉
澄成片擘塊下沸湯中以蜜生拌食酒客渇
妙○又一種野葛不可緝者有毒墮胎殺人

罯

石斛 甘平平胃氣皮膚熱痛多生痲定驚長肉益精神內
絕虛羸脚膝痺 生石上樹有斗子故名斛無毒平胃中
虛熱逐皮間邪熱痲痛除驚定志長肌
肉倍氣力強陰益精補腎內絕不足五臟虛勞羸瘦除
脚膝冷痺故痛 ○酒洗蒸惡凝水石巴豆畏姜蚕雷丸

石羔 甘辛瀉胃熱止渴解肌頭痛裂更清肺火與三焦散
風寒邪及中暍 昔黃帝用封丸曰膏粘太甚命之曰石
羔氣寒無毒沉而降陰中陽也入手太
陰少陽足陽明經瀉胃火痰火食積或不食或善食口
乾舌焦齒痛咽腫以味甘能緩脾生津止渴以味辛能
解肌熱出汗上行至頭以氣寒能清肺潤肺制火除三
焦大熱凡傷風傷寒時行頭目昏眩寒熱氣逆腹急腹
痛及中暍壯熱煩躁日晡潮盛小便卒數如淋惟胃虛
寒人禁服 搗粉甘草水飛晒乾或火煆紅丸使勿用
方解石 方解石大者方尺小者如拳皮上有土及水苔
色破皆作稜性燥能去風熱耳 石羔大如基子白瑩細

理光澤者良黃者令人淋鷄
子爲使惡莽草巴豆畏鐵

香薷味辛性微温清肺火邪解暑煩消腫下氣兼止血霍亂調中第一 論 薷音柔香辛而柔細也俗名香茹言可作菜茹也 無毒丹溪曰屬金與水而有徹上徹下之功上清肺氣治暑除煩熱使火不得爍金也又治肺鬱濁氣上升於胃而作口臭止鼻衄舌上忽出血者單服之亦可下利小便消水腫寬腸消食下氣霍亂腹痛轉筋要藥 ○ 去梗姜汁炒 ○ 又有一種石香柔生石上香甚治霍亂尤捷

茵陳蒿苦辛微寒主濕熱黃利便難傷寒瘴瘧頭目痛伏瘕瘀滞亦能寬 因隔歳陳莖而生蒿草之高者無毒陰中微陽入足太陽經主風濕寒熱邪氣熱結通身發黃小便不利以此爲君隨症寒熱用他藥爲佐 治傷寒大熱頭熱頭風目痛瘴瘧去癥瘕伏結也

菜

痰利膈行滯氣兼消遍身瘡疥
○去根土細剉焙乾勿令犯火

滑石 甘寒治濕熱利便兼通臟腑結行積逐痰下乳難膈熱身熱多煩渴 石乃土之精石滑而細膩也無毒性沈重而降陰也入足陽明經燥脾濕降胃火主小便癃閉淋瀝通九竅六腑津液泄上氣令下行蕩胃中積聚食毒瘀血而壯瀉自止除膈上煩熱身熱燥渴兼滑女子難產下乳汁姙娠小便轉脬○白色者佳餘色有毒研粉或以牡丹水煮飛過晒乾凡用必以甘草和之石韋為使惡曾青

大黃 大寒苦善泄不問痰瘀癥積熱陽明燥結脹難禁上走胷頂假舟楫 色黃大塊錦紋者佳無毒味極厚性走不守陰中之陰降也入手足陽明經主除痰實下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚宿食厚味一切積熱傷寒熱入裏深十餘大便燥結肚腹脹滿脹之推

陳致新安和五臟免戕禍亂以致太平故有將軍之號丹溪曰生用則通腸胃壅熱熟用則解諸瘡毒瀉心火又仲景治心氣不足吐血用大黃黃芩黃連名曰瀉心湯衍義謂邪熱因心氣不足而客之故吐血以苦泄其熱以苦補其心兩全之然心之陰氣不足而陽火亢甚肝肺各受其火而病作故芩連救肝肺大黃瀉亢火而血自歸經矣既瀉心而又補之謂也液云酒浸入太陽酒洗入陽明餘經不用酒蓋酒浸良久稍薄其味而藉酒上升巔頂至高之分太陽經也酒洗亦不至峻下故承氣湯俱用酒浸惟小承氣生用是酒亦大黃之舟楫不獨桔梗能載而浮至胃中去溫熱結熱也古有生用者熱去而患赤眼酒潤謂其所用大黃未經酒製而上熱不去也雖用量人虛實或生或麪包煨熟或酒浸蒸熟○黃芩爲使無所畏得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉

朴硝太寒辛苦鹹能除大熱與停痰食骾積痰排瘡毒點

眼入礶掛屋簷朴者本體未化之義其諸硝英芒皆從此出無毒洗而降陰也力堅性緊可熟
生牛馬皮及治金銀有爲主百病寒熱邪氣傷寒女勞
復疸膀胱急小腹脹滿身黄額黒足熱便黒雜病喉痺
口瘡腹脹大小便秘停痰痞滿食物脹脇不利及積聚
結胸留癖胃中熱結破瘀血血閉消瘡腫排膿軟堅葛
洪治風熱眼用新礶先入熱水次以朴硝投之攪化掛
屋簷下俟硝出掃之以人乳調一字點眼効○凡入湯
藥先安盞內俟藥熟乗熱攪服青白者佳黄赤者傷人
此即隆冬掃地霜淋汁一煎而成者本草云能寒能熱
能滑能澁能辛能苦能鹹能酸入地千年不變色是麥
句姜○单朴硝散取末二錢茴香煎湯調服治小便不
通膀胱澁熱○風化硝即朴硝以沸湯浸化用綿濾於
瓷盆內懸井中經宿結成牙子瑩白如氷晶可用否則
再化再濾直待瑩白爲度却取硝爲末置竹篩
內单紗據之置通風處兩月乃化治一切痰火

芒硝 即朴再煎成潤燥軟堅一樣情傷寒積熱方多用下

瀝通淋破月經即朴硝取汁煉之藏半投於盆中經宿有稜如麥故謂之芒硝又謂之盆硝有四五稜白瑩如白石英者又謂之英硝又謂之馬牙硝辛能潤燥鹹能軟堅除五臟積聚久熱停痰瘀血與朴硝一樣但此經火性稍緩故古方多用此以代朴硝下療瘀瀝黃疸通月經破五淋推陳致新之劑也○石葦爲之使畏麥句姜

硝石即芒下凝者治同芒朴亦善瀉通十二經療五淋頭痛惡瘡真難舍即芒硝下凝結如石狀如釵股長五分者佳能化諸石爲水故名硝石燒之成燄能發烟火故又曰焰硝二硝本一物主治相同但朴硝性緊芒硝次之硝石更緩本草云療五臟十二經脉中百二十疾五種淋疾諸藥不効者服之立愈頭痛欲死鼻内吹硝末即効瘻蝕瘡發背瘡腫癮疹初起及服丹石發熱發瘡並宜用之
○惡苦參苦菜畏女菀

玄明粉味甘辛寒膈上虛煩熱燥寬破積開痰除腸垢譫
說虛勞劾百般衍義云玄門中多用之以明瑩者爲上
太陰之精華水之子也陰中有陽之藥
也法以冬月取朴硝和蘿蔔各一斤同煮蘿蔔熟爲度
取出以紙濾過露一宿結成青白塊子善退膈上虛熱
心中煩燥頭昏目眩口苦咽乾背膊拘急腸風痔漏淋
瀝傷寒疫痢腹脹便閉一切痰火熱毒風毒瘡腫痛
并五藏宿食滯痰癥結中酒中膽丹溪云諸硝善驅逐
以之治病致用病退即止昔云煉服輕身延年補五勞
七傷豈理也哉惟老弱虛人挾熱及傷寒姙娠用此以
代諸硝更緩或曰硝性墮胎然仲景治傷寒姙娠可下
者用大黃爲引子母俱安
内經云有故無殞是也

犀角苦酸鹹氣涼大治傷寒熱衄狂中風驚癇殺百毒化
膿爲水治諸瘡犀明也陰物受月之精積於角尖晦明
之夕光正赫然如炬主傷寒温疫頭痛

煩悶大熱發狂吐血衄血及上焦蓄血發黃又治中風失音小兒風熱驚癇殺百毒蠱疰邪鬼魘寐解山溪瘴毒鉤吻鴆鳥蛇毒又治發背癰疽瘡腫化膿爲水散痘疹餘毒丹溪曰犀性走散痘無餘毒而血虛發燥熱者禁用兼明目消痰止痢乃清心鎮肝之劑也 ○出武陵交州寧州近海山中牛首豬腹脚有三蹄似象力敵千牛有殺而得者有自退者無水陸二種惟特犀角長文理斑白有重七八斤者可作器皿耳入藥用牯犀烏黑色肌麄皺裂光潤辟塵試毒露之不濡者眞通天犀照百物驗鷄驚鳥破水尤爲難得凢修治取生角尖未經藥水煮者剉末以紙裹懷中一宿令受人氣易研故曰人氣粉尋常湯藥磨水刺服多用令人煩以麝香一字水調解之松脂爲使惡雚菌雷丸凢治一切角忌鹽 ○抑論古方治血多以升麻代犀角惟血出於胃則用升麻爲君代之可也若出他臟但可爲佐不然犀性走而降升麻發而升其性味亦不甚相合也

羚羊角 味苦鹹寒主傷寒熱清肺肝痛風毒痢皆能止又

消食噎辟邪干。聽聆也耳邊聽之有聲然他角亦有聲但取角節蹙圓繞攣中深銳緊小有掛痕者真無毒入足厥陰經主傷寒時氣寒熱熱在肌膚清肺能止熱毒下痢血痢清肝能治風毒伏骨疼痛躁攣古法爲末酒調服之催産難燒灰服之治産後血衝心煩又治食噎不通雷公云角有神能辟蠱毒魘魔驚狂小兒驚癇山嵐瘴氣故又曰羚羊言有神令也 ○入藥勿令單用須要不拆原對以繩縛定剉爲末勿令犯風研極細入藥免刮人腸

羖羊角

鹹苦微寒退心肝熱治驚癇止血止泄清頭目解蠱又令産後安。牡羊角也牛羊之字以形舉也無毒退心熱治驚悸小兒驚癇退肝熱止吐血止泄療百節中諸風頭痛青盲明目又解蠱毒瘴毒燒之辟邪魅虎狼與蛇又婦人産後瘀血煩悶腹中餧痛燒灰酒調服之○青羖者佳取無時勿使中濕濕即有毒兎絲子爲使◎

已上治中焦熱藥

黃蘗 苦解五臟熱疸痢痔崩諸瘡癬安蚘除痿小腹疼無非火瀉水不越蘗巨也木大而皮厚實鮮黃者佳俗名黃栢氣寒無毒沉而降陰也足少陰手厥陰本藥足太陽引經藥主五臟腸胃中結熱黃疸腸中痔止泄痢女子崩中帶下赤白陰傷蝕瘡男子莖上瘡煮汁洗更爲末敷之蜜炙爲末治口瘡佐以細辛尤神又蜜炙入青黛龍腦一字治頬舌瘡吐涎而愈眼赤鼻皶喉痺及癰疽發背乳癰臍瘡亦用東垣云瀉下焦隱伏之龍火安上出虛噦之蚘虫單製而能補腎不足生用而能補陰痿厥元下盤有濕熱癱瘓腫痛及膀胱有火小便黃小腹虛痛者必用之兼治外感肌熱內傷骨熱失血遺精陰痿抑若黃連入心梔芩入肺黃栢入腎腎苦燥停濕栢味微辛而能潤燥性利下而能除濕故爲腎經主藥然本經謂其主五臟熱者蓋相火狂越上衝腸胃乾涸五臟皆火已上諸症皆火之所爲濕亦火之鬱而成也用以瀉火則腎水自固而無狂越漏泄之患所謂補腎者亦此意也丹溪謂腎家無火而兩尺脉

微或左尺獨旺若皆不宜用惟兩尺脉俱旺者最宜○銅刀削去粗皮生用或水浸半日取出炙乾再塗蜜慢火炙之每兩炙蜜盡生用六錢為度入下部塩酒炒火盛者童便浸蒸晒乾滚

苦參 氣寒吐大熱平胃能除心腹結逐水利疸破癥瘕大風惡瘡蟲疥殺

味至苦入口則吐無毒沈也純陰入足少陽經主時氣惡病大熱伏熱結胷用此為末醋調吐之平胃氣補中養肝膽氣安五臟定志益精利九竅治疸遂水除心腹結氣癥瘕積聚及大風赤癩眉脫遍身胷腰臍腹近陰處生風熱細疥痒痛殺疥瘡虫下部䘌又能明目止淚治卒心痛腸澼熱痢熱毒風皮膚煩燥止渴醒酒狂邪發惡飲食中毒丹溪云苦參屬水而有火能峻補陰氣有用揩齒而致腰重者以其氣降而不升非傷腎之謂也胃弱者慎用○糯米泔浸一宿蒸三時久晒乾少入湯藥多作丸服治瘡浸酒治腸風炒至烟起為末玄參為使惡貝母兎糸子反藜蘆

防已苦辛氣亦平善治腰脚腫且疼風濕熱寒邪可剋痊
喘瘡癰用亦靈 已止也防止足疾也無毒沈也陽中之
陰也太陽本經藥通行一十二經主腰
以上下至足血分濕熱腫疼脚氣中風手足攣急諸癇傷
寒寒熱邪氣通腠理利九竅膀胱有熱二便不利者最
宜風濕頭汗身重便難者必用之又治風寒温瘧及水
腫風腫肺氣喘嗽膈間支滿肺痿咯血多痰殺癰腫疥
癬虫瘡○出漢中文如車輻黄實而香者勝出華州青
白虛軟者名木防已次之但漢主水氣木主風氣古方
亦通用之酒洗去皮治肺生用雷公以車前根同蒸去
車前用殷孽爲使惡細辛畏萆薢女菀鹵鹹殺雄黄毒

茈胡苦寒瀉三焦在肌行經臟血調傷寒温瘧胎産主升
清且退内傷潮 茈木也胡系也以木代系相承也無毒
升也陰中之陽也瀉三焦火邪所以能
除手足少陽寒熱瀉肝火也東垣云在肌主氣行經在
臟主血調經凡外感内傷及瘟瘧往來寒熱胷脇滿疼

諸痰熱咳腸胃結氣五臟遊氣皆在經而未入於臟也宜此行經和中解肌佐以人參適宜凡婦人經脉不調用小柴胡湯合四物湯加秦艽牡丹皮蓽調之若有血積更加三稜莪朮之類又經行適外感熱入血室夜潮譫語及胎前産後感冒時行寒熱不可汗吐下者仲景用小柴合四物 四君子和之經云推陳致新除大腸停水作脹發黄飲食積聚骨節煩疼肩背強急濕痺拘攣皆在臟而爲血分疾也宜此宣暢血脉佐以黄芩尤妙象云除虚勞去早晨潮熱惟内傷勞役元氣下陷者佐參芪升氣而祛邪則可若元氣下絶及陰火多汗者誤服必死○柳論傷寒大小柴胡湯以功言也非柴胡有大小二種其南柴胡最粗不用俱用關陝江湖近道間所産莖長軟皮赤黄者佳外感生用内傷升氣酒炒三遍有咳汗者蜜水炒半夏爲使畏皂莢女菀藜蘆忌銅鉄○又有一種出銀州白色者治癆瘵熱用之以其色白入肺質稍實不輕散本草惟言銀州者勝未嘗分言也

草龍膽 寒味苦澁益肝膽治下熱濕止痢消瘡去腸蟲

骨兒瘡癰腫急葉似龍葵味苦如膽無毒沈而降純陰
主益肝膽止驚癇健忘邪氣酒浸則上
行療兩目赤腫睛脹翳膜瘀肉高起疼痛不可忍服疾
必用之藥治胃中伏熱時氣溫熱黃疸除下焦濕腫熱
泄下痢下血去腸中小虫骨間寒熱小兒客忤疳氣癰
腫瘡疥口瘡又治卒心痛虫攻心痛四肢疼痛止煩益
智殺蠱毒若空腹餌之令人溺不禁○銅刀剉去髭土
甘草水浸一宿晒虛人酒炒　黒貫衆為使惡防葵地黃

通草辛甘瀉小腸利便故除脾疸黃止煩噦䟽九孔竅散
癰破血下乳房　即木通心空有瓣輕白可愛女工取以
飾物無毒陽也賦云瀉小腸火積不散
無他藥可比利小便熱閉不通與琥珀同功惟其利便
開關格故療脚疸及浮腫多睡　胃熱皮肉嘔噦一切脾
胃寒熱不通小腹虛滿耳聾鼻塞聲音不出及婦人血
閉血塊月水不匀難産胞衣不下乳汁不通珍云甘平
以緩陰血是也惟其瀉火故治心煩燥悶止肺熱渴散
癰腫惡瘡金瘡鼠瘻踒折一切瘡癤瘻瘤排膿止痛甚

效兼殺惡蟲三蟲要之濕火則便溺自利利便則火邪自降通行一十二經故因名爲通草其花上粉主惡瘡痔瘻取粉摻瘡中

○去皮節生用

車前子

味甘鹹寒止瀉通淋治産難除濕袪風明赤眼藥消痰衄刀傷殘

喜生駕車牛跡中無毒止暴泄者利水道分清濁也雖利水而不走氣與茯苓同功主五淋閉痛催難産横生除濕痺去肝中風熱衝目赤痛翳障腫痛淚出療肝養肺強陰益精令人有子

○葉及根主鼻衄瘀血下血尿血血瘕金瘡止血又能止煩下氣除小蟲熱痢用根葉搗汁一盞入蜜少許煎服血淋用根葉水煎多飲名車前飲○取子葉根完全者力全用葉苑上攤乾用子略炒搗碎用葉勿用子

地膚子

苦利膀胱治瘕疝又興陽皮風目痛皆堪洗藥主淋痢及瘡瘍

苗弱不舉布地而生甚爲掃帚氣寒無毒主膀胱熱利小便療疝瘕補中強陰

益精本草云與陽起石同用治丈夫陰痿及陰外瘡疾煎湯洗皮膚中風熱多人澗淖洗目去熱暗小焦上三月澁痛○葉主大腸泄瀉止赤白痢和氣澁腸解惡瘡毒客熱丹毒及妊娠患淋小便熱痛手足煩疼○形如蒿莖赤葉青大如荊芥十月採實陰乾入補丸

石韋 苦甘平無毒主治勞熱通淋瀝止煩下氣袪惡風背發炒末酒調服蔓延石上葉生斑點如皮處處有之主勞熱邪氣補五勞安五臟治膀胱結熱五淋癃閉利水道止遺溺益精氣止煩下氣袪惡風又炒爲末冷酒調服治發背効○二月採山谷中不聞水聲及人聲者陰乾凡用去黃毛微炙毛射人肺令欬不可療杏仁爲使得菖蒲良有生瓦上者名瓦韋亦治淋

地楡 甘苦酸微寒治下熱痢血諸般婦人崩帶乳硬痛止瀉諸瘡膿可排葉似楡而初生布地味厚無毒沉也陽中微陰東垣云主下部積熱之血痢止

下焦不禁之月經一切吐血衂血腸風便血婦人血崩帶下一十二病胎前産後諸般血疾及婦人乳痓硬痛消酒止渴補絶傷治諸瘻惡瘡熱瘡除惡肉排膿止痛熬骨髓金瘡煎湯浸代指逆臚者濃汁飲治小兒痱熱瀉痢釀酒服治風痺惟虚寒冷痢禁用熱痢初起亦不可用恐澁早故也○去蘆惡麥門冬得髮良

秦皮 苦寒解熱痢清肝主風寒濕痺補精止帶洗驚癇點赤眼腫除瞖淚

生秦地陝西州郡取皮漬水書紙碧色不脫者眞無毒一云主熱痢下重以苦堅之黄栢白頭翁秦皮是也治肝中久熱兩目赤腫疼痛風寒濕痺洗洗寒氣男子少精婦人帶下亦宜作湯浴小兒驚癇身熱水煎澄清洗赤眼或冷水浸點眼除青瞖白膜風淚不止如草閭花黄蜘蛛螫人似癩煮汁飲一斗即差○去骨大戟爲使惡呉萸苦瓠防葵

龜甲 鹹甘治勞熱補陰自能去瘀癥崩痔瘧痢血分痺小

兒合顱頭瘡靈
龜収藏義也甲函也氣平無毒主內傷
陰虛骨蒸寒熱及勞倦骨痿傷寒勞復
肌體寒熱欲死力猛能去瘀血破癥瘕瘧五痔血分
濕痺四肢重弱不能久立婦人漏下赤白陰瘡難産及
産前後痢又治驚恚氣心腹痛腰背疼兼治小兒顖不
合頭瘡不燥痎瘧灰傅之久服益氣資智且能食丹溪云
龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不
足陰足而血氣調和則瘀血自去癥瘕崩痔瘴痢痺疾
自消筋骨自健故曰大有補陰之功以其靈於物故用
以補心甚驗令人有直炅○入湯作丸取江湖中水龜生
脫未中濕者良其次卜師鑽過者名敗龜板大者亦佳
酥炙或猪脂酒皆可惡沙參蜚蠊畏狗膽○肉醸酒服
主大風攣急或癱瘓不収作羮食主久咳嗽大補而有
神靈不可輕殺十二月食龜肉殺人○血治脫肛○骨
帶入山令人不迷路○尿主久嗽斷瘧○又有一種秦
地所産山龜極大而壽今四方亦有之味苦無毒主除
濕痺身重四肢
關節不可動揺

鱉甲

鹹平治勞熱止瘧破癥下氣血更消陰蝕與痔瘡墮
胎止崩寛兒脇肉味雖甘補中氣陰虛之人乃可啜其
以服故無守神甲介虫之甲函也無毒主尸疰勞瘦骨
熱瘵温瘧勞瘧老瘧心腹癥瘕堅積寒熱止上氣急滿
消惡血并撲損瘀血去鼻中瘜肉陰蝕痔惡肉消瘡腫
腸癰婦人漏下五色羸瘦催生墮胎女子經閉小兒脇
下堅癥疾又治卒腰痛及石淋杵末酒下多忘善誤丙
午日取甲着衣帶上丈夫陰癰腎不能治取鱉頭燒灰
鷄子白調傳之歷年脫肛及產後陰脫取頭灰乾糝挼上
○用九肋多裙重七兩者生剔去肉取甲釅醋炙黃色
去勞熱用小便煮一日夜惡礬石○肉主補中益氣嶮
補陰去血熱及濕痺但不可久食則損人以其性冷耳
有獨目者腹下有廻王字者頭足不縮者三足獨足者
目四陷者皆不可食胸前有軟骨謂之醜食之令人水
腫君誤中其毒令人昏塞以黃芪吳藍煎湯服之立解
又合莧菜食之生虫生鱉瘕合鷄子食之殺人○又江

中有潤一二丈者名黿肉補以益滋可食去濕氣諸邪
氣血熱殺蠱毒消百藥毒療諸惡瘡瘰癧功同鱉甲

鮀魚甲（鼉同）

酸性微溫主心腹積有熱煩腸風崩痔引陰痛
滯泣驚腰獨可食（性嗜睡恆閉目形如龍長一二丈能吐氣致雨力猛能攻江岸有毒主心）
腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中
相引痛瘡疥死肌五邪滯泣時驚腰中重痛小兒氣癃
眥潰用之當炙蜀漆為使畏狗膽芫花甘遂○肉至補
益主小氣羸或足不立地能發痛疾皮可貫鼓膏摩惡
瘡○鼉骨散用皮及骨燒灰入紅雞冠花白
礬灰為末空心米飲調服治腸風痔疾甚効

牡蠣

鹹寒除寒熱止渇止嗽寬胸脇定驚收汗澁血精更
療癰腫及疽甲（牡雄也鹹水結成又云百歲鵰化成）無毒入足少陰經主傷寒寒熱溫瘧洒洒
除留熱在關節及榮衛虛熱去來不定止煩渇療咳嗽
除心痛氣結脇下痞熱定驚恐怒氣止盜汗瀉水氣除

老血澁大小腸男子虛勞乏損遺精夢泄補腎正氣病人虛而多熱者加而用之女子崩中赤白帶下療一切癰腫鼠瘻瘰癧喉痺甲疽膿血疼痛小兒驚癇久服強骨節除拘緩殺鬼延年本草云鹹爲軟堅之劑以柴胡引之故能去脇下硬以茶引之能消結核以大黄引之能除股閒腫以麻黄根蛇床子乾姜爲佐能去陰汗以地黄爲使能益精收澁止小便本腎經藥也○取売以頂向北腹向南視之口斜向東者爲左顧尖頭大者勝先用鹽水煮一時後入火煆紅研粉用貝母爲使惡麻黄吴茱萸辛夷得甘草牛膝遠志蛇床子良○内主虛損調中解毒美顔色於火上炙令沸去壳食或姜醋淹生食之海族中最美且貴者海牡蠣丈夫食之無鬚

文蛤海蛤 味皆鹹治胷脇腰痛因痰能降痰氣澁崩帶瘰痔惡瘡仍兼出東海表相合而生説文云千歳燕化爲海蛤伏翼化爲魁蛤鴈食海蛤從糞中出大如巨勝有紫文彩未爛者爲文蛤無文彩已爛者爲海蛤二蛤同類主治大同惟分新久○文蛤無毒

主欬逆胷痺腰痛脇急墜痰軟堅止渴燥濕收溢固濟之劑也止大孔出血崩中漏下惡瘡鼠瘻五痔等症又治疝痛能降能消能軟能燥同香附末姜汁調服療急痺飲口鼻盡欲死燒灰臘猪脂和塗之凡修事一兩用漿水煮一時後以地骨皮栢葉各二兩又煮一時取出東流水海三遍拭乾火煆研粉用不入湯藥蜀漆爲使惡狗膽甘遂芫花○海蛤無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿利大小腸波云蛤粉鹹能走腎可以勝水故治十二水氣浮腫治項下瘻瘤餘同文蛤○甦蛤形圓長似檳榔兩頭有孔外有縱横文理味苦平無毒主痿痺洩痢便膿血食療云潤五臟止消渴開關節服丹石人食之免有熱毒瘡腫○已上治下焦熱藥

竹葉 氣寒味辛甘主虛煩熱清心痰除喘欬渴與嘔血痓痺喉風腫症堪 箽竹淡竹爲上苦竹次之餘不入藥○箽竹堅而節促體圓而質勁皮白如霜即水白竹也味辛平無毒可升可降陽中之陰也主除虛煩清心經胸中痰熱欬逆上氣止消渴嘔吐吐血熱

毒風溢節急風痙喉痺壓丹石毒利小水通淋閉消惡瘡腫毒殺小虫○根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓○實生於竹林茂盛蒙密之中大如鷄子竹葉層層包裹味甘主通神明益氣輕身令人心膈清涼鳳凰所食也○淡竹肉薄節間有粉味甘平無毒治同篁竹葉○根大下心肺五臟熱毒氣消痰治熱狂煩悶○苦竹有白有紫味苦平無毒口一云除虛煩緩皮而益氣治不睡療口瘡眼痛瘖瘂利九竅解酒毒作瀝功同

竹茹微寒治虛煩清肺痰衄與血崩更治嘔噦通噎膈傷寒勞復益陰筋郎刮去竹青皮也淡篁竹皆好味甘無毒主下熱壅虛煩不眠溫氣寒熱止肺痿衄血鼻衄吐血崩中嘔噦噎膈傷寒勞復陰筋腫縮腹痛兼治五痔及妊娠因驚心痛小兒癇口噤體熱

大青無毒大苦寒主療天行口渴乾太熱頭疼腰脊強解金石毒風疹丹花浸水晝夜色甚青翠故名主天行瘟疫熱毒寒熱口乾作渴頭痛心煩身強

腰脊痛時疾藥多用又治金石藥毒及小兒身熱風疹丹毒〇春生青紫莖花似馬蓼花四月採莖葉陰乾

草蒿 寒苦袪癆熱能止痢泄與汗血開胃補中和心腹金瘡惡疥痛可劫

蒿、蒿也至秋而高即青蒿可雜香菜食之無毒主骨蒸癆熱炎熱久痢泄瀉盜汗最妙開胃明目補中益氣駐顏色黑毛髮止心痛熱黃及鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿痰惡瘡疥癬風疹殺蟲生搗傅金瘡止血生肉止痛燒灰淋汁和石灰煎膏去惡肉〇根莖子葉並入藥四者慎勿同用若同成痼疾春夏採苗秋冬採子以童便浸七日夜取出曬乾用

蘆根甘寒清胃熱時行熱疫大煩渴止霍亂及小便多孕婦心煩更可活

蘆蔬也條長而節疏也在處有之生下濕坡中狀似竹無枝葉抱莖而生花白作穗即蘆茅也無毒主清胃中客熱及寒熱時疾煩悶大熱消渴五噎膈氣乾嘔霍亂吐逆不下食止小便利

及孕婦心熱煩悶又治食狗肉不消心下堅或䐜脹發
熱妄語及食馬肉虫蝕中毒並水煮服之○二八月採
逆流水肥厚根去
節鬚并土日乾用

馬藺花 甘氣亦平除胃中熱咽喉疼風寒濕痺并疝痛帶
下崩中血妄行 一名蠡實生河東川谷葉似薤而長厚
開紫碧花結實如麻赤色有稜根可爲
刷其葉纔出土便硬故牛馬不食無毒主喉痺腫痛喘
息不通去白虫傳鼻衄藏云治疝有益多服令人溏泄
入藥醋炒○實主皮膚寒熱胃中熱氣心煩滿除風寒
濕痺堅筋骨長肌膚令人嗜食治婦人血氣煩悶産後
血暈并經脉不止崩中帶下止鼻洪吐血通小腸利大
小二便解酒毒消一切瘡癤腫毒金瘡治黃病傅虫咬
殺蕈毒莖葉功同○根治中蠱毒下血如鷄肝欲死者
取爲末水下寸匕隨吐効○三月採花五月採實陰乾

川練子 苦寒微毒傷寒太熱痛心腹利疝氣又補血精皮

洗遊風根殺蟲子可染衣練絹即金鈴子陰中之陽也
入心經主温疾傷寒太熱煩狂利水道
止上下部腹痛心暴痛非此不除治腎臟氣傷膀胱連
小腸氣痛東垣云治疝氣而補精血是也又治臓毒下
血殺三虫疥瘍酒浸濕蒸軟去皮核取肉晒乾○皮葉
治遊風疹瘡疥癩小兒壯熱煎湯浸洗○根殺諸虫利
大腸以醋磨汁塗疥甚良○俗名苦楝樹今人端午佩
葉以辟惡處處有之川産者佳入藥當用結子雌樹凡
雌樹根皮一两入糯米五十粒煎煮殺毒瀉多以冷
粥止不瀉以熱葱粥發其不結子雄樹能吐瀉殺人

王瓜寒苦除邪熱愈聾止渴清諸血利疽膿亏消癰毒帶
溺不禁尤堪齒王大也獨生於諸瓜之前月令四月王
瓜生即此也一名土瓜根處處有之生
田野及人家垣墻間藤蔓葉圓無缺有刺如毛閩人謂
之毛桃五月開黄花花下結子如彈丸如瓜蔞小如梔
子無稜色黄根如葛細而多粘三月採根陰乾無毒主
諸邪氣熱結及天行熱疾愈耳聾益氣止消渴內痺瘀

血月閉寒熱痎疾破癥癖墮胎逐四肢骨節中水散癰
腫留血鼠瘻瘰癧馬骨刺人瘡婦人帶下及小便遺溺不
禁又治黃疸變黒疸生搗汁頓服當有黃水隨小便出
汁和酒服吐蠱毒為末酒下下乳汁○子潤心肺治黃
病生用肺痿吐血腸風
下血赤白痢疾炒用

地龍 鹹寒治熱狂蠱毒蛇瘕服之良更醫腎風注脚脛糞
治痢丹及犬傷 即蚯蚓無毒丹溪云屬土而有水與木
性寒大解諸熱毒行濕病及傷寒伏熱
狂謬大腹黃疸殺伏尸鬼疰蠱毒蛇瘕去三蟲長蟲治
腎臟風下注脚風不可缺也仍須鹽湯為使又治中風
癇疾喉痺小便不通及交接勞復陰縮並絞汁服之中
蠱吐下血若猪肝欲死者取十枚以苦酒漬汁飲之一
方將地龍入葱葉中緊捏兩頭頻搖動即化成水塗蜘
蛛咬點耳中治耳聾及蜒蚰入耳○糞主赤白熱痢取
無砂者炒令烟盡水沃濾汁服之治熱瘡丹毒蛇犬傷
並鹽搗傅之入藥炒用○取白頸自死者去土鹽水洗

微炙雷公用糯米泔浸一宿取出又用酒浸一日取出焙乾凡製二兩入川椒糯米各一分同熬令糯米熟去椒米用若人被其毒以塩湯飲之并洗傷處即解

石决明

決明鹹寒又平去麄皮塩水瓦瓶烹善除肝肺經風熱更治青光内障盲 出南海附石而生形似蛤大如掌小如指明耀五色内亦含珠生七孔九孔者良凡用先磨去麄皮用塩水入瓦礶中煮一伏時取出為末如粉無毒主肝肺風熱骨蒸勞極及青盲白障翳痛水飛點之五淋水調服服後求不得喫山桃犯之令人喪明

珍珠

珠氣寒除煩渴鎮心墜痰細作末點翳膜兮催死胎小兒驚風亦可活 珍珍重也珠圓明也生南海採老蚌剖珠充貢無毒主手足皮膚逆臚鎮心墜痰止泄為粉點目中主膚翳障膜用綿裹塞耳主聾傅面令潤澤好顏色合知母療煩熱消渴合左纏根治小

兒痠瘡以眼爲末酒下治難産下胞衣及子死腹中小兒驚熱藥中多用之○取新完未經鑽綴者研極細方可餌服不爾傷人臟腑

禹餘粮殼味甘寒大熱煩滿不自安欬逆癥瘕井痔痢崩帶赤白鎮之安大禹行山乏食採以充粮而棄其餘無毒主大熱邪氣欬逆寒熱煩滿血閉癥瘕傷寒下痢不止心下痞硬利在下焦及婦人崩中帶下赤白本經云重可以去怯禹餘粮之重爲鎮固之劑也又治小腹痛結及骨節煩疼四肢不仁痔瘻等疾久服益脾安五臟奈寒暑輕身延年○形如鴨卵外有殼重疊輕敲則碎中有黃細末如蒲黃者佳如卵內有子一塊者不堪用令人腸乾火煆醋淬七次研末水飛用杜仲牡丹爲使畏貝母菖蒲鐵落○又有一種石中黃即禹餘粮殼中未成粮黃濁水也功同上去殼研用

食鹽入腎味鹹寒能除寒熱吐痰頑止心腹痛殺蠱疰毒

瘡齒血亦能乾即所食之鹽鹽淹也淹物久留不壞無毒能引藥入腎主傷寒寒熱吐胃中痰
癖止心腹卒痛殺鬼邪蠱疰毒及下部䘌瘡堅齒止齒
縫出血又炒鹽青布果熨婦人陰痛及火灼瘡化湯洗
蚯蚓毒小兒卒不尿鹽灸臍中卒心痛揩齒吐水洗眼
夜見小字陶隱君云五味惟鹽不可缺然淡爲五味之
本北方人食不欲鹹而顏完少病古有終身不服鹽而
壽高鬚髮不白者蓋鹽能傷肺走血損筋令人膚黑病
欬及水腫者全禁〇炒赤或水飛過不可多用漏蘆爲
使〇鹽黑丸食鹽一升研末入瓶內築實黃泥封固
火煆令透候冷取出入豆豉一升熬焦桃仁一兩麩熬
令熟巴霜二兩各研末和勻蜜丸梧子大每三丸平旦
時服末吐利更服二丸天行時氣豉汁及茶下服後多
喫茶汁以行藥力心痛酒下血痢飲下鬼瘧茶飲下骨
熱白蜜湯下忌冷漿水凡服藥後吐利勿怪服藥二日
忌口二日吐利若多煎黃連汁服之其藥宜冬月修合
磁盒收貯勿令泄氣惟
小兒女子不可服多

青塩 鹹寒去痰熱明目固齒烏鬚髮除諸血疾腹心疼滋腎鎮心塗瘡癬 即戎塩出北方西羌一名胡塩四海皆有塩北青南赤食塩以河東觧州精白者爲勝入藥以北海青黒色形塊方稜明瑩者佳無毒主煩熱痰滿治目痛痰赤昏澁牙疼固齒烏鬚止吐血溺血齒舌出血去蠱毒心腹痛除五臟癥結積聚補下元助水臟益精氣堅筋骨益氣鎮心傳癰腫瘰癧疥癬瘡癬可水飛過用

鹵鹹 苦鹹寒無毒主大煩熱渴欲狂消痰磨積滌腸垢去濕熱喘滿相當 鹵水也可煎塩者即石鹻主大熱消渴狂煩消痰磨積塊滌五臟腸胃留熱結氣去濕熱消心下堅食已嘔逆喘滿除邪氣下蠱毒柔肌膚明目治目痛量虛實用之過服損人

銀屑 辛平除邪熱驚悸顛狂腰痛折能安五臟定心神丹

毒磨氷忌諸血

銀限也天地所産有限稟氣西方辛陰之神服之則傷所生者仍有毒主邪熱顛狂驚悸發癇恍惚譫語夜卧不安除邪氣鬼祟明目定志安五臓鎮心神治婦娘卒腰背痛如折水煎飲之小兒諸熱丹毒並冷水磨服之入藥多用銀器或銀箔畏磁石鉄忌一切血外科用末當以文銀剉末用水銀研金消也或用銀箔以水銀消之入硝石及塩研爲粉燒出水銀淘去塩石爲粉極細用之乃佳

金屑辛平除風熱善止驚癇鎮心神止咳血渇退蒸勞堅髓利臓生殺人

金禁也剛藏而禁制也屑砂中生末也金生於土故從土稟氣中央陰已之魂生者殺人熟者服之亦傷肌雷公云凡金銀銅鉄器借氣以生藥力而已入藥用則消人脂有毒主風熱顛癇除邪毒氣鎮心神安魂魄止上氣咳嗽傷寒肺損吐血作渇骨蒸勞堅骨髓利五臓調和血脉又主小兒驚傷五臓風癇失志入藥多用金器水煎取汁或金箔畏水銀悪錫誤中生金毒者惟鷓鴣肉可解

臘雪甘寒解諸毒善祛天行大熱疫酒後暴熱或發黃小兒狂癇可温服

雨下遇寒氣凝而為雪春雪不堪收十二月者佳無毒主解一切毒治天行時氣瘟疫熱疾及丹石發動酒後暴熱黃疸小兒熱癇狂啼仍小温服之藏淹一切果實良○冬霜無毒主解酒後諸熱傷寒鼻塞治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡和蚌粉傅之立愈凡用秖木上霜以雞翎掃取收磁瓶中時久不壞○秋露水味甘美無毒在百花上者止消渴愈百疾調五臟潤肌膚在栢葉上者主明目俱於朝露未晞時拂取之○正月雨水夫妻各飲一杯還房當獲時有子神效若煎服之令人陽氣上升○夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱與氣候相反當時暫快久皆成疾

人黃氣寒諸毒散時行大熱顛狂亂破開疔腫醋和敷中毒惡瘡清汁灌

即人屎味苦無毒解諸毒時行大熱心躁狂亂奔走狀似顛癇言語不定及骨

蒸勞熱温病勞復食復宜用乾陳者入礶内以泥固濟火煅半日取出去火毒研末新汲水或沸湯調服三錢未効再服又善破疔腫開以新者封之一日根爛發背欲死燒灰醋調傅腫處良○糞清汁冷亦主天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒箭毒取汁服取法臘月截淡竹一段去青留底二節上節發竅以大甘草納竹筒內以木塞上竅以留節一頭插於糞缸中浸一月取出晒乾待用　○厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

人溺　氣寒能降火鼻洪吐血血攻心勞嗽肺痿胎難産撲杖蛇傷患處淋

即人尿味鹹無毒療寒熱頭疼温氣童男者尤良丹溪云降火最速熱勞方中多用之主吐血衄血卒血攻心和姜汁煎二三沸乘熱服差止勞嗽失音肺痿破癥積明目益氣潤肌膚利大腸推陳致新之藥胃虚及氣血虚無熱者不可用又治難産及胞衣不下和姜葱煎三沸熱服即下産後飲一杯壓下敗血惡物免血暈之疾傷胎血結心腹痛并撲打瘀血攻心單煎服之効被蛇犬等咬以熱尿淋患處

○人中白即尿桶中澄底結白者須置風露下經二三年者可用又名秋白霜丹溪云能瀉肝火降陰火故治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻衄吐血羸瘦渴疾又傳湯火灼瘡及緊唇瘡凡用須刮在新瓦上用火逼乾研末

已上治熱通用

防葵 出興州根似防風葉似葵每莖三葉一本十莖中發一幹花如葱花與狼毒相似但置水不沉耳世亦稀有味苦辛氣平寒無毒主膀胱熱結溲溺不下疝瘕腸泄癖五臟虛氣小腹支滿臚脹止顛癇驚邪狂走欬逆溫瘧退癃消氣血瘤殺百邪久服益氣强志堅筋骨除腎邪中火者不可服○去蘆末甘草水浸一宿晒乾

景天 葉似馬齒莧而大作層上莖極脆開紅紫花今人以盆養於屋上以辟火故又名愼火草味苦酸氣平無毒主大熱身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱諸不足治火瘡風疹惡痒遊風瘡毒小兒丹毒赤腫生擣敷之其花主女人漏下赤白○七月採陰乾

萹蓄 在處有之苗似瞿麥葉細緑如竹莖赤如釵股有節花青黄色可食味苦氣平無毒主熱黄五痔及丹石毒發衝眼腫痛並擣汁頓服霍亂吐利不止以五味調和煮羮食之又主浸淫疥瘙熱腫惡瘡痒痛並擣敷之女子陰蝕小兒蚘虫攻心心痛面青口中沫出欲死者空心服之其虫自下○五月採苗陰乾用

王不留行 在處有之高七八寸葉尖如小匙頭實如松子四月開花黄紫色本名剪金花因蜀主素好此花後因降宋遷汴人言訛花曰王不留行味苦甘氣平無毒陽中之陰也止心煩鼻衂除諸風痓風痺内寒金瘡止血逐痛出刺癰疽惡瘡瘻乳發背遊風風疹通血脉調月經催難産下乳汁○三月收苗五月收子蒸两時入漿水浸一宿取出焙乾用

貫衆 生山谷陰處苗赤葉緑如蕨莖幹三稜似雉尾根大如瓜紫黒色有毛隆冬不死又謂之貫節味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒除頭風破癥瘕止鼻血金瘡殺三虫去寸白○二八月採根陰乾去毛皮赤小豆使

牀

白英 生山谷似葛葉有毛實如龍葵子一名白草春採葉夏採莖秋採花冬採根用味甘寒無毒主寒熱八疸消渇補中益氣故作羹飲甚療勞夏月煮粥食極解熱毒又主煩熱風疹丹毒瘴瘧寒熱小兒結熱煮汁飲之

爵牀 生田野似香葇葉長而大今人謂之香蘇味鹹寒無毒主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯

翹根 味甘寒平小毒主下熱氣益陰精久服悦顔明目耐老以作蒸飲酒病人

屈草 味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服益氣輕身耐老

羊桃 山野甚多似家桃又非山桃葉蔓花赤實如棗核味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚除小兒熱去五臓五水大腹利小便益氣可作浴湯洗風痒惡瘍諸瘡腫毒○二月採陰乾

溲疏 與枸杞相似但有刺味辛苦耳氣寒無毒主皮膚中熱除邪氣止遺溺通水道除胃中熱下氣漏蘆爲之使

梓白皮 即梓樹之皮處處有之似桐而葉小花紫色即楸之號理白色而生子者味苦寒無毒主熱去三虫

療目中疾及吐逆反胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之○葉搗傅手脚火爛瘡飼猪肥三倍一法立秋日太陽未升時採葉煎膏傅瘻瘡瘰癧昔有人患發背腸胃可窺百方不差一醫者用此膏傅其外用雲母膏作小丸服盡四兩止不累日雲母丸透出膚外與膏藥相着其瘡遂差○凡使勿誤用椅樹皮椅皮梓實桐皮

桐葉 處處有之用白桐二月開淡紅花結子可作油者○葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁豚氣病○皮主五淋沐浴髮去頭風生髮滋潤及癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹煎膏傅之其花飼猪肥大三倍油冷微毒主消水腫傅惡瘡疥及鼠咬○一種梧桐四月開淡黃小花如棗花五六月結子此即月令桐始花者其子多食之動風氣白皮主腸中生痔肛門邊有核者又可傅瘡花酒服之

理石 生兩石間皮黃赤肉白作斜理文不似石煮味辛甘大寒無毒主身熱利胃解煩除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺破積聚去三蟲益精明目滑石爲之使惡麻黃

長石 生長子縣文如馬齒方而潤澤頗似石膏但厚大縱理而長爲別味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣止消渴下氣除脇肋肺間邪氣及四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三虫殺蠱毒

乾苔 生石上者名乾苔味鹹氣寒主心腹煩悶冷水研飲療痔殺虫及霍亂嘔吐不止煮汁服之又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黄少血色○生水中者名陟釐南人取爲紙名苔紙色青黄體澁味甘大温主心腹大寒温中消穀強胃氣止泄痢斷下藥用之

屋遊 即古瓦屋上北陰青苔衣也八月採去泥陰乾味甘寒無毒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣及小兒癇熱時氣煩渴○生古墻側北陰青苔衣名垣衣三月採陰乾味酸無毒主黄疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃中金瘡內塞久服補中益氣長肌悅顏○生墻上者名土馬騣歳多雨則茂盛北垣衣更長治骨熱煩毒壅鼻衄○井中苔味甘寒無毒主熱瘡漆瘡水腫殺野葛巴豆諸毒療湯火瘡

海金砂 味甘平無毒主通利小便得梔子馬牙硝共療傷
寒熱狂○收全料紙襯晒乾以杖擊之其砂自落
苧根 卽今績布苧麻根也味甘滑冷無毒主天行熱疾大
渴大狂服金石藥人心膈熱善能安胎小兒赤丹其
漬苧汁療渴甚驗肘後云苧屬水而有土與金大補肺
金而行滯血故能破血止血暈及產後腹痛又治五種
淋疾水煎濃汁服之卽通治諸癰疽發背乳癰初起熱
丹毒腫毒箭蛇虫咬並搗根傅上日夜數易腫消則瘥
菰根 生水中葉如蒲葦刈以秣馬甚肥春亦生筍甚美歲
久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手南人呼爲茭
草味甘大寒無毒主腸胃痼熱煩渴止小便利去胸中
浮熱風利五臟邪氣酒皶面赤白癩癧瘍火瘡除目黄
止熱痢雜鯽魚爲羹開胃口解酒毒壓丹石發熱多食
動冷氣滋牙齒傷陽道令下焦冷發痼疾不食蜂蜜
甘蕉根 卽芭蕉也嶺南者有花有實味極甘美北地者但
有花而無實他處雖有而少花者亦少主天行熱
狂煩悶消渴黄疸患癰毒并金石發熱悶口乾並絞汁
服熱腫遊風風疹並搗傅之○油無毒治暗風癇病暈

咽欲倒者飲之得吐便差又塗鬚髮令黑不落及湯火瘡取法用竹筒插皮中加取漆法

馬勃 即馬屁菌也生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之粉出主喉閉咽痛去膜蜜水調服傅諸惡瘡馬疥甚良

孩兒茶 味苦甘氣寒無毒消血治一切瘡毒一古方兒茶薄荷葉細茶爲末蜜丸飯後含化三五粒消痰

紫背天葵 俗名葉下紅葉似胡荽根如香附子二三月採陰乾治乳癰擂酒內服外傅治喉痺腫痛擂汁嚥立消凡煑雲母石鍾乳粉皆青用此草與甘草同製極妙

泉水 味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁兼洗漆瘡癰腫久服却温調中下熱氣一新汲水治心腹冷病又觧合口椒毒又主魚骨鯁令合口向水張口取水氣鯁當自下凡飲諸水療病皆取新汲清泉不用停汙濁暖非惟無力固亦損人又陰地流泉飲之發瘧軟脚

井華水 即井中平旦第一汲者味甘平無毒主洗目膚翳及酒後熱痢又治太驚九竅出血以水噀面勿令

一本無○字有

研之，平旦含口，去口臭；和硃砂服，好
顏色。又堪鍊諸藥石，投酒醋，令不腐。

半天河水 即竹籬頭及高樹間天澤水也。微寒，無毒。主鬼
疰狂邪氣，殺蠱毒、鬼精恍惚妄語，與飲勿令知
之。諸風惡瘡瘙痒，取水溫洗之。○抑者半天河水不澤
水也，故治心病狂邪惡毒臟寒也，故解一切熱毒。井
水澄澈也，故通九竅。後世又用東流水者，取其快順
疾速也；倒流水者，取其回旋留止，上而不下者也。

漿水 味甘酸，性涼，善走，無毒。主調中引氣，宜和，強力。○關
開胃，止消渴，霍亂泄痢，消宿食，化滯物。宜作粥，薄暮
啜之，解煩去睡，調理臟腑。粟米新熟白花者佳。煎令酸，
止嘔噦，白膚體。惟水漿至冷，孕婦食之墮胎，或令兒骨
瘦不成人。漿水不可
同李實食，令人吐利。

地漿 即掘地坑，以水沃之，攪令濁，俄頃取之。氣寒，無毒。主
解熱渴煩悶，解中諸毒、諸菌毒及食生肉中毒。○已上
治熱
雜用

主治各經熱藥

肝 氣柴胡 血黄芩　心 氣麥門冬 血黄連　脾 氣白芍 血大黄　肺 氣石羔 血山梔

腎 氣玄参 血黄栢　膽 氣連翹 血柴胡　胃 氣葛根 血大黄　三焦 氣連翹 血地皮

膀胱 氣滑石 血黄栢　大腸 氣連翹 血大黄　小腸 氣赤茯 血木通　胞絡 氣麥門冬 血牡丹皮

主治骨肉分癆瘵發熱藥

肝 氣當歸 血柴胡　心 氣生地 血黄連　脾 氣芍藥 血木瓜　肺 氣石羔 血桑皮

腎 氣知母 血生地　膽 氣柴胡 血瓜蔞　胃 氣石羔 血芒硝　三焦 氣石羔 血竹葉

膀胱 氣滑石 血澤瀉　大腸 氣芒硝 血大黄　小腸 氣赤茯 血木通

已上諸藥治上中下三焦内熱兼治濕熱之劑

○治濕門 即濕渉濕化成也古巻云氣虛不能運化水穀而生濕宜補氣除濕藥又宜調中消導藥行濕利二便藥外濕宜汗散宜用風門藥風能勝濕也夫濕寒皆屬陰宜與治寒門通看

人參 甘温補五臟止渇調中利濕痰明目開心通血脉安魂定魄解虛煩 參蔘也久服補元氣有參贊之功五參皆然無毒浮而升陽也主補五臟隨本臟藥爲使以升麻引則瀉肺脾中火邪以補上升之氣以茯苓引則瀉腎中火邪以補下焦元氣一切勞傷肺脾陽氣不足喘促短氣少氣最妙惟陰虛火嗽吐血者慎用故曰肺寒還可用肺熱則傷肺肺寒者脉擠濡行遲假參之力通經活血則元氣亦自是發生而盛矣肺熱者氣血激行再加通迅必助其激速而肺氣耗甚矣止渇者生津也調中安脾助胃去腸胃中冷心痛膈滿霍亂反胃消温痰定喘消積明目開心入手太陰而能補陰火乃氣中之血藥也故生脉散及表藥瘡瘍藥中多用者亦取其通經而走表也善能安魂定魄辟邪止

驚。除中虛煩熱。與黃芪同用則助其補表。與白朮同用
則助其補中。與熟地同用而佐以茯苓則助補下焦。而
補腎。或泥於作飽而不敢用。蓋不知少服則滋壅多服
則宣通意也。○形如人形大如鷄腿者去蘆不令人吐
和細辛。密封千年不
壞。反藜蘆惡鹵鹹。

黃芪 甘溫性無毒補益三焦。呼羊肉內托癰疽外斂汗生
津退熱効尤速 黃色耆老也服之延年又名芪者底也
補下元也可升可降陰中之陽也入手
少陽手足太陰經東垣云温肉分而實腠理益元氣而
補三焦蓋補肺皮毛自實治上焦虛喘短氣者瀉肺中
火也中焦脾胃虛弱脉弦血脉不行羸瘦腹痛下焦久
瀉痢腸風崩帶月事不勻胎前產後諸虛疾小兒百病
補三焦腎命門不足呼爲羊肉又云内托陰證之瘡瘍
外固表虛之盜汗治癰疽久敗排膿止痛生肌收口。逐
五臓惡血大風癩疾五痔鼠瘻肺癰已潰皆用此。從裏
托出有汗則止無汗則發。表虛有邪發汗不出者服此

則汗兼止渴生津生血補中瀉陰火退虚熱之聖藥也惟蒼黑氣盛者禁用表邪旺者亦不可用用之反助邪氣陰虚者亦宜少用用之以升氣於表則内反虚耗矣○皮微黄肉白柔軟如綿上者服之長肉瘡瘍生用肺虚蜜炙下虚鹽水炒惡龜甲白蘚皮畏防風風能制芪芪得防風其功愈大蓋相畏而相使者也

甘草 甘平生瀉火炙之健胃可和中解毒養血堅筋骨下氣通經消腫紅毋甜草也性緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒善和諸藥解百毒故又名国老無毒可升可降陰中之陽也入足三陰經生則分身梢瀉火梢子生用性寒能瀉胃火解熱毒除胸中積熱去莖中痛節生用消腫導毒治咽痛炙則性温能健脾胃和中身大者補三焦元氣止渴止嗽及肺痿吐膿腹中急痛赤白痢疾又養血補血堅筋骨長肌肉倍力下氣除煩滿短氣通經脈消諸癰疽瘡瘍紅腫與黄芪同功若未潰者宜生已潰與不紅腫者宜炙之大抵脾胃氣有餘如心下滿及腫脹嘔吐痢疾初作皆

不可用下焦藥亦少用恐緩不能達凡藥宜少用多用
則泥膈而不思食抑恐緩藥力而少効○白朮苦參爲
使惡遠志反大戟芫花
甘遂海藻忌菘菜豬肉

白茯苓甘平滲濕消痰潤肺伐腎邪養心神又調脾臟益
氣助血補虛家赤者須知破氣血利溲入丙功尤賒○茯伏
也苓靈也松脂伏於地中而生治病有靈驗也味甘淡
氣平無毒浮而升陽也入手太陰足太陽少陽經東垣
曰白茯苓補虛勞多在心脾之有準又云白者入壬癸
是三焦通行藥也滲濕者利小便消浮腫暴病行水之
聖藥也消痰潤肺者主胸脇逆氣煩滿欬逆口焦舌乾
消渴津少一切痰壅痰欬肺痿肺火不可缺也腎邪者
淋瀝淋結白濁腰脛腫痛無力等症皆腎經停蓄邪水
之所爲也惟此藥能伐去邪水以安眞水養心神者治
憂恚驚邪恐悸健忘好轉心下結痛保神養神安魂之
主藥也調脾胃臟氣者小便澁而能利小便多而能止

大便結而能通大便多而能止一切脾胃不和水穀不分寒熱無定嘔逆不止須用之補虛者本經云長陰益氣力日華云補五勞七傷安胎煖腰膝丹溪云凡藥氣重者主氣味重者助血茯苓雖曰淡滲而味甘且重不走真氣佐以人參等補劑下行亦能補虛固腎陰虛者少用無害養生家每取白者蒸暴三次爲末以牛乳汁和膏服之或蜜浸或酒浸封固百日後常服不饑延年腸化爲筋通神致靈要訣虛而上有痰火下有濕熱者最宜若勞役陽虛小便多汗多者禁用○赤茯苓味淡入足太陰手少陽少陰經東垣云赤者入丙丁主破結血結氣瀉小腸火利小便分水穀陰虛者切忌蓋白補而赤瀉也○出雲南似人形龜鳥味甘者佳去麄皮杵末水飛浮去赤膜晒乾免致損目有生山之陰味苦者須熱湯淋去苦味馬力爲使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲忌醋及酸物得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五臟

茯神能療風虛眩恚怒驚悸善忘健補虛勞之辟不祥心

下堅滿亦可羨假松之氣津盛發泄於外者結爲茯苓津氣不甚盛者抱根而生名爲茯神言其
專能歛伏神氣也味甘氣平無毒陽也治風眩風虛心
虛之要藥止恚怒驚悸善忘開心益智定魂魄養精神
療五勞口乾補虛之辟不祥又治心下急痛堅滿人虛
而小便不利者加而用之○去皮及根畏惡同茯苓

署蕷甘温氣最平能補榮衛治濕凝腰疼夢失虛羸熱又
止頭風眼眩睛署署色明也蕷形如芋也俗名山藥無毒手太陰經藥也凉而能補凡脾胃中
氣不足久泄者必用之補心氣開達心孔安魂多記補
肺津潤皮毛乾燥除煩熱或寒熱邪氣下逆氣補腎陽
氣強陰澁夢泄止腰疼東垣云山藥而腰濕能醫丹溪
云生者消腫硬蓋補氣血則留滯自不容不行也補脾
能堅筋骨及頭面遊風頭風眼眩久服益顏色長肌肉
病人虛羸加而用之○懷慶者佳熟則滯氣濕則滑惟
乾實者入藥二門冬
紫芝爲使惡甘遂

白朮 甘温健胃脾寒濕熱濕盡相宜痰痞嘔泄腫汗渴兼補氣血安胎兒

朮濁也色白而形濁也味苦而辛苦不烈無毒可升可降陽也入手太陽少陰足陽明太陰經補脾胃虛弱不思飲食去諸經濕又退胃熱除寒熱消虛痰痞氣宿滯止霍亂嘔逆泄瀉腹中冷痛利小便消水腫脹滿又有汗則能止無汗則能發健脾生津除濕渴利腰臍間血上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血故補虛藥多用之兼安胎産産後中風口噤及大風痿痺足脛毒瘡皆効丹溪云與二陳同用則健胃消食化痰除濕與芍藥當歸枳實生地之類同用則補脾而清脾家濕熱再加乾姜去脾家寒濕東垣云佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之妙淮傷寒動氣不宜用○米泔浸半日去蘆瀉胃火生用補胃虛土炒防風地榆爲使忌桃李雀鴿肉○已上補氣除濕藥

蒼朮 辛烈苦甘温主風寒濕痺疸屯腫滿痰積瘧皆散止

嘔瀉治頭目昏蒼以色言無毒浮而升陽也入足陽明太陰經主風寒濕痺死肌痙疸逐皮間風水結腫心下滿悶腹中脹痛窄狹消痰飲痃癖氣塊袪癰除瘟疫山嵐瘴氣止霍亂吐瀉不止治大風在身面風眩頭痛目淚出青盲雀目內外翳障久服烏鬚注顏壯筋骨明耳目潤肌膚是驗然此皆為陽虛者言也丹溪云辛散雄壯發汗甚速以黃栢牛膝石羔下行之藥引之則治下焦濕疾入平胃散能去中焦濕疾而平胃中有餘之氣入葱白麻黃之類則能散肉分至皮表之邪惟血虛怯弱及七情氣悶者慎用誤服耗氣血燥津液虛火動而痞悶愈甚○米泔浸七日夜去粗皮炒黃色或童便浸防風地楡為使忌桃李雀鴿肉○抑考神農經云若欲長生須服山精言朮結陰陽之精未嘗分蒼白也自陶隱居分用而後貴白而賤蒼善乎東垣云補中除濕力不及白寬中發汗功過於白

半夏 味辛氣亦平去濕痰健胃脾經傷寒嘔欬咽喉腫痛

滿頭疼盡忌生夏至第三候生藥亦半生天然妙也有毒沉而降陰中陽也入足陽明太陰少陽經性燥勝水善去脾經濕痰痰去而脾胃主氣自健飲食自進寒痰風痰亦用若辛溫故也主傷寒寒熱溫瘧嘔吐欬逆上氣及形寒飲冷傷肺而咳治咽喉腫痛心下堅脹腸鳴胃中痰氣痞塞及痰厥頭痛頭眩非此不除兼消癰腫癭瘤氣虛而面色痿黃有痰氣者加而用之凡用生令人吐熟令人下故局方多用熟者但本草云生微寒熟溫宜生者薑佐熟煎可也凡諸血症及自汗渴者禁用丹溪云燥血耗津雖少陽病渴者亦忌惟氣症因動火上盛用半夏調其氣而動火伏而渴自止○臘月熱水泡洗置露天冰過又泡共七次留久極妙妊娠虛症及孕婦惡阻用麯免致損血墮胎射干柴胡爲使惡皂莢畏雄黃生乾姜秦皮龜甲反烏頭忌海藻羊肉羊血飴糖○造麯法先將半夏湯泡九次曬乾爲末隨病用藥或煎膏或絞汁調末爲丸如彈子大用楮葉或紙包裹以稻草上下盦七日生毛取出懸風烟上愈久愈良如治諸痰用生姜自然汁風痰用牙皂煎

膏甚者少加麝香寒痰青湿痰白用老姜煎濃汁加白
礬三分之一火痰黒老痰膠用竹瀝或荊瀝少入姜汁
皮裏膜外痰核用白芥子竹瀝虚労熱痰用麻油浸二三
五日炒為末麪糊為丸治顛癇一切健忘舌強等似風
痿症用臘月黄牛膽汁畧入熟蜜小兒驚風加南星等
分用甘草煎膏脾虚慢驚及鬱痰用香附蒼朮川芎等
分煎膏中風卒厥傷寒并諸瘡瘍内結不便一切宜下
之病用皮硝白粉霜十分之二共用河水煮透為末以
大黄煎膏痰積流滴取五両入海粉一両雄黄五銭為
末蜜丸一切流痫痰病用黄牛肉煮成膏造麪同乾

橘皮 辛温利膀胱主除痰氣逆胸噎消導脾胃止嘔瀉發表寒濕佐生姜

橘色如璚玉有文無毒味厚可升可降陽中之陰也除膀胱留熱停水五淋利小便主胸中痰熱逆氣次嘔氣消痰止氣嗽潤肺和胃健脾輕則水穀不化衝胸作嘔或下泄或氣痢或霍亂重責則癥瘕積滞皆能消導兼去白虫解酒毒治下焦冷氣臓悶虚冷氣脚氣衝心久服去臭下正氣通神丹溪云與

白朮半夏同用則滲濕而健脾胃與甘草白朮同用少用則補脾胃無甘草白朮而多用獨用則瀉脾胃與蒼朮厚朴同用去中脘以上至胸膈之邪再加生姜葱白麻黃之類則能散肉分至皮表有餘之邪○陳久者良隔年者亦可用留白略炒健脾胃和中去白曰橘紅消痰瀉肺發表入下焦用塩水浸肺燥者童便浸曬白檀爲使又有一種曰柚比橘差大不甚入藥○青橘葉導胸脇逆氣行肝氣乳腫痛及脇癰藥中用之以行經○橘核治腎疰腰疼膀胱疝痛腎冷炒去殼爲末酒調服

青皮 苦寒破滯氣入肝膽又利脾胃膈脇小腹痛且膨疝積愈低愈能治與橘皮一種大而色紅已成熟者曰橘皮小而色青未成熟者曰青皮無毒沉而降陰中陽也入手少陽經厥陰引經藥主破滯氣利脾胃消飲食除積結膈氣止小腹脹痛須用之又瀉肝氣治脇痛疝氣及伏膽家動火驚症用二三分可也橘皮治高青皮治低故東垣云破滯氣愈低而愈效削堅

積愈下而愈良氣虛弱者少用蓋有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣氣短者全禁○去穰用消積定痛醋炒

枳殼微寒味苦酸逐水消痰寬胸膈止嘔瀉痢攻堅積散痔祛風利關竅

枳即稱屬去穰用殼無毒浮升而微降滿瀉肺痰氣勞氣咳嗽背膊悶倦胸膈痞結腹脇滿痛東垣云消心下痞塞之痰泄腹中滯塞之氣是也止嘔逆反胃霍亂及五膈氣瀉痢消宿食破癥瘕痰癖老積腸風下血痔瘻本草所謂安胃是也治遍身風疹痒麻痹痛藥性論云主皮毛之病是也兼通關節利大小腸瘦胎催生氣血虛弱者禁用○水浸軟去穰麩炒香熟

枳實 比殼性更酷主治大同下脇腹更消脾痰破堅癥溏泄陰痿莫誤服

與枳殼一種大而色黃紫多穰曰殼小而色青中實少穰曰實無毒浮而降純陰逐停水消痰飲寬胸膈安胃氣止喘逆破積聚利五臟除寒熱結功同枳殼但枳殼性詳而緩枳實性酷而

速更能去脾間積血痰血去而痞自消去日久積痰消年深堅積丹溪云脾胃濕熱生痰有積者入白朮中四分之一脾用枳實有推墻倒壁之功故治下主血在心腹之分胃用枳殻損至高之氣故治高主氣在胷膈之分皆踈通决瀉滑竅破結實之劑本草云止溏泄益氣明目亦謂積去而脾健神清也藥性論云腎内傷冷陰痿而有氣加而用之借以達下取要之實症可用虚而久病慎不可誤服海藏云益氣佐以參朮乾姜破氣佐以牽牛硝黄其善用枳實者乎又與黄芪等分糊丸服治腸風下血單用蜜丸服治五痔爲末飲調服治胸痺氣壅心膈不利及小兒久痢淋瀝水穀不調炒熟熨婦人陰腫痛○殻實俱宜商州陳久者水浸軟去穰麩炒

厚朴苦温除痰濕最散心腹脹痛急霍亂積痢并頭疼治痺消痰通經翕皮厚質朴味苦辛無毒可升可降陰中陽也消痰下氣除胃濕逆結水瀉膀胱泄五臟一切氣治心腹煩痛脹滿散結之神藥也療霍亂轉筋胃中冷逆胸中吐不止或嘔酸水消宿食厚腸

胃走膀胱氣腹內腸鳴止瀉止痢又治中風傷寒頭疼寒熱氣血痺死肌調關節破宿血通婦人月經及産前後腹臟不安兼定驚悸下淋露去三虫。本經云與枳實大黄同用則能泄實滿而觧熱脹是消痰下氣也與橘皮蒼朮同用則能除濕満而平胃氣是温中益氣也與觧利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸胃大抵用苦則泄用温則補胃弱氣虚者終不敢用以其味苦而辛能散泄元氣也此丹溪謂平胃散用之不使胃土大過而復其平以至於和而已非温補之謂也吁竹瀝山藥涼而能補橘皮厚朴熱而能泄用者悟之
○肉厚色紫者佳去粗皮入湯藥用生姜汁炒入丸藥用醋炙或酥炙乾姜為使悪澤瀉寒水石硝石忌豆

射干 苦寒消食熱寬膨下氣逐老血破癖通經治兒疝便毒喉風痰核結 形如射鳥之羽有小毒開胃下食除飲食大熱散胸中熱氣腹中邪逆膈腹脹満肺氣喘嗽欬逆上氣療老血在心脾間欬唾言語氣臭破癥結痃癖痰血通女人月閉治小兒疝氣發時腫

痛如刺散結氣消腫毒去胃癰治便毒足厥陰温氣因疲勞而發取三寸同生姜煎服利兩三行即効又治咽痛不穀難入不得消息藥汁立差丹溪云屬金而有木與火水行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷久服令人虚○即烏扇根紫花者是白花者非三月採米泔浸一宿日乾

旋覆花 鹹甘冷利逐水消痰止嘔噫寛胷脇淸頭目風治痺又利腸臓結花如菊淡黄緑繁茂圓而覆下俗名金沸草有小毒治心胸痰水及膀胱留飲寒熱不膸消胷上痰結唾如膠漆開胃止嘔逆不下食治傷寒汗吐下後心下痞堅噫氣不止及結氣脇下満去頭面風目中眵䁾風氣濕痺皮間死肌利大腸去五臓間寒熱結氣葉通血脉除驚補中下氣行義云走散之藥稍涉虚者禁用○去梗葉蒸熟曬乾入前藥用絹濾過免傷人肺○葉治金瘡止血搗傳之○根治破斫斷筋急取搗汁滴瘡中仍用査封瘡上過半月斷筋自續○又有一種旋覆花性治大同今少識者故不錄入

大腹皮辛温無毒消腫寬脹定喘促止霍亂通大小腸痰膈醋心氣攻

腹大而平者名大腹尖者名檳榔大腹皮消腫寬脹定喘止霍亂通大小腸治冷熱氣攻心腹大腸毒壅痰膈醋心並以姜鹽同煎入疎氣藥良下一切氣調中開脾健胃丹溪云性温疎通脾胃有餘之氣虛者不可用○鴆鳥多棲此樹宜先以酒洗後以大豆汁洗火焙赤

京三稜苦辛平澁消積散瘀功可立又治心腹脹且瘀破血通經下乳汁

京當作荆楚地所出也葉似茭蒲莖皆三稜無毒陰中陽也治老癖癥瘕積塊快氣寬胸膈氣脹鼓脹最宜婦人血脉不調心腹刺痛通月經産後腹痛血暈宿血及氣滯乳汁不行兼治小兒癎熱無辜痃癖撲損瘀血亦用色白属氣破血中之氣眞氣虛者勿用○生細根圓如爪者名鷄爪三稜又名草三稜不生細根形如烏梅者名黒三稜根黄白色形如釵股者名石三稜色黄體重狀若鯽魚而小者名京

三稜爲上其實一物但力有剛柔
耳入藥醋煮熟剉焙乾或火炮用

蓬莪茂苦辛能逐水治心脾病破氣痞定霍亂又止奔豚
消瘀調經益婦女蓬蓬然茂盛即莪木氣溫無毒消水
行氣破積爲最主心腹痛中惡疰忤
鬼氣痃癖冷氣霍亂吐酸飲食不消開胃化食治一切
氣丈夫奔豚婦人血氣心痛通月經消瘀血婦人藥中
多用兼止撲損下血及內損惡血解諸毒色黑屬血破
氣中之血入氣藥能發諸香雖爲泄剤亦能益氣孫用
和治氣短不能接續及滑泄小便數莪朮金鈴肉各一
兩硼砂一錢爲末空心塩湯下二錢名茂鈴散○康醋
煮熟剉焙乾或火
炮醋炒得酒醋良

扁豆甘平助胃脾和中下氣霍亂宜消暑更能解諸毒安
人帶下花尤奇形偏不圓有黑白二種黑者小溫入胃
用白者味甘微溫無毒補脾胃五臓和

中下氣止霍亂吐瀉清暑氣行風氣解一切草木酒毒殺河豚毒凡使去皮姜汁炒○花主女子帶下赤白乾末米飲調服○葉主霍亂及吐利後轉筋生搗以少醋浸汁服亦傳蛇咬醋煮食治瘕癖患寒熱人勿食○嫩莢蒸食甚美患冷氣人勿食

薏苡仁

甘寒除風濕筋攣骨痛難伸屈消腫利腸除肺痿令人能食性不急 薏苡實也無毒主風濕痺筋攣骨痛不可難以屈伸及乾濕脚氣消水腫利腸胃治肺痿肺癰吐膿血咳嗽涕唾上氣心胸甲錯又服益氣令人能食性緩不妬凡用須倍於他藥○咬之粘牙者眞米洗晒炒或和糯米炒熟去米○治妬方薏苡天門冬赤黍米等分蜜丸男婦服之皆不妬忌

神麴甘温破堅癖消心膈痰進飲食調中止泄止霍亂更醫翻痔及勞復 神被六神而造麴故也鬱之使生衣朽敗也無毒絡陽入足陽明經破癥結求

腹堅大如盤消心膈氣痰逆胸滿腸胃中壅飲食不下
宜此開胃健脾消化水穀止霍亂泄瀉痢下赤白消食
痔瘻傷寒飲食勞復兼治臓腑中風氣補虛去冷氣落
胎下鬼胎治卒胎動不安或腰痛胎輕搶心下血不止
小兒癇疾又六畜食米脹欲死者煮汁灌之立消○麪
皮麪性凉入太陽而消食積○紅麪活血消食○造神
麪法六月六日或三伏上寅日採蓼草三两青蒿蒼耳
草各六两俱搗自然汁杏仁末一两帶麩白麪一升赤
小豆一碗煮歛熟去皮研然後取前汁共一處拌匀踏
實成麪一如造酒藥法出白愈久愈好入藥炒令香

麥蘖甘温破冷積善止霍亂寬胷膈更利上焦痰與痰下
氣寬腸救産厄

大麥用水漬之不以理生芽為蘖無毒
破癥瘕冷氣止霍亂治宿食停滯胷膈
脹滿行上焦滯血腹中雷鳴消痰下氣寬腸開胃補脾
温中之快藥也胃氣虛人宜服以代戊巳腐熟米穀但
多食久食消腎所以婦人催生墮胎産後秘結鼓脹不
通亦用之○炒黄搗去皮豆蔻砂仁木瓜五味子為使

棠毬子化食開結氣消痰積痰癖脾胃更治痢疾與腰疼
產餘腹痛有滋味即山查查者粗也非美果棠毬即山查未熟而酸澁者無毒消食積化宿
滞行結氣消積塊痰塊血塊治腹痞脹發熱健脾開膈
之美藥也又治痢疾腰疼兼催瘡痛消滞血丹溪治產
婦悪露不盡腹痛或兒枕作痛以山査百枚水煎入砂
糖少許空心服効○陳久者良水洗蒸軟去核晒乾
生而成熟者俗名茅査又名
山裡紅菓性同小兒飡之良

使君子甘性温平孩子五疳用最靈殺虫止瀉又止痢小
便混濁也能清因郭使君用療小兒故名無毒主小兒五疳明目殺積虫止瀉痢及小便白濁
○去殼用仁或兼用殻

阿魏辛温消肉積殺虫破癖祛瘟疫治霍亂止心腹疼食

瘵傳尸與蠱毒阿曰哃魏曰噬西番語也無毒消肉積化宿食殺諸蟲破癥癖冷氣去臭氣下惡氣辟瘟疫止霍亂心腹冷痛祛瘴疾除傳尸邪鬼蠱毒兼治小兒疳積殺一切蕈菜毒○狀如桃膠黃散極臭而能止臭取半銖安熟銅器中一宿至明沾處白如銀者真凡使先於淨鉢中研粉了於熱酒器上■裹過用

罌粟殼酸澁亦溫久瀉痢嗽劫其根收氣入腎治骨痛鴉片性急須少食即罌粟殼也治脾瀉久痢澁腸及虛勞久嗽又收固氣入腎治骨病雖有劫病之功然暴嗽瀉者用之殺人如劍○水洗去筋膜蜜炒黃色○鴉片又名阿芙蓉即罌粟花開時用竹鍼刺十數孔其津自出次日以竹刀刮在銀器內待積取多了以紙封固曬二七日即成片矣治同上性急不可多用

○已上調中消導藥

猪苓淡苦氣亦平行水消浮煩渴寧傷寒暑病瘧疫用更

止濕熱暴遺精形如猪糞與茯苓義同無毒升而微降陽中陰也入足太陽少陰經除濕利水道治腫脹滿急痛從腳上至小腹腫小便不利及婦人子淋子腫治中暑消渴解傷寒瘟疫大熱發汗主痎瘧解毒蠱疰不祥句聽子云止泄精脾經濕熱流入腎經用以滲泄中病即止此藥苦以泄滯淡以利竅滲真氣燥津液無濕症者忌用有濕症而腎虛者亦忌久服損腎昏目○肉白而實者佳銅刀削去黑皮微焙乾用

澤瀉 甘鹹瀉水浮止渴泄善通淋洩治痞除痺腎風瘡下乳催生亦可求生汝南池澤性能瀉水氣寒無毒沈而降陽中陰也入足太陽少陰經逐三焦膀胱停水留垢伐腎邪水分利小水之捷藥也故曰水病濕腫靈丹小便淋瀝仙藥止煩渴瀉痢除五臟痞滿風寒濕痺腎臟風瘡通血脈下乳難催生補女人血海令有子皆濕熱凝滯病也扁鵲云多服令人眼病丹溪云眼中有水屬膀胱滲利太過則水涸而火上盛故眼病也仲景八味丸用之亦不過接引桂附歸腎耳諸書

云止陰汗生新水補虛損補陰不足止泄精為正劑非
也凡淋瀝水腫胃虛所致者亦不可用○形大而長尾
有兩岐者佳去蘆酒浸一宿日乾長海蛤文蛤○葉主
大風乳汁不出産難強陰氣○實主風痺消渴除邪濕
益腎強陰久
服令人無子

瞿麥 氣寒辛苦味利膀胱治諸癃閉破血通經逐死胎出
刺排膿除目翳 瞿然而高尺餘葉尖青色根紫黑色形如細蔓菁五月開紫紅花似映山紅七
月結實作穗似麥故名瞿麥處處有之無毒陽中微陰
逐膀胱邪逆利小便為君關格五淋癃閉小便不通熱
者用之又下閉血通月經破血塊催生墮胎或子死腹
中出竹木刺入肉下骨鯁決癰腫排膿明目去翳單用
空心服之令人氣咽遺溺小腸虛者禁用本草又云養
腎氣止霍亂長毛髮亦為濕熱者言耳○葉治小兒蛔
蟲痔瘻瀉血水煎服丹石藥發眼目腫痛及腫毒浸淫
婦人陰瘡並搗傅之○不用莖葉只用實殼以竹瀝浸

一斫晒乾蓑草牡丹皮為使惡螵蛸

紫草 苦寒利九竅腫疽卒淋俱可療蕩腹心邪治傷寒痘疹面皺為最妙 色紫無毒利九竅通水道療腹脹滿痛五疸卒淋溺痛袪蕩心腹邪氣傷寒時疾多用之善發小兒痘疹不出又斑痘瘡面皺惡瘡瘑癬及惡蟲咬紫草煎油塗之○去頭鬚以黄蠟溶化投入用蠟水蒸之或酒洗

木瓜酸温消腫痺最治霍亂與脚氣止渇消痰和腹心入肝養腎滋脾肺 木實如瓜良果也嫩者佳枝亦可用無毒入手足太陰經消水腫濕痺霍亂吐瀉轉筋不止下氣消食最良治奔豚脚氣止渇降痰噎療冷熱痢心腹痛東垣云氣脫則能收氣滯則能和衍義云入肝益筋與血病腰腎脚膝無力不可缺也本草云益肺而去濕和胃而滋脾雷公云調榮衛助穀氣觧

酒毒但單服多服損齒及骨○出宣州者佳忌鉛
鐵以銅刀刮去皮子用黃牛乳汁拌蒸三時日乾

赤小豆甘酸性平腹脹脚氣熱寒停止吐瀉與卒下血消
癰疽亦有情色赤形小無毒陰中陽也主下水大腹
水腫皮肌脹滿及脚氣腫滿入腹利小
便止小便數除煩滿寒熱止瀉及吐逆卒澼腸痔下血
及舌忽出血不止消渇大能解毒排癰腫膿血散惡血
不盡兼催難產下乳汁及產後心悶煩滿不食乃行水
通氣健脾之劑久服燥津令人虛且黑瘦入藥炒用鷄
末醋調或鷄子清調傅癰腫乳腫丹毒取汁洗小兒急
黃爛瘡○赤豆粉治煩解熱補血脉堅筋骨解小麥熱
毒藥食之明目○花味辛平有腐氣故名**腐婢**主下水
氣痎瘧寒熱邪氣散氣滿不能食止瀉痢明眼目起陰
氣止消渇酒病頭痛
兼治小兒丹毒熱腫

百合甘平醫百合消腹脹痞痛心脇肺痿寒熱遍身疼喉

風顛浮瘡癰捷其根百片累合而生無毒治傷寒壞症百合病腹中滿痛及陰毒傷寒消浮腫臚脹痞滿大小便不利心下急痛脇滿肺痿肺癰肺熱咳嗽喉痺煩悶寒熱遍身疼痛治顛邪涕泣狂叫及驚悸心膽不寧兼治乳癰發背諸瘡腫殺蠱毒養五臟補中氣通耳竅亦滲利中之美藥○花白者佳採根日乾

葶藶 大寒辛苦味善消水腫瀉肺氣更醫胃痺破脾積解毒袪風治疣痲葶定也藶瀝也行也能定肺喘而行水無毒沈也陰中陰也東垣云除遍身之浮腫逐膀胱之留熱定肺癰上氣喘促療胸中積痰嗽兼治腎胃痺塞乾破瘕癥積聚結氣飲食寒熱解一切毒入腹不可療及馬汗用一兩炒研浸水利下悪血又煎湯洗頭風搗末傅白禿身暴中風熱痱痒者亦可洗且塗之丹溪云屬火性急走泄為功苦者尤甚甜者少緩病人稍涉虛者遠之殺人甚捷不必久服乃盡○隔紙炒香或蒸熟榆皮為使惡乾姜石龍芮○含膏丸葶藶知母貝母各一兩棗肉五錢沙糖一兩半丸如彈子

每以新綿裹一丸含嚥治嗽喘三丸即効

牽牛苦寒利腫膨走脾腎治脚腰疼下氣除嗽破痃癖墮胎瀉蠱性不平　出田野人牽牛易藥因以名之有毒利小便及大腸風秘熱壅結澁善消皷脹水腫又治腰疼脚痛及風毒脚氣脚腫捏之没指者行脾腎氣散滯下一切濕熱氣壅消痰嗽破痃癖氣塊墮胎瀉蠱毒海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅謙甫云味辛辣瀉人元氣非濕勝不得施泄以致便閉腫滿不可輕用虛者尤宜愼之况濕病根在下焦血分飲食勞倦亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣是血病瀉氣俾氣血俱病也○黒白二種白屬金黒屬水其實感南方熱火之氣而生故性烈而善走也局方多用黒者水淘去浮者取沉者晒乾酒拌蒸三時炒熟舂去皮每斤取頭末四兩生者尤急治水腫以烏牛尿浸治風氣積滯以童便浸得青木香乾姜山茱萸良

大戟 苦甘寒有毒消十二腫寬胷腹破癖逐痰通經孕禁風散腫辟瘟疫枝莖似戟處處有之春生紅芽葉似初生楊柳根似細苦參秋冬採根大寒陰中微陽主利大小腸消十二水腫胸腹脹滿急痛破癥結癖堅下惡血通月水墮胎孕治中風皮膚癮疹疼痛吐逆頸腋癰腫及天行黃病溫瘧蠱毒頭疼便秘此藥能汗且下之珍云瀉肺損真氣與甘遂同為驅逐劑耳◎細剉蒸或微炒赤小豆為使惡山藥畏蘆草鼠屎反芫花海藻毒用菖蒲解之

◎**澤漆** 即大戟苗生川澤採時葉有白汁如漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫利大小腸止瘧止咳消痰殺蠱毒端午日採日乾赤小豆為使惡山藥

甘遂 苦寒善攻決消水腫滿開胷結化痰飲與食宿留又破癥堅及痞熱甘者土之味遂者田溝行水之道純陽有毒此藥專能行水攻決下五水散膀

胱留熱面目肌膚遍身浮腫心腹堅滿傷寒水結胸症
非此不除以其氣能直透達所結處也化痰飲宿食留
飲破癥堅積聚大腹痞瘕癖熱氣腫滿虛者愼用○皮
赤肉白作連珠實重者效炒雷公用甘草湯薺苨汁同
浸三日東流水洗淨焙乾蓋欲其相激
而力尤勝也瓜蒂爲使惡遠志反甘草

芫花苦寒消水腫欬逆喉鳴痰氣壅心腹腰腳脹且疼破
積殺蟲拔毛孔芫元也始也元氣始動而花開處處有
之生陂澗傍二月開紫花作穗有毒主
利五水在五臟皮膚腫脹欬逆上氣喉鳴或腫喘嗽消
胸中痰水喜唾治心腹及腰脚膨脹作痛破積聚氣塊
痞瘕殺蟲魚肉毒一切惡瘡癰腫風痺跣攣皆能通利
血脈而愈又治金瘡疥癬生肌止血宜燒灰用兼治蠱
毒甩癰內搜腸胃外達毛孔捷徑云須知此物力如山
體實者久服則虛虛者禁用○醋炒不可近眼決明爲
使反甘草○根主療疥瘡可毒魚一方取入土根洗淨
擣汁入銀器內煎膏以絲線於膏內度過如痔瘻有頭

者將此線繫之候痞落時以鐵燃入膏藥於竅內除根未落不得使水繫瘤亦効

商陸 酸辛氣亦平直疏五水有神靈兼療胷邪身痿痺疝瘕癰腫鬼物精 陸路也多生路傍故又名當陸俗名章柳根如人形者有神有毒降也陽中之陰利大小腸直疏五臟水氣療胸中邪水腹脹痿痺脚軟疝瘕癰腫如石療癧惡瘡殺鬼精物又瀉蠱毒墮胎為末外傅喉痺効◯銅刀刮去皮薄切東流水浸三日取出和菉豆同蒸半日去豆晒乾或焙有赤白二種白者入藥赤者但可貼腫服之傷人忌犬肉得大蒜良

續隨子 辛溫有毒利水寛膨効最速消痰破積逐瘀凝通經解蠱利腸腹 初生一莖莖端生葉葉中復出相續隨生實也一名千金子治肺氣水氣下水最速又治心腹痛冷氣脹滿除痰飲嘔逆不下食破積聚痰癖癥瘕下一切惡物宿滯逐瘀血通婦人月閉

結殺蟲毒鬼疰利大小腸及腹内諸疾但多服損人瀉不止者以漿水薄醋煮粥止之兼治一切惡瘡疥癬蛇咬螫中白汁剥人面皮去䵟䵳白癜甚効○川產者良去殼研以紙包用物壓去油研粉

海藻 鹹寒利小便消水下氣破瘕疝瘿瘤頸核單服之化痰通血尤堪羨 海中之草色黒如亂髪葉類水藻而大無毒沈也陰中陰也利小便閉結下十二水腫及氣疾急滿脚氣奔豚氣腹中上下鳴癥瘕堅氣疝氣疼痛核腫破結氣癰腫瘿瘤氣頸下核如梅李或卒結囊單用酒漬數日稍稍飲之又消宿食化五膈痰壅通婦人血結月閉石淋千金云起男子陰氣常食之懺北人不宜○洗去鹹味用黒豆紫背天葵同蒸一時晒乾反甘草

昆布 鹹酸性冷寒能消水腫利漩難瘿瘤結硬真良劑陰癩疝汁嚥之安 昆大也形如布無毒主十二水腫利水道散瘿瘤聚結氣瘡瘻堅硬者最妙鹹

能軟堅故也項下結囊和海藻等分蜜丸含嚥癩外腫者単煮汁嚥之久服令人腹痛發氣吐沫以熱醋少飲解之凡海菜寒中有小螺者尤損人胃虚者愼服○東流水煮半日去鹹味焙乾○昆布罐取一斤以米泔浸一宿切細煮爛入葱薑椒豉橘皮和粳米飯食極下氣治膀胱急妨海藻亦依此法○已上行湿利大小便藥

楮實甘寒治腫水明目補氣壯陰痿皮汁生塗疥癬瘡葉莖風疹可煎洗

楮楮也其實赤色皮斑者名楮皮白者名穀無毒主除水腫明目益氣補虚勞助陽氣壯陰痿健腰膝充肌膚益顔色但単服多服令人骨軟入藥水流去浮者去皮酒浸蒸半日焙乾○樹皮主逐水利小便又可造紙其紙燒灰酒調服能止血暈血崩金瘡出血○皮間白汁療疥癬敷蛇虫蜂犬咬○葉主悪瘡生肉又鼻衄不止搗汁飲之痢疾焙為末烏梅煎湯下小兒身熱食不生肌可作浴湯○枝莖主

癮疹風痒煎湯洗浴

澤蘭 甘苦辛微温皮膚骨節水難存逐舊生新和血脉婦人百病可尋源

生池澤其香似蘭無毒入手少陽經利竅利關脉養新血破宿血消癥瘕産後腹痛衄血中風餘疾頻産血氣衰冷成勞羸瘦頭風目痛血瀝腰疼百病番因皆効婦人急用藥也兼治走失鼻衄吐紅面黄金瘡癰腫排膿生肌長肉撲損瘀血 ○有二種葉圓根青黄者能生血調氣葉上斑根鬚尖者能破血通久積四五月採細剉絹袋盛風乾

菴䕡子 苦治陽水腫消瘀成癰及食冗目昏身痒也能醫婦人經閉何須慮

形似艾蒿處處有之菴舍屋閣中多種之以辟蛇性微寒無毒主腹中水氣腫脹留熱及五臓瘀血变成癰毒消食明目除心下堅膈中寒熱風寒濕氣周痺遍身骨節煩疼腰脚重痛膀胱疼及婦人月閉不通治折傷破血活血劑也 ○十月採實陰乾或生搗汁服荊實薏苡為使

蓼實 辛温能下水明目温中去寒暑霍亂轉筋腹内疼破
癖消癰及瘡瘰葉洗脚腫傅蛇傷腸蛭馬蓼獨可取蓼寔之
也至秋柯枝高大寔蓼寔蓼然莖赤葉大上有黒點生水澤
中行義云郎水蓼之實也無毒下水氣面目浮腫明目
温中治風寒及夏月中暑心悶欲死霍亂轉筋心腹疼
痛並水煮服之又治痃癖癰瘡瘰癧又服則効効則已
小兒頭瘡傅之良除大小腸邪氣通五臟壅多食令人
吐水損腎腸氣二月食之發心痛寒熱合魚鱠食令人
陰冷疼氣欲絶入藥微炒研碎○葉煮湯[illegible]脚消氣腫
及脚痛成瘡生絞汁服治蛇毒入内心悶仍擣傅傷處
○馬蓼去腸中蛭虫○抑考蓼有七種香蓼可作菜食
治腰脚青蓼可釀酒主風冷紅蓼可作醬木蓼一名大
蓼郎水紅蓼主惡瘡去痺氣諸蓼葉俱爽
小惟馬水二種潤大花皆黄白子皆青黒
樗白皮寒苦燥濕久瀉久痢皆能澁男精女帶兒疳虫腸

痔尸疰蟲毒䖟一種香椿性頗同洗風瘡疥煎取汁樗木踈有花有莢而氣臭椿木實而無花葉香可啖發於春首木之長也○樗根白皮小毒性燥而澁善止滑瀉赤白冬痢男子遺精小便不禁女人崩帶小兒痔痢痔虫蛔虫又治痔疾腸風下血不止鬼疰傳尸蠱毒但合猪肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也入藥蜜炙用○椿白皮味苦温有毒動風熏十二經脉五臓六腑多食令人神昏血氣微治男子白痢臓毒女子血崩赤帶産後血不止小兒疳䘌洗瘡疥風疽性與樗木大同但不澁耶故雷公云入藥用東行根皮以生葱同蒸半日去葱陰乾用偏利溺澁也

金櫻子酸澁性平燥脾益腎止遺精和血調臓治痢瀉久服耐老身亦輕色如金形如[illegible]無毒療脾瀉下痢止小便利澁精氣久服養精益腎調和五臓活血駐顔耐老輕身丹溪云屬土而有金水經絡隧道以通暢為和平昧者反取澁性為快中寒有痞者禁服

九月採須十月半熟時不雨復令人利煎膏法見六卷五

二葉○花平止冷熱痢殺寸白虫○皮止腸血及崩帶

無食子又名沒石温苦止瀉痢白赤養血生精安氣神烏鬚長肉治痒䘌 出西戎波斯国其樹似桃二月開花子如彈初青熟乃黃白虫蝕成孔者入藥土人毎食以代菓蕃胡呼爲無食沒石雷公云墨石子者是也無毒主腸虛赤白冷痢腸滑泄瀉神効益血生精和氣安神烏鬚髮長肌肉治陰毒陰痿陰汗瘡燒灰先用温水浴了即以帛微裹後傅灰囊上甚良○凡使勿犯銅鉄并被火驚者顆小文細者佳炒用細研

釣樟辛烈温無毒消水下氣安心腹破積止吐止霍亂中惡金瘡辟時疫 葉尖長如釣鉤文似樟木也消水腫下奔豚脚氣水煎服治腹脹宿食不消常吐醋水惡疰霍亂中惡心腹絞痛並酒煎服又爲末療金瘡断血煎湯洗瘡痍風痒疥癬懸門辟天行時疫○

八九月採根皮

日乾畧炒用

榆皮 滑利性甘平利水通便産易生心痛頭瘡當採實小兒癎熱用花清煎合也三月生莢相合無孚利水道治腫滿通大小便治五淋除腸胃邪熱氣治不眠療[illegible]通經治子死腹中滑胎方多用之葉治暴患赤腫婦人妬乳小兒白禿和醋查封之五冊火瘡鷄清調塗○實味微辛能助肺氣殺諸虫下氣令人能食消心腹間悪氣卒治心痛療小兒頭瘡疕及諸瘡癬○花主小兒癎傷熱小便不利○莢和牛肉作羹食治婦人帶下○嫩葉作羹食消水腫壓丹石利關節○二月採樹皮去赤皮焙乾八月採實並勿令中濕濕即傷人

琥珀 甘平脂化成利水通淋破堅癥安心清肺燥脾土明目治顛逐瘀凝琥瑞玉也珀白也有安魂定魄之功乃松脂入地千年化成無毒利小水通五

淋破結瘕安心神止心痛定魂魄清肺氣運化下降坐脾土明目磨翳治顛邪殺鬼魅百邪本草云主安五臟着是也逐瘀血産後血暈悶絶兒枕痛者最効兼解蠱毒金瘡止血生肌但血少而小便不利者服之反致燥急之苦別説云茯苓琥珀皆自松出然茯苓生成於陰琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也○如血色以布摩熱拾得芥者真凡用先以水調栢子仁末安瓷礶内次入琥珀於末中煮半日久別有異光另擣如粉重篩用○単琥珀散為末燈心薄荷煎湯調服二銭治小便尿血神効

燈心草甘寒無毒清心利水通淋縮燒吹喉痺止兒啼破傷噴涎敷一掬叢生江南澤地莖圓細長直穣可燃燈根苗生煮清心退熱利水道通五淋丹漢云燈心屬土火燒灰存性取少許吹喉痺甚捷塗乳上與兒吮治夜啼和唾嚼爛敷破傷

緑礬酸寒消腫疸痺積腸風亦可散喉痺蛀牙瘡癬虫甲

疽傷腫火上煆文名青礬無毒消水腫黄疸小兒疳積乃抑肝助脾之劑也腸風下血釀鯽魚燒灰爲丸服之治睽瘴蛀牙口瘡及惡瘡疥癬有魚甲疽腫瘡出水○火煆醋淬三過爲末多用米炒恐勝礬力也又一製法見五卷百五葉○已上治濕通用

石龍芻

生水石處俗名龍鬚草可作席所在有之味苦寒無毒利小便通淋閉除心腹邪熱風濕鬼疰惡毒痞滿飲食不消出汗止莖中痛殺蛔蟲及服補虛羸明耳目輕身延年凡敗破席受人氣多者皆消瘀血通淋利小便煮服良蒲席灯心席俱好

○九節多味者良七月採莖暴乾

蕘花

蕘饒也言其花開多也味辛苦氣寒有毒主傷寒温瘧十二水腫利水道破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣療痰飲咳嗽仲景用治利者以其行水也水去則利止畏其病斟酌用之○六月採花陰乾

狼毒

味辛平有大毒能殺飛禽走獸狼鼠中之即死消水氣止欬逆上氣破痰飲積聚癥瘕飲食寒熱脇下積

癖心腹脹痛臟腑内一切虫病兼治惡瘡鼠瘻乾癖疳蝕鬼精蠱毒○川産陳而沈水者良

海帶 生東海比海藻更麄長如帶作下水藥速於海藻昆布主催生治婦人及療風凡海中菜皆治癭瘤結氣青苔紫菜皆然○水洗用

苘實 黄麻之子即白麻也葉似苧而薄花黄十月結實如葵子黒色其皮可績布及作縄索處處有之味苦平無毒主赤白冷熱痢疾取子炒香爲末蜜湯下一錢若熱結癖腫無頭者吞之則頭破根亦可用

烏臼木 根皮味苦微温有毒主下水氣通大小便治頭風癥結積聚灸黄用○子油解蚯毒去皮下水染髪

杉材節 須油杉及臭者良味辛微温無毒煎湯洗脚氣腫滿及漆瘡煎湯服之治心腹脹痛去惡氣及風毒奔豚霍亂上氣堅筋骨入藥炒用

○杉木上菌主心脾氣疼暴心痛

南燭枝 葉稟南方火氣而生葉似茗而圓厚冬夏常青枝莖微紫九月結子如茱萸紫色可食味苦平無毒

益腸胃止泄除睡強筋益氣久服輕身長年変白去老四月採葉搗汁浸粳米九蒸九暴令烏飯以袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行又春夏取枝葉秋冬取根皮細剉水煎濃汁去查熬成膏入童便少許每服一匙温酒下日三次明目烏鬚駐顏輕身兼治一切風疾○根燒灰熟水下治小児誤呑銅鉄物

蔓椒

俗呼為豬椒山野處處有之味苦温無毒主風寒湿痺歴節疼除四肢厥氣膝痛及[illegible]蠱飛尸可蒸病出汗

雲實

俗呼為馬豆川谷陂處有之叢生葉如細槐枝間微刺花黄白莢中子大如麻子黄黒色味辛苦温無毒主泄痢腸澼殺蟲蠱毒去邪悪結氣止痛除寒熱消渇治瘧薬中多用之○五月採和[illegible]實蒸一日晒乾用

白蒿

生川澤所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉粗上有白毛及秋香美可生食俗名蓬蒿也味甘平無毒主五臓邪氣風寒湿痺補中益氣長毛髪令黒療心懸少食常饑久服耳目聰明輕身不老

虎掌

山谷近道有之其苗一一莖莖頭一葉五六出如瓜根似大半夏四囲生芽如虎掌味苦微寒有大毒主利

水道除陰下濕風眩目轉心腹寒熱結氣疝瘕腸痛積
聚伏梁筋攣拘緩○湯泡七次火煨蜀漆爲使畏莽草

姑活 生河東味甘温無毒主大風邪
氣濕痺寒痛久服輕身耐老

別羈 生藍田川谷味苦温無毒主風寒
温痺身重四肢疼痠寒歷節痛

石龍子 生石澗中形似龍而小術義云能至風雨故利水
道通五癃邪結氣破石淋下血○有四種在草澤
者名蝾螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮以五色具者爲雄
而良色不具者爲雌乃劣耳入藥當用草澤中者五月
採去腹中物火乾用
之惡硫黃斑猫蕪荑

螻蛄 即月令螻蟈鳴俗呼土狗味鹹寒無毒主十種水病
腫滿喘促不得臥通石淋主難産潰癰腫除惡瘡下
哽噎解毒其腰以前主澁大小便腰以後主利大小便
若箭鏃在咽喉胸膈及針刺在肉不得出者用土狗腦
搗汁滴上三五度箭刺自出○
夏至採夜行者日乾入藥炒用

鼠婦 即地鷄多足色如蚓背有横紋蹙起生於瓮底下濕處及土坎中常負鼠背上故名之味酸微寒無毒主利水道氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱墮胎仲景用治久瘧者以其主寒熱也 ○端午採日乾微炒

筆頭灰 是年久使之兎毫筆頭微寒主小便不通小便數難陰腫中惡脱肛淋瀝燒灰水調服之治難産用生藕汁下若産母虚弱素有冷疾慎過服之効

天漿子 即糞虫六月取入布袋置長流水中三十日夜晒乾爲末專化穀食肉食故小兒痞積用之

蛇含石 蛇冬蟄時含土至春發蟄吐之而去一名蛇黄味甘性冷無毒主心痛疰忤石淋産難小兒驚癇 ○火煅醋淬三四次水飛研細用之 ○已上治濕雜用

主治各經濕藥

肝 白朮 一云川芎　心 黄連 一云赤茯　脾 白朮　肺 桑白皮

腎 澤瀉　胃 白朮　小腸 車前子　三焦 陳皮

膀胱 茵陳　大腸 秦艽　胞絡 茗

已上諸藥治上中下三焦内濕兼調氣補氣之劑

○治燥門 即津液燥降收也古菴云燥因血虛而然蓋血虛生熱熱生燥是也宜用解熱生津藥及滋血潤燥藥夫燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

天門冬 苦寒潤肺瀉火消痰定喘氣肺痿肺癰多渴衄通腎補虛及偏痺 天蘼也一名顛蕀爾雅名門冬冬月作實也無毒升也陰也入手太陰足少陰經東垣云保肺氣不被熱擾定喘促陡得安寧又云潤肺肝日華云潤五臟其實保與定皆潤也肺潤而五臟自潤乃潤肺之美藥也瀉肺熱肺火消痰止嗽定喘肺痿肺癰吐膿血血熱吐衄消渴煩熱又治肺經津燥結

爲癥瘕積聚通腎氣補五労七傷及諸暴風湿偏痺熱毒遊風性雖冷能補精枯血冷益氣填髄養肌膚利小便殺三虫去伏尸久服顔色潔白耐寒暑身輕不饑延年令人多子但専泄而不收者寒腸滑者禁用○湯浸去皮心焙熱即當風凉之如此一二三次自乾不損藥力地黄貝母爲使畏曾青鯉魚外用澣衣洗面最潔

麥門冬 甘氣微寒清肺火令心神安養陰通脉醫痿蹶清穀調中治嘔乾形如䅌麥無毒降也陽中之陰入手太陰經瀉肺火生肺金治咳嗽煩渇血熱妄行及肺痿吐膿安心神清心熱及心下支滿夫火去則金清自能生水而陰精日長日固心神安則血有所統而客熱自散又脉失及痿蹶必用者心肺潤而血脉自通也大抵後人治心肺多古人治脾胃多經云消穀調中止嘔吐主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸痩短氣身重目黄口乾久服安五臓美顔色令人肥健有子○去心用不令人煩行經酒浸
地黄車前爲使悪款冬花畏苦参

知母 苦寒潤心肺補腎瀉火更清胃熱蒸渴嗽止瘧斑兼利小腸消腫潰 補陰藥用之以其能知血之母也無毒沈而降陰中陰也入足陽明手太陰足少陰本藥潤心肺滋化源止驚悸下氣消痰瀉腎火胃火之聖藥內傷虛勞陽盛有汗骨蒸熱勞往來傳尸疰病消渴口乾咳嗽傷寒久瘧煩熱發斑皆治兼通小腸除邪氣肢體浮腫及腸膈中惡風汗內疸妊娠腹痛産後蓐勞辟射工溪毒經云多服令人洩瀉凡肺中寒嗽腎氣虛脫無火症而尺脉微弱者禁用○去皮補藥鹽水或蜜水蒸或炒上行酒炒忌鐵器

貝母 苦辛平散鬱降火消痰清肺疾煩熱咳渴咽項風淋疸疝瘕心腹實 形如聚貝子無毒丹溪云貝母治諸疾者辛能散結苦能降火氣血調暢而疾自愈收斂瘡口亦此意也消痰止嗽潤肺清心和中氣安五臟乃怯症之要藥也又主傷寒洗洗惡風寒目眩

項直煩熱咳嗽作渇無汗喉痺淋瀝時氣黄疸瘧疾腹中結實心脇滿逆兼治婦人難産胞衣不下乳難乳癰去目中膚翳項下癭瘤痰核金瘡風痙人面惡瘡○姜汁泡去心雷公用灰火炮黄去心和糯米炒黄熟去米用其中有根顆不作兩片無皺者名丹龍精損人筋脈厚朴白薇爲使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭○三母散知母貝母牡蠣爲末猪懸蹄湯調服善下乳汁○又单貝母爲末砂糖丸含化止嗽

括蔞根 苦寒益津能消痼熱煩滿身退疸續傷通月水解毒排膿逐痰陳括括嚢也摟蔞斂也言有花子於内茹括嚢也根名天花粉内有花又天然而成也雷公云括圓黄皮厚蒂小苦摟長赤皮蒂粗陰人服○天花粉無毒沈也陰也生津液止消渇除腸胃痼熱時疾滿身煩躁大熱發狂退八疸身面黄唇乾口躁續絶傷通月水下乳汁利小腸諸癰腫發背痔漏瘡癤乳癰排膿消腫解毒生肌長肉兼逐撲損瘀血本草云補虚安中者熱去津復而中自和與天門冬冷補之意

同〇二八月採入地深者
去皮日乾生鹵地者有毒
括樓實苦甘潤肺消痰治嗽寬胸痺止血止痢補虛勞伸
手面皺通經閉莖葉清暑解熱中瓤入茶煎降痰氣俗名
瓜蔞仁無毒丹溪云屬土而有水本草言治胸痺者以
其味苦甘性潤治痰嗽利胸膈甘能補肺潤能降氣胸
有痰者以肺受火逼失降下之令今得甘緩潤下之助
則痰自降宜為止嗽之要劑又洗滌胸膈中垢膩鬱熱
治消渴之神藥日華云治吐血腸風下血赤白痢疾補
虛勞療手面皺生津液通月經下乳汁〇莖葉療中熱
傷暑最效〇瓤乾者煎茶化痰降氣又濕者和葛粉拌
炒熟為末沸湯下治肺燥熱渴大便秘〇十月採黄老
實取子炒去殼去油用枸杞為
使惡乾姜畏牛膝乾漆反烏頭
地骨皮苦寒無毒入腎瀉火退晡潮有汗骨蒸惟此妙表

風肌痺亦堪調即枸杞根大寒升也陰也入足少陰手少陽經海藏曰地爲陰骨爲裏皮爲表雖屬陰也故瀉血中之火陰分日晡潮熱惟主裏也故治傳尸有汗骨蒸獨此與知母最妙凡肌熱在外皆能治之惟走表也故治在表無定風邪風濕痺痛能堅筋骨益精止渴利腸凉血止血凡癰疽出血膿不止刮粗皮煎湯洗令血淨以中心白瓤貼之立愈有痛疾人勿用〇金州者佳去骨水洗刮去粗皮焙乾忌鉄

牡丹皮寒瀉火伏養真血氣破結蓄專主無汗之骨蒸又補神志之不足牡丹乃天地之精群花之首葉爲陽發生花爲陰成實丹爲赤即火故能瀉陰中之火味辛苦無毒陰中微陽入足少陰手厥陰經主吐血衄血瘀血熱留腸胃不散消打撲瘀血續筋骨女子經脉不通血瀝腰疼破堅癥下胎下胞産後一切冷熱血氣瘰癧癰排膿止痛及下部生瘡成[illegible]皆養真血而破瘀血蓄血之功也又治冷氣散諸痛結及中風瘈瘲驚癇邪氣除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風

禁頭疾皆固真氣而行結氣鬱氣之力也易老云治神志不足神屬心志屬腎故八味丸用之以補心腎也又日牡丹皮入足少陰及手厥陰治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰及手少陽治有汗之骨蒸○有二種白者補赤者利出合州和州宣州山中単葉紅花者佳二八月採根如筆管大者以銅刀劈去骨陰乾酒拌蒸三時日乾用長兎絲子忌蒜分人家

移枝接者多千葉牡丹不用

五味子 温滋腎陰除煩止渇補虚任斂肺通脉定喘咳和中消積水腫逆肺火盛者用南味辛甘且散風邪侵五北

味色黒皮肉酸甘核苦辛鹹無毒可升可降陰也入手太陰足少陰經滋腎水䕶腎臟除煩熱生津止渇補虚労羸瘦強陰益精壯筋骨收肺氣耗散火熱嗽必用之主肺寒欬逆上氣喘嗽通血生脉補氣兼和中氣霍亂轉筋番胃解酒毒消食積痃癖奔豚冷氣水湿氣注腹腫脹大是知在下補腎在上滋肺在中和脾孫真人云

夏月常服五味以補五臟氣是不特金水二臟藥也但多食收補太驟反致虛熱又酸甚而痰引嗽如肺火盛者莫如用南五味色黃味辛苦稍重而能散痰火去風邪○蓯蓉爲使惡萎蕤勝烏頭

烏梅 酸平能斂肺止渴除煩下痰氣調胃和中斷瘧痢虛勞蒸熱及偏痺白梅雖燥仍化痰搗傅癰疽黑痣月採黃色梅實用早稻稈燒灰和米飲拌之火熏乾爲烏梅無毒可升可降陰也收肺氣者生津止渴除煩熱煩滿下氣止嗽消痰及痰厥頭痛調胃者治瘧瘴久痢便血久瀉澁腸解煩毒消酒毒定霍亂吐蚘心腹脹痛短氣欲死東垣云凡酸味收補元氣諸虛勞骨蒸羸瘦久嗽少嚥必用之又療肢體偏痛皮膚麻痺等症古方和細茶乾姜爲丸治休息痢燒灰傅一切惡瘡胬肉立驗入藥温酒或水洗蒸去核用○白梅以鹽水浸暴乾藏密器中臨用去核性燥無毒亦入除痰藥中又搗爛傅刀箭傷止血及刺入肉中乳癰腫毒亦和藥點青黑痣蝕

悪肉。○生梅暖止渇多噉傷骨蝕脾胃令人膈上熱發
虚熱服黄精人尤不相宜衍義云食梅則津液泄水生
木也津液泄故傷歯腎屬水外為歯故也○根療風痺
出土者殺人○葉煮濃汁服治休息痢并霍亂洗葛衣
令潔淨經夏不脆○梅核仁亦可単用除煩熱如手
指忽腫痛以烏梅仁和苦酒搗膏以指漬之立愈

枇杷葉苦平無毒清肺止渇止疲促掃肺風生胷面瘡卒
嘔下氣效尤速○葉如枇杷故名治肺熱疲嗽氣逆消渇及久嗽身熱肌瘦將成勞瘵者又治肺風
瘡胷面上瘡及卒嘔噦不止止下氣○四月採毎葉重一
両者以粗布拭去毛淨甘草湯洗一遍拭乾酥炙其毛
射人肺令嗽不可療○實甘寒無毒治肺氣潤五臓下
氣止嘔逆并渇痰多食動痰熱和炙肉熱麪食之令人
患熱毒
黄病

蘭草芳平辛更甘止渇生津去癖痰利水散欝消諸痺又

服可與神明參葉似馬欄故名蘭草即今人栽植座右

花開時滿室清香者無毒善止消渇除胸中痰癖丹溪云散久積陳欝之氣甚有力利水道經云消諸痺治之以蘭是也殺蠱毒辟不祥和油煎膏

澤頭長髮久服益氣潤肌輕身不老可通神明蓋稟金水清氣而似有火方藥俗人並不識用惟東垣常用之

○五六月採陰乾入藥煎煮

馬兜鈴子寒而苦肺熱咳嗽痰無數欬逆連連坐臥難熏痔更醫五種蠱根即名爲青木香利膈止痛無不愈殯

馬頭之鈴作四五瓣無毒陰中微陽主肺熱咳嗽痰結喘促氣上逆連連不可坐臥又治血痔瘻瘡以藥於瓶中燒烟熏病處五種蠱毒水煎頓服吐之立化蠱出惟蛇蠱加麝少許入藥劈開取向裏子去革膜微妙○根各土青木香治氣下膈止刺痛八月採用

款冬花 温味辛甘止勞嗽喘唾稠粘肺痿煩渇心驚悸洗肝明目咽如擁

款至也至凍時開花故又名顆凍純陽無毒主欬逆上氣善喘息呼吸連連不絶涕唾稠粘消痰止嗽治肺痿肺癰吐膿血消渇煩熱寒熱潤心肺益五臟補勞劣吉今治欬之最要者也有人病久嗽用款冬花於無風處燒以筆管吸其烟滿口則嚥數日効兼治心虛驚悸發癇洗肝明目治咽喉腫痛

加減○花半開者良去梗土甘草水浸一宿陰乾杏仁爲使惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄芪黄芩黄連青葙子得紫菀良

紫菀 苦温能調肺消痰嗽血定喘悸寒熱留結氣能消補虛治癧并勞瘵

菀軟也色紫而體軟潤者佳又有白菀性亦頗同無毒益肺安五臟消痰止渇止久嗽及肺癰咳唾膿血喘悸欬逆上氣胸脇寒熱結氣補虛勞不足潤肌添髓兼治喉痺痿蹷尸疰勞氣百

卵婦人卒不得小便小兒驚癇○去蘆蜜水浸一宿焙
乾款冬花爲使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳○治久
欬一不差紫菀款冬花各一兩百部五
錢爲末生姜烏梅煎湯下二三錢甚効

阿膠 甘温保肺氣勞喘損嗽及久痢補虚治痿立亦難養
肝安胎腰腹墜取烏驢皮以東阿井水煎者佳蓋濟水
性清趨下故治濁痰逆上無毒降也陽
也入手太陰足少陰厥陰經益肺氣定喘虚損咳唾膿
血非此不除止赤白久痢得黃連黃蠟爲佐最效補虚
羸陰氣不足心腹内崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛小腹
痛甚四肢痠疼脚痠不能久立一切癱緩不遂養肝血
凡血虚而胎動不安腰腹重墜下血血痢或卒下血用
溪云久嗽久痢虚勞失血者宜用若邪勝初發者用之
強閉其邪而生他症○阿膠眞者難得寧用黃明牛膠
但牛皮膠製不如法自製者爲妙凡煎時必用鹿角一
片不爾則不成也凡使先於猪脂内浸一宿取出
剉碎以蛤粉炒成珠山藥爲使畏大黃得火良

訶梨勒温通肺津瀉逆消痰歛咳頻閉胃澁腸消食脹腎積胎漏崩帶神梵語云訶梨勒俗名訶子味苦微酸無毒沉而降陰也苦多酸少能瀉肺歛肺而不能補故但通利津液瀉氣上逆胸膈結痛消痰除煩治久咳火傷肺欝脹滿喘嗽開胃調中澁腸臟止水道久痢氣痢久瀉肝痛霍亂消食下氣除冷氣心腹脹滿又治奔豚腎氣并漏胎動氣喘脹悶産後陰痛和蠟燒熏及煎湯熏洗一切崩中帶下腸風瀉血並治蓋有收澁降火之功也氣實者最効氣虛及暴嗽初瀉不可輕用○六稜黒色肉厚者良水泡麪包煨熟去核或酒浸蒸去核焙乾○子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

竹瀝甘寒最滋陰止渴止汗除煩心口瘡目痛救胎産中風痰癱瘓失聲音取竹瀝法見六巻七十葉丹溪云無毒性緩能除陰虛大熱大寒治消渇久渇

自汗痰多胸中煩熱狂悶驚悸及口瘡目瘡頭風頭痛
中風失音風痺一切痰火氣血虛而少食者宜用又云
痰在四肢非此不開婦人胎前子煩頭旋倒地胎動不
安産後強直口噤小兒驚癇天釣夜語并治淦瘡口噤
欲死時行瘟疫迷悶大抵
寒而能補不必疑其寒也

菖蒲　氣温味辛苦除煩下氣出音語明目聰耳定頭風伸
痺通心五臟補　菖昌盛之貌葉叢生故菖蒲無毒除煩悶　治欬逆上氣中惡鬼氣心腹冷痛出聲
音明目治耳聾耳鳴耳痛頭風利四肢風寒濕痺不得
屈伸通九竅開心孔補五臟虛久服延年高志并治癰
腫瘡疥殺諸虫止小便夬夫水臟婦人血海冷安胎
治産後下血不止石菖補心藥中多用然辛苦太甚年
壯心孔昏塞者用之得宜若心勞神耗者禁用○生石
澗一寸九節不露根者佳五月臘月採陰乾去毛秦艽
為使惡麻黃忌
飴糖羊肉鉄器

遠志 苦温益腎精補中高志定心驚利膈通竅除欬逆苗
感陰生止夢洩也性能令人志識高遠苗名小草其形細
無毒沉而降陽也主益精壯陽補中
虛淀心氣驚悸健忘夢邪遺精去心下膈氣除欬逆利
九竅明耳目○小草四月感陰而生故益精補陰氣止
虛損夢洩治心孔昏塞○先用甘草黒豆水煮去骨後
用姜汁炒畏珍珠藜蘆蠐螬殺雄附毒得茯苓葵子良

酸棗仁 平止煩渴引血歸脾安睡歛補中止泄及臍疼寧
心益膽除痺壓出酸棗縣者真味酸無毒除骨蒸煩熱
及心虛驚悸不眠丹溪云血不歸脾而
睡臥不寧者宜用此大補心脾則血歸脾而五臟安和
則睡臥自寧又補中益氣治心腹寒熱邪結氣聚臍上
下痛痛血轉久泄寧心志歛虛汗益膽氣又治四肢痠
疼濕痺筋骨風久服助陰氣安五臟令人肥健輕身延
年○睡多生用不得睡炒熟再蒸半日去
皮尖研碎用惡防已○已上觧熱生津藥

生地黄寒甘苦味滋腎涼心清肺胃調脾養肝潤二腸婦人崩漏胎產治

水試浮者為天黄半沈者為人黄俱不用沈重者為地黄最勝無毒沈而降陰也入手太陽少陰足少陰本藥也滋腎水真陰不足勞瘦骨蒸日晡寒熱唾血耳鳴心火血熱五心潮煩驚悸清肺熱咳嗽鼻衄瀉脾胃濕熱吐血牙痛欲脫丹溪云生地較之熟地更宣通不滯勞倦傷脾者以實脾藥中用二三分以固脾氣使脾家永不受邪蓋濕熱去而脾胃自固所以本草曰除寒熱積聚去胃中宿食養肝血益膽氣主折傷絕筋傷中逐血痺明眼目利大小二腸治便血溺血老人津枯便燥者必用之女子崩中血不止胎動胎漏產後血上薄心悶絕大抵補五臟通血脈益氣力虛而多熱加而用之多用泥倒脾胃中虛寒者禁用○生搗者大寒日乾者微熱火乾者微溫脈洪實熱者生搗搗汁服之脈虛血熱者用薑汁拌炒免致泥膈痰得門冬清酒良惡貝母畏蕪荑忌犯銅鐵器令消腎白髮男傷榮女損衛又合蘿蔔食則能耗諸血

熟地黄 甘苦温平補血塡髓滋腎精療傷寒後脛股痛除新産罷腹臍疼 無毒沉而降陰也入手足少陰厥陰經東垣云熟地黄補血且療虚損又曰治血氣塡骨髓滋腎水補眞陰治傷寒後脛股痠疼除新産後血虚臍痛難禁丹溪云下元血衰者須用之尺脉微者佐以桂附則塡精補髓尺脉旺者佐以知栢則滋陰降火獨用則泥膈故中滿痰盛者愼用餘治與生地悉同蓋本經只言乾生二種後世改用熟者生寒熟滯中寒有痞易泄者全禁○懷慶者佳水洗用生地搗汁九蒸九晒或酒或姜汁俱好畏忌同生地

當歸 甘辛頭止血破血用尾和用身隨所引用上頭角中理胷腹下榮筋兼治風瘡及氣逆金瘡胎産更稱神 血氣昏亂服之各有所歸出當州者良大温無毒可升可降陽也入手少陰足太陰厥陰經以心主血肝藏血脾裹

血也頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全
活血而不走又頭硬者亦破血大抵去舊生新之劑全
用引以川芎細辛之類則治血虛頭痛眼痛齒痛合諸
血藥入薏苡牛膝則下行而治血不榮筋腰痛足痿合
諸血藥入人參川烏烏藥薏苡則能榮表以治一身筋
寒濕毒在參芪則補氣血虛勞而止汗長肌在朮地
黃則養血滋陰而補腎合芍藥木香則能和肝而止痛
治痢合鱉甲柴胡則定寒熱而除溫瘧合陳皮半夏則
能止嘔合遠志酸棗則能養心定悸在桂附則熱而溫
血而散冷在硝黃則寒而通腸潤燥在莪稜牽牛則破惡
血而消癥瘕是皆隨所引藥為用蓋味辛苦而氣疏暢
無定故也兼治客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客
氣金瘡跌撲諸惡瘡瘍及風癱在皮膚中經云本血藥
而又治胸中欬逆上氣主婦人漏下絕子臍腹急痛癥
瘕胎動下血心腹疼痛逆產死胎產後惡血上衝則說
云於補虛最速於產後備急又有言曰補女子諸不足
說盡當歸之用患人虛冷加而用之肥潤不枯燥者
佳治上酒浸治外酒洗血病酒蒸痰用姜汁炒畏菖蒲

海藻惡牡蒙蔄茹熱燹一云川産
者力剛可攻秦産者力柔可補

川芎 辛温行血氣止頭疼破血海瘀更散心欝治癰疽風
寒濕痹亦能去葉名 **蘼蕪** 治老風又主欬逆及蠱産
也至高之位性主頭病故名無毒浮而升陽也入手足
厥陰少陽本經藥主血虚中風入腦冷痛面上遊風去
來目淚出多涕唾東垣所謂上行頭角助清陽之氣而
止痛是也主婦人經閉無子或崩中不止或胎動不安
子死腹中或胞衣不下或産後血暈破瘀血養新血一
切衂吐溺血皆治東垣所謂下行血海養新生之血而
調經是也丹溪云川芎味辛但能升散而不能下守血
貴寧静而不貴躁動四物湯用之以行血藥之滯耳豈
有辛散而能養下元之血哉愚謂東垣丹溪原不相背
蓋行滯破瘀而後新生之血可養丹溪又曰癰疽諸瘡
腫痛藥中多用之者以其入心而能散少邪耳又開欝
行氣止脇痛心腹堅痛諸寒冷氣疝氣亦以川芎入心

助行氣血而邪自散而古人所謂血中氣藥信哉一切風寒濕痺氣痺血痺腰脚軟弱半身不遂皆治日華云治一切血一切氣一切風一切勞損但單服多服久服則走泄眞氣多致暴亡○川産形塊重實色白者良水洗畧炒或蒸生用痺皮風白芷爲使得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆○

藁本 辛温無毒主身中老風頭中久風風眩又治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰四五月採苗陰乾

白芍 酸寒補津液治血虛痛破堅積止瀉痢因濕熱消生血損肝還受益

芍灼也灼灼其花根能治病故名有小毒可升可降陰中陽也入手足太陰經通肺燥滋腎陰補津停濕令小便自行非通利之藥也血虛腹痛非此不除以其酸能收斂肝之陰氣而補中焦脾胃故也質重味厚能破堅積疝瘕水瀉下痢刺痛後重必用之者以能收斂濕熱邪毒而脾之正氣自舒兼治諸淋諸血風毒骨痛斂汗退熱治婦人産前諸疾赤白帶下能入血海乃收降之妙劑也昔人皆謂瀉肝

補脾東垣又謂損其肝者緩其中緩中即調血也謂芍
藥能調血者何哉蓋當肝火陰邪犯脾酸能收泄陰氣
而止痛健脾非瀉肝之正氣也若肝損血虛則能調榮
衛而生新血惟産後氣血大虛東方生發真氣亦微初
産又無邪火誤用伐傷生氣必變他症大抵亦隨所佐
用而爲寒熱佐以柴胡牡丹山梔則瀉火而除熱燥佐
以生姜肉桂乾姜則溫經而散寒濕惡寒腹痛則加桂
惡熱腹痛則加芩與參朮同用則補中氣與歸地同用
則補陰血惟血虛泄而中虛寒者禁用冬月宜服者亦
減半出杭越茅山者佳酒浸炒或煨雷丸爲使惡石
斛畏硝石鱉甲
小薊反藜蘆

赤芍 專能消瘀血利水下氣祛煩熱大除腹痛通月經療
眼消癰肝火泄

味 二芍藥性亦大同但色白在西方則補
而斂澁色亦在南方則瀉而微散東垣
云赤芍藥破瘀血而療腹痛煩熱亦解仲景方中多用
之者以其能定寒熱利小便也宣通臟腑利膀胱大小

腸故肝經閉者用之瀉肝火赤眼暴腫努肉及諸瘡腸風痔瘻生用備降酒浸稍能升發

枸杞子 寒滋腎精補氣養血眼目明退熱寬胸潤腸胃瘡毒風痺脚腰疼

枸狗也爾雅云其根久如狗形服之大有靈異杞即杞柳之杞多刺又名枸棘味苦甘微寒無毒古諺云去家千里勿食枸杞言其滋益精氣強盛陰道也內傷大勞噓吸少氣肝風血虛眼赤痛癢昏翳除煩止虛勞寒熱下胸脇氣治五內邪氣熱中消渴利大小腸散諸瘡毒去皮膚骨節間風周痺風濕腰脚疼痛兼治客熱頭痛齒痛滿口出血煎膏久服輕身不老堅筋骨耐寒暑其葉甘春初可作菜食甘州者佳去蒂晒乾

肉蓯蓉 補右腎精陰痿非此不能興止莖中痛強節髓婦人崩帶與癥瘕

馬精落地所生初生似肉味甘酸鹹微温其性從容和緩無毒補右命門相火

不足男子絕陽不興泄精尿血遺瀝下痢止莖中寒熱痛膀胱邪氣強筋髓瘦腰膝止腰痛又治婦人血崩帶下血痕陰痛絕陰不産丹溪云峻補精血驟用反致動火便滑○酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜如竹絲草様不爾令人上氣不散酒蒸或酥塗炙○根名瑣陽味甘鹹氣溫無毒閉精補陰氣虛而大便燥結者煮粥食之不燥者勿用入藥炙

牛膝 本滋精血潤燥藥也因何首烏連編風類

鹿茸 甘溫生精血專治崩漏與遺泄虛勞如瘧腳腰疼石淋癰腫骨中熱 鹿六也爲律律主瘧六月初生肉角其毛茸茸味甘鹹無毒補虛羸生精血益氣強志女人崩中漏血赤白帶下男子泄精溺血小便利虛勞灑灑如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊冷痛腳膝無力散石淋癰腫骨中熱疽痒又能破留血在腹墮筋骨安胎下氣治寒熱驚癇殺鬼精生齒不老乃血家去舊生

新劑也○不損破出血形小如紫茄者佳或長四五寸分岐如馬鞍形茸端如瑪瑙者亦好用酥塗勻火燎中急燎去毛盡火炙用有小蟲不可鼻嗅麻勃爲使按月令冬至一陽生麋解角夏至一陰生鹿解角故麋茸補陽鹿茸補陰○鹿峻乃牝牡相感之精其法用初生牡鹿三五隻苑囿馴養每月以人參煎湯同一切料草與其飲食夕之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減遞而復始大約三年之内一旦毛脫筋露氣勝陽極別以牝鹿隔苑誘之欲交不得或洩精于外或令其一交即設法取其精置磁器內香糊如餳隨人所宜補藥加滋陰丸用本丸之類以此峻加煉蜜三分之一同和爲丸或和鹿角霜爲丸空心鹽酒下起虛羸瘵疾危症甚捷

鹿角鹹溫仍秘精止尿血與小腹疼逐寒強筋袪邪惡瘡腫磨傅可復平

鹿者仙獸常自能樂性雲泉至六十年必懷璚於角下角有斑痕紫黑蓋鹿載玉而角斑無毒東垣云鹿角秘精髓而腰脊之痛除止尿血留血在陰中除小腹血急痛治折傷惡血強筋骨

補絶傷除邪惡氣治婦人夢與鬼交及胞中餘血不盡
欲死諸惡瘡癰腫熱毒醋磨傅之○或醋煮剉碎爲末
或磨水或燒灰或
炙黄色杜仲爲使

鹿角膠 甘温而平虚羸失血四肢疼女崩無子安胎孕淋
露折傷用最靈霜味鹹能補腎氣壯陽專止夢遺精白
膠無毒主傷中歷羸勞絶氣羸多汗咳嗽吐血咯血嗽
血尿血下血四肢痠疼腰痛女人崩中不止血閉無子
服之令有子安胎止痛治淋露折跌傷損久服益髓長肌
悦顔色令人肥健輕身延年凡腫已潰未潰者以白膠
一片漬軟貼之頭上開孔有膿即出無膿自消○鹿角
霜味鹹温無毒治五勞七傷羸瘦補腎益氣固精壯陽
強骨髓止夢遺○煎膠霜法取鮮角鋸半寸長置長流
水中浸三日刮去黒皮入砂鍋内以清水浸过不露角
桑柴火煮從子至戌時止旋旋添水勿令火歇如是者
三日角軟取出晒乾成霜另用無灰酒入礶内再煎成

膠陰乾或炒成珠或酒化服或入補藥爲丸服功同鹿角得火良畏大黃有入藥及黃蠟同煎者非古法也

蒲黃 無毒味甘平止血用熟行用生心腹膀胱寒熱去澁腸止瀉又止精 產於香蒲之上而色黃即花中蘂屑也 隔紙炒黃蒸半日焙乾熟用補血止血 治女子崩中帶下不止止衂血吐血尿血腸風下血墮胎血暈產後諸血病兼治脫肛澁腸止瀉止遺精生用破血消腫去心腹膀胱熱利小水通經脉破瘀血婦人月候不勻血氣心腹痛血癥兒枕急痛又治打撲血悶排膿瘡癤遊風腫毒傳重舌舌上生瘡及陰下濕痒產後妬乳癰腫又用蜜調作餅食之解心臟虛熱甚益小兒多食令自利虛人 ○ **香蒲** 即蒲黃苗主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳輕身

栢實 甘辛平潤心滋腎興陽腰痛深利膀胱中冷膿水安臟除風濕痺侵葉苦澁溫止諸血益脾斂肺補眞陰 萬木

向陽惟栢向西故字從白禀金之正氣木之最堅者也無毒主養心神潤心血止汗定驚又滋腎水興陽道療虚損歴節腰中重痛腰腎中冷膿宿水兼安五臟益氣血除風湿痺去頭風治百邪鬼魅小兒驚癇又服令人肌潤聰明不饑延年乾州者佳去売取仁微炒去油牡蠣肉桂為使畏菊花羊蹄諸石麪麯○側栢葉無毒主吐血衂血血痢崩中赤白尿血及七情嘔血胃中疼痛冷風歴節疼痛大風眉髪脱落久服去湿痺耐寒暑止饑益氣輕身丹溪云性善守多燥大益脾土澁肺補陰之要藥也又止小兒泄痢殺五臓虫為末和油塗頭生髪灸熱署凍瘡鼠瘻腫核凡採葉隨月建方以取得月令之氣也去梗糯米泔浸七日炒墳墓上者不可用○栢白皮主中熱油及火灼爛瘡長毛髪為末猪脂煎塗○栢枝節煮以醸酒治風痺歴節風燒汁塗𤻘疥癩瘡

槐實 苦酸鹹氣寒濕熱腸風痔痢寛蹠五内邪清頭目痛痛陰瘡胎産難皮主牙疳根喉痺枝治風痿崩帶安槐木

虛星之精葉大而黒晝合夜開故從鬼又名守宮實即
莢中子大如豆堅而色紫俗名槐角無毒主濕熱腸風
下痢五痔疏導五内邪氣風熱煩悶兼明目除熱淚頭
腦風眩心頭吐涎如醉漾漾如立舟車上者又治疝痛
及男婦陰瘡濕痒婦人乳瘕子臟急痛墮胎催生吞七
粒即效本草云補絶傷益氣亦治中帶補之劑也微炒
用○槐白皮味苦主口齒風痔腸血漿水煎含之陰疝
卵腫氣癰皮痔有蟲或下膿血煎湯淋洗○槐根皮平
主喉痺寒熱中風強直皮膚不仁煎湯洗五痔并一切
惡瘡婦人産門痒痛及湯火瘡煎膏消癰腫止痛長肉
○槐枝煮汁釀酒療大風痿痺甚效崩中帶下赤白燒
灰酒調服九種心痛水煎服又煎湯洗瘡及陰囊下濕
痒燒灰揩齒去蟲燒瀝塗癬和麻油磨濃點赤眼○與
槐葉平煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬疔腫鼻氣窒塞
槐花苦平清肺腸腸風痔痢最爲良心痛眼赤俱炒用殺
腹蟲治皮膚瘡瘍化風涎治口噤四肢頑痺與破傷槐花

及　人　異本 益之

又名槐鵞無毒除也潤肺臟涼大腸治腸風下血五痔
便血血痢甚佳不可過劑又治心痛眼赤殺腹臟虫治
皮膚風熱微炒用○槐膠主一切風化涎治肝臟風筋
脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如
虫行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散丸煎雜
諸藥用之亦可水煮和藥爲丸○槐樹上菌又名槐耳
無毒主五痔脱肛下血
心痛婦人陰中瘡痛

桃仁無毒苦甘平破血通腸利月經兼除欬逆心胸痛疝
瘕腰痛殺虫精花悦顏色醫淋腫攻散氣血肺心清桃者
逃也能令鬼邪逃遁五木之精也無毒沉而降陰也入
手足厥陰經主瘀血血閉血結血熱血癥血瘕及卒暴
擊血心痛骨蒸偏風半身不遂潤大腸通月水兼主上
氣咳嗽喘急胷膈痞滿止痛腰疼殺虫及尸疰邪祟
又小兒癩卵婦人陰痒搗泥敷之○一云苦以瀉滞血甘
以生新血血結實者可用血燥虚者愼之凡使湯泡去

皮尖炒焙研如泥用○桃花除百病悦顔色治水腫石淋利大小便三月採陰乾千葉者不用○桃奴即乾實着樹上經冬不落者微温治伏梁氣在心下結聚不散燒灰存性治肺氣吐血諸藥不止及胎下血不止正月採酒拌蒸軟銅刀切取肉焙乾用○莖白皮除中惡腹痛去胃中熱○桃枝戊子日取作桃補心虚健忘耳目聰明煎膏塗口瘡及下部䘌瘡煎湯洗天行疫癘○桃葉出蟲治霍亂腹痛大小腸不通小兒寒熱客忤多用作湯薫藥○桃實味酸無毒多食令人發熱有味辛者肺病宜食桃説入水浴成淋○桃膠主保中不饑忍風寒下石淋破血愈百病蒸灰汁煮三次陰乾用○桃寄生主小兒中蠱毒令腹内堅痛面目青黄淋露骨立病變無常○花葉枝莖等俱能辟不祥殺邪魅蠱中悪蠱疰令人用桃作符著門上者亦取其厭邪也

杏仁 有毒苦甘温潤肺止嗽及奔豚消食治腫通氣閉祛風發汗出聲言杏文從木從廾實大而廾也流而降陰也入手太陰經潤肺燥熱在胸膈間急

痛喘促咳嗽上氣喉鳴及奔豚氣逆消宿食殺狗肉積
毒治浮腫腹痺太腸氣閉不通又解肌發汗散肺風寒
咳嗽頭面風邪眼瞤鼻塞多涙喉痒生瘡時行頭痛風
氣來去中風半身不遂失音卒瘂兼治脚氣驚癇産乳
金瘡五痔下血不止撲損瘀血卒不得小便蓋杏仁雖
下氣少用亦能活血多服令人血溢出血不止或瀉或
臍中出物古今有單服杏仁而得効者必非實痰氣壅
滞及声不亮目不明者乃宜東垣云杏仁治氣桃仁治
血俱治年高大便秘燥當以氣血分用佐以陳皮此正
論也丸使湯泡去皮尖麩炒黄色去油有火有汗者童
便浸三日又焼令烟未盡研如泥綿裹納女子陰中治
虫䘌悪黄芩黄芪葛根畏蘘草解錫胡粉毒得火良雙
仁者殺人可毒狗 ○ 杏花味苦無毒主補不足女子傷
中寒熱痺厥逆 ○ 杏實味酸熱有毒食多傷筋骨損神
氣令人目盲小兒尤不可
食多致癰疽毒上膈熱

郁李仁 味苦酸平破血潤燥二便行消腫攻癖通關格根

主牙風腫且疼郁盛貌即詩所謂棠棣之花李木之子也無毒陰中陽也治血潤燥滑大腸利小便水道泄五臟膀胱急痛宣腰胯冷膿主大腹水腫面目四肢浮腫消宿食下氣破癖氣治卒心痛及腸中結氣關格不通凡使湯浸去皮尖生蜜浸一宿研如膏用○根凉主風虫牙齲齒齗腫痛去白虫濃煎含之

火麻子甘無毒平潤腸能破積血凝治痺寛鬱止消渴催産下乳救脉停花性大同却有毒食之令人見鬼精又名麻子仁四稜處處有之皮可爲布及緩東海者大如蓮實北地者大如豆南地者子小入足太陰手陽明經主大腸風熱結燥小便淋閉破積血治皮膚頑痺風癩骨髓疼痛風水腹大臍腰重痛止消渴治姙娠心痛腹疼逆生倒産産後惡露不盡腹脹古方脉代用之者以其能復血脉而益中氣也葉治小兒赤白痢長肌肉益毛髮但多食反損血脉滑精痿陽發帶病凡使以布包沸湯中浸湯冷取出垂井中一夜勿令着水次日晒乾新

結

尾上搔去殻用。○花名麻蕡又名麻勃即麻花上勃勃者主利五臓下血破積止痺散膿久食令人見鬼狂走

胡麻 甘平潤五臓治癩風落髪無毒巨勝子専補髄精調肺鎮心虚家尚。即胡地黒脂麻又名壁風胡麻無毒調肺気潤五臓暴食利大小腸久食即否去陳留新逐風湿気遊風頭風合蒼耳子治風癩長毛髪浴沍瘡大吐後虚羸催生墮胎金瘡止血○巨勝子即胡麻中七稜両頭尖色赤味酸渋者八穀中最為大勝主傷中虚羸補五内益気力塡髄脳堅筋益精補肺気止心驚久服軽身耐饑渇寒暑有益於男子若也凡使湯淘去浮者酒蒸半日晒乾舂去粗皮微炒服食家九蒸九晒蜜丸服名静神丸除一切痼疾○油微寒主天行熱秘腸内結熱利大小腸下胞衣生者殺蟲摩瘡腫生禿髪○苗名青蘘味甘寒無毒主五臓邪気風寒湿痺益気血補脳髄堅筋骨作湯沐潤毛髪滑皮膚

油麻 甘寒炒則熱通血行気腸胃滑去浮風疾潤肌膚油

能解毒，療瘡癤。子可搾油，生則寒，炒則熱。通血脉，行風氣，去頭浮風，滑腸胃，潤肌膚。久食抽人肌肉。○麻油又名香油。殺五黄，下三焦熱毒，通大小腸，治蛔心痛，敷一切瘡疥癬，煎膏生肌止痛，消癰腫，補皮裂。治瘡食物，須逐日熬熟用。經宿即動氣。有牙齒并脾胃冷、泄滑精滑者，切不可喫。況煎煉服之，與火無異。人家積油百石則生火。油麻亦有二種。白者潤肺，黑者潤腎。

葵子 甘寒滑，小腸催生下乳，穿瘡瘍。根主瘡淋，解椒毒。葉堪作菜，莫多嘗。

葵，揆也。左傳能衛其足者，知也。惟知所以能揆，此即常食葵菜，養經冬至春作子，故謂之冬葵子。無毒，性滑利，宣導熱壅，利小腸，通癃閉及卒關格，二便不通，支滿欲死，姙娠患淋，或卒下血，倒產難產，子死腹中，或乳難內閉，乳汁不通，並微炒搗碎，煮濃汁服之。一切瘡腫癧毒未出膿者，水吞三四粒，即作竅出膿。○根主惡瘡淋閉，利小便，止消渴，解蜀椒、丹石毒，小兒吞錢，煮汁飲之立出。○葉為百菜主，其

心傷人小兒發班惡腫綾汁飲之性冷利不可多食一本
霜葵多食吐水動五飲四季食生葵令飲食不消發宿
疾動風氣天行病後食之喪明合鯉
魚食害人又無蒜勿食黃苓為使

蜀葵甘寒鈍人性解熱利便根莖勝葉消熱痢痢石丹子
除水腫風疥病花有五色能潤燥赤白帶下偏相應出種
巳蜀似葵花有五色如槿花無毒陰中陽也久食鈍人
性靈根莖主客熱利小便散膿血惡汁○葉温熱毒下
痢及丹石發熱結煮食或搗汁服之又燒灰敷金瘡搗
爛敷火瘡○子主水腫淋澁催生落胎治一切瘡疥瘢
疵土纔小兒風疹○花赤者治血燥白者治氣燥赤治
赤帶白治白帶空心酒下又白者治痎瘧並陰乾用

黃蜀葵花治便淋用子催生待產臨瘡家要藥性敷傅能
消膿水久侵淫 近道處處有之另是一種非蜀葵中黃者葉尖狹多刻缺夏末開花淡黃色葉

心下有蒺藜色六七月採陰乾或日乾治小便淋難産催生取子四十九粒焙爲末温水下根煮濃汁冷服亦好行義云瘡家要藥諸惡瘡膿水久不差者作末敷之即愈○又有一種龍葵苦寒無毒北人謂之苦葵葉圓花白子若牛李子生青熟黒食之解勞少睡去虚熱腫其子療疔腫其根爲末入麝少許敷發背癰疽甚差

蘇木甘鹹平去痰風噤血癖氣凝聚通經産後是靈丹瘡撲下痢與嘔吐 出蘇方國故名即今用染色者無毒可升可降陽中陰也去瘀血和新血之劑主男婦中風口噤不語虚勞血癖氣滯婦人氣血心腹痛月候不調或經閉不通産後惡露衝心腹中絞痛脹悶欲死及蓐勞失音血噤血暈消腫毒排膿止痛一切金瘡撲損並用故東垣曰除産後敗血有此立驗破瘡瘍死血非此無功兼治赤白痢後重急痛霍亂嘔逆及常嘔吐並用水煎破血酒煮去風佐以防風爲妙○去皮節細剉和梅枝蒸半日陰乾用

紅藍花 辛温散血胎死産暈口噤結兼治諸風及痺喉少用補血東垣訣若作臙脂功又奇小兒聤耳不可缺紅色葉如藍郎今染紅及作臙脂者俗名紅花無毒陰中陽也衍義云辛温則血調和故少用則能入心養血過於辛温則血走散故多用則能破血治胎死腹中及産後血暈口噤腹内惡血不盡絞痛經閉腹内血氣刺痛並酒煮服兼治三十六種風及産後中風血熱煩渇喉痺壅塞不通一切腫毒及蠱毒下血生絞汁或煎服之東垣謂補血虛者佐補血藥而少用也搗碎用○苗生搗碎敷遊腫○子呑数粒主天行瘡子不出○臙脂主小兒聤耳滴耳中○

已上滋血潤燥藥

茜根 苦寒清心肺逐瘀止血及崩帶退黄治痺撲腫瘡中蠱作吐稱爲最 茜鮮也可以染絳西地最多無毒陰中微陽主六極損傷心肺停瘀吐血衄血

下血尿血崩中帶下月經不止產後血暈又治鼻衄風
寒濕痺排膿治瘡瘍痔瘻跌折撲損瘀血皆驗中蠱吐
血爛肝者解之爲最要兼補命門及膀胱不足止瀉
泄亦美藥也○銅刀剉炒勿犯鐵鉛畏鼠姑

茅根 無毒性甘平逐瘀止血治淋難消除客熱醫煩渴灸
瘡血出用花安針罨刀箭穿瘡孔爛茅止血傅瘡斑胃
也毛也月然而生爲地之毛也所處有之春生苗布地
如針夏開白花六月採其根潔白甘美至秋則枯主除
瘀血血閉寒熱止諸血吐衄及婦人崩中漏下月經不
勻利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋通血脉勞
傷中氣虛羸者亦可服之○花性溫治吐血衄血及灸
瘡出血不止○茅針一名茅筍性涼可啖甚益小兒通
小腸止鼻衄及暴下血溺血罨刀箭金瘡止血止痛凡
癰毒軟癤未潰不作頭膿酒煮服之一針一孔二針二
孔○爛茅即茅屋上四角經霜久者性平止吐衄酒煮
服之又班瘡蚕咬和醬汁研敷茅屋漏滴水解雲母毒

薊根小大甘平論破血還能養血元大者兼能補下氣治帶安胎消腫然小者專主九竅血只寬胷膈退熱煩此由地薊門者勝薊冀也熱則冀涼冷則冀和泉則冀強亂則冀治大薊大有所冀也小薊小有所冀也二薊無毒俱治吐嘔衄血暴下血血崩及九竅出血金瘡流血不止乃破瘀血止新血之劑故經云養精保血○大薊治血之外兼能補養下氣治女子赤白沃帶胎動下血療癰惡瘡古有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之立瘥葉治腸癰腹臟瘀血血暈撲損生擣酒并小便任服○小薊力微治血之外只能開胃寬胷膈退熱煩及衄鼻塞不通而已○大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺爲異亦可爲蔬四月採苗九月採根洗淨陰乾微焙亦可生擣汁服

卷柏 無毒辛甘平止血用炙破血生血閉瘕淋陰內痛欬

逆風瘻膀胱寧 生石上處處有之莖屈如鷄足青黃色葉似柏生用破血炙用止血主婦人經閉無子癥瘕淋結陰中寒熱痛兼治欬逆頭中風肢瘻厥膀胱尸疰五臟邪氣強陰益精和顏色〇七月採去近石沙土處陰乾用之

茺蔚子 味甘辛温行血養血解心煩逐水去風止損痛女藥稱仙號返魂莖可洗瘡花治帶葉傳諸瘡可無痕 實也蔚盛貌無毒善行瘀血養新血治血逆心煩益心力逐水氣浮腫去風熱瘡毒治折傷內損有瘀天陰則痛兼能明目養精除大熱頭痛一名益母者善救胎前因熱病子死腹中難產產後血脹血暈產前諸疾求嗣調經無所不效故曰婦人仙藥單用煎膏號曰返魂丹詳七卷十二葉〇莖煎湯洗癮疹瘙痒若初生小兒浴之不生瘡疥〇花治婦人赤白帶下每末二錢空心溫湯下〇葉治小兒疳痢垂死大人臁瘡煮粥或取汁飲

之疔腫乳癰丹毒諸惡瘡癤蛇毒已破未破擣汁内服
外敷面上風刺爲末用麪湯調燒灰塗之亦制硫黄子
苗入洗面藥令光澤小兒聤耳取汁滴之治馬咬和醋
炒爲末封之初春亦可取作菜食治痢花莖子葉同功

劉寄奴温苦味眞破瘀血治産餘疾通經寛脹愈腹痛湯火金瘡効若神

無毒主破瘀血治産後餘疾下血止痛極効更通婦人經脉癥結下氣消水脹止水泄心腹疼痛又治湯火瘡至妙先用糯米飲刷患處後用此爲末摻之不痛無瘢凡湯着處先用塩末摻之護肉不爛然後傅藥所以名劉寄奴宋高祖裕之小名也裕用此止金瘡出血如神但多服令人利〇生江南苗莖似艾蒿有四稜高二三尺葉青似柳四月開小黄花七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根紫六七月採苗花子通用雷公云去莖葉只用實以布拭去上薄殼皮酒拌蒸日乾用

馬鞭草涼味苦辛活血行血利女人通經破癥癖消膨脹男

子陰囊腫可伸苗類益母而莖圓抽穗如馬鞭梢故名無毒治血行血治婦人月經不通氣血腹脹月候不勻破惡血癥瘕痞塊脇脹欲死並煎膏酒下男子陰腫核痛搗爛塗之兼治水腫冬癰喉痺躁腫連頰及食魚鱠生肉住膈結成癥瘕並搗汁飲之

白頭翁苦溫無毒鼻洪痢赤當先服更止瘧狂消瘕疝項下癭瘤頭上禿處處有之葉似芍藥而大有風則靜無風則搖近根處有白茸狀似人白頭故名可升可降陰中陽也治鼻衄血赤毒痢蠱痢腹痛極效又治溫瘧狂徉寒熱陰疝偏墜瘕癥積聚癭瘤瘰癧頭禿膻腥兼止金瘡血出及痛一切風氣百骨節痛乃逐痰解毒之劑也○七月採根陰乾得酒良莖葉功同

雞冠花子涼無毒瀉肝熱治腸臟風更主血膿紅白痢婦人帶下及崩中花形似雞冠子入藥微炒

乾漆 辛溫毒而益破久瘀血年深積治痺止欬及心痛利瘀祛虫通經脉

木汁如水滴下可以鬃物陰乾如蜂房孔孔隔者佳有毒降也陽中陰也東垣云破日久閉結之瘀血削年深堅固之沈積兼治五緩六急風寒濕痺止欬嗽及九種心痛腹脇積滯氣小腸膀胱疝痛去蚘虫通經脉丹溪云屬金而有水與火性急能飛補用之中節積去後補性內行故經曰痛中續筋堅髓日華云治傳屍生者去長虫○凡使乾者須搗碎炒烟出不爾損人腸胃濕者煎乾素畏漆者忌服或毒發飲鐵漿及甘豆湯并蟹解之半夏爲使畏鷄子忌油膩驗漆以物蘸起細而不斷斷而急收又塗乾竹上蔭之速乾者眞○二聖丸乾漆末一兩濕漆一兩熬食飲久和丸如梧子大每一丸酒下無時治婦人不曾生長氣血臓腑痛甚男子疝痛不拘灌下即安

椶櫚子 苦平無毒止血養血須炒熟瀉滑痢久可澁腸皮

又破癥燒灰服櫻形如馬騣閭閻多植此爲用子如魚子初生黃色者可淹爲果成熟黑色者入藥炒用上止鼻洪吐血下止崩帶腸風便血兼澁腸止瀉又赤白痢○皮入藥燒灰存性破癥止血與子同

衛矛氣寒苦且澁通經止崩下乳汁破癥結除心腹疼殺蟲祛風邪難入在處有之莖長四五尺許其幹上三面如鋒刃箭羽故又名鬼箭羽人家多蟠之以衛祟無毒主通月經止血崩帶下能墮胎下乳汁及産後血絞腹痛破陳血癥結蠱疰中惡腰腹心胸脹痛去白蟲消皮膚風毒令陰中解殺百邪鬼魅○八月採陰乾只用箭頭裁去赤毛酥炒用

虎杖甘平破瘀血通經能散暴癥結止痛排膿利小便暑渴煎令氷冷徹在處有之莖如竹筍狀上有赤班點如虎班文初生便分枝丫根皮黑色破開即黃亦有高丈餘者無毒主破留血月候不通産後惡血不下心腹脹滿血暈暴結癥瘕撲損腸痔瘡癤癰毒

惡瘡排膿止痛治大熱煩燥止渇利小便壓一切熱毒
夏月和井草同煎爲膏如琥珀色含咽徹如氷服之極
觧暑毒兼破風毒結氣及風在骨節間孕婦禁用○八
月採根和葉裛一宿取出晒乾或浸酒服之効尤速

蜜蠟 甘温煉去黄止血益氣續絶傷下痢胎漏金瘡妙長
肉生肌厚胃腸 蠟𦡀也蜂𦡀百花釀蜜查爲蠟初極香
軟經酒醋煮煉便黄赤再煎煉水中浮
十數過即白無毒主下痢膿血後重姙孕胎動漏血不
絶欲死金瘡出血皆能止之兼補中益氣續絶傷小兒
尤宜久服耐老不饑惡芫花文蛤○治雀目方黄蠟溶
化入蛤粉相和得所每一十錢以猪肝二兩批開摻藥在
肉扎定煮熟取出乗熱薰眼
至温洽并肝食之以平爲度

蠐螬 鹹温在桑枯瘀閉脇堅不可無汁點眼翳開喉痺木
刺癰瘡碎搗敷 蠐蝤也無頭尾之分螬曹也曹曹踊動
貌無毒主破惡瘀在胸腹下去吐血通

月經血閉下乳汁破骨踒折血在脇下堅滿疼痛汁點
目中淫膚青翳白膜點喉痺止痛消腫竹木刺入肉搗
瘡敷之立出癰疽痔瘻赤白遊風丹疹取汁塗之○生
桑柳樹中内外潔白者佳生積糞中者皮黄色黯止可
敷瘡疽冬月或臨時採陰乾糯米同炒米焦黑取出去
口畔并身上肉毛黑塵作三四截研粉用蜚蠊爲使○
治禾芒入目以新布覆目上持
蠐螬從布上摩之其芒自出

代赭石 寒甘且苦養氣血精又善止鎮肝健脾治驚癎辟
賊風邪及疰蠱 出代郡赭紅黒之間色也無毒入手少陰足厥陰經養氣血除五臟血脉中熱
血痺血瘀止吐血鼻衄腸風痔瘻沓胃瀉痢尿血遺溺
脫精女子赤沃漏下帶下月經不止産難胞衣不出墮
胎大人小兒驚氣入腹陰痿不起經云怯則氣浮重以
鎮之怯者驚也肝氣浮也小兒驚癇疳疾服之健脾排
治賊風蠱疹痒疼鬼疰蠱毒○赤紅青色如鷄冠有澤
上文頭有如浮漚丁者謂之丁頭代赭最勝火煅醋淬

七次研粉水飛用乾姜爲使畏
附子天雄無眞者以牡蠣代之

亂髮 苦温極補陰止血止痎通閉淋利水治風瘖霍亂産難驚熱欬瘡瘥髮援也援躍而出無毒丹溪云髮補陰之功甚捷止鼻衂汗血大小便下血血痢血悶血暈止咳嗽轉脬五淋關格不通利水消黄疸女劳疸治中痓破傷風及沐髮後中風定霍亂煩燥生及胎衣不下小兒驚熱癇疰煎膏長肉消瘀治癰腫骨疽金瘡雜瘡○不拘新剪舊落或自己髮或無病人髮或童男胎髮並好用皂角水洗淨入罐内燒存性止血或吹鼻或酒下或入補藥丸○單髮灰散燒爲末温水或酒下二錢治血淋甚効○又合鷄子黄煎之消爲水服治小兒熱瘡瘡百病如胎熱生瘡蔓延遍身啼號不乳者用此塗上隨以苦參粉糝即愈○又和蜂房蛇退燒灰酒下一錢治瘡口不合効○人費傳癰疽立愈

乳汁 甘寒潤髮膚塡補五臟點睛珠老病口瘡女經閉惟

有臟寒不可哺婦人血下爲月經上爲乳汁無毒治瘦悴悅皮膚潤毛髮補五臟益眼止淚消
赤腫痛老人虛熱口瘡不食婦人血枯經閉昔張蒼常
服身肥白年享百歳有餘但性屬陰臟寒人食之則瀉
○服乳法取井香者入銀器內加梨汁一半鍋內頓滚
五更熱服消痰潤肺補虛生血無梨汁亦可但服須熨
入氣脘乃佳又和豉汁飲之解獨肝牛肉毒極効○晒
乳粉法遇有乳汁若干即下銀鍋內煎成膏用大磁盤
盛於日下晒之以水浸於盤下乃
未濟之妙也不然其乳久晒不乾

秋石丹霜體若金陽煉壯陽陰補陰洞髓還元無不治點
內調湯味更深味鹹無毒治色慾過度羸弱久嗽眼昏頭眩腹脹喘滿腰膝痠疼遺積白濁洞
人骨髓無所不治眞還元衛生之寶也只一小鍋可煉
體若金石來不暴潤○陽煉法童便不拘多少入銅鍋
內熬乾如鐵堅硬鍋內亦放火燒去臭氣乘熱取出打
碎爲末再入鍋內清水煮化用綿紙七重濾過復入鍋

內熬乾如此淋熬三次白如霜雪乃入砂罐内蓋泥固濟火煆一日夜只取飛上鐵燈盞者為末棗肉丸如菉豆大每服五丸至三十丸空心酒下久服壯陽起痿勝下如火諸般冷疾久年虚損勞瘵甚者服之皆驗○陰煉法童便不拘多少入濃皂角汁少許以殺其穢以井水一斗半相和旋攪百匝令澄去清水只留濁脚再換新水如此澄攪數多以白色無臭氣為度曬乾棗肉為丸每服十丸空心酒下或以人乳汁和曬尤妙此法去鹹味不傷肺大能滋養降火○陰陽煉即陰煉獨脚不曬用火熬乾仍入罐内火煆治陰陽俱虚○已上治燥通用

天靈蓋 乃天生蓋押一身之骨未合郎未有只有顖門項骨中一片如三指闊十字無者是味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時及肺痿乏力羸瘦骨蒸盜汗兼治犬咬○凡使須畢門斬賊得之方可不然惡疾病死諸毒惡須服之反害不如以虎頭骨及黃犬頭骨代之遊將方士好用此入補藥以為勝於滋陰壯陽之劑不知屍氣損神且犯天條罪禍莫測其骨男者色白女者色赤陽人使陰陰人使陽揀得後用

溏灰火罨一伏時待腥氣盡以醞香煎湯洗過酥炙黃或燒黑研用○爪甲催生取細末點目中去翳障搐鼻中止衄血燒灰水調服治轉胞淋閉尿血九用姙婦及自己者効

人胞衣

又名紫河車乃男精女血搆成味甘温無毒主氣血羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦者○男用男胎女用女胎須首生者佳如無壯盛婦人亦可用米泔洗四五次不動筋膜去草屑以竹器盛長流水中浸一刻以取生氣用瓦盆盛放木甑內或鍋內亦可自卯至酉蒸爛如糊取出於石臼內同諸藥搗丸一法洗淨用酒半碗花椒少許同入砂鍋內口上用紙糊慢火烘乾重一兩半者佳爲末入藥此藥不宜久留恐服之令腹內生虫也○產後胞衣埋地中七八年化爲清水者味辛無毒主小兒丹毒天行熱病寒熱不歇妄語狂言頭上無辜髮豎虛痞等疾

紅鉛

即無病室女初行月水味鹹有毒治男婦氣血衰弱痰火上升虛損左癱右瘓中風不語肢體疼痛飲食

少進女子經閉等症服之神效取法以黒鉛打一貝形如黄冠子俟月信動時以此貝置陰戸上按取二三鍾傾磁器内待沉底紅如硃砂者此爲母氣眞元也黄色浮皮者用紙滲失却取罈過茯苓入紅鉛内和勻作薄餅子陰乾爲末以麻黄煎膏爲丸辰砂爲衣銀器收貯服之○婦人月經并浣褌汁解箭并女勞服又馬血入瘡中并剝馬被骨刺破毒死者以月經塗之効近有奇術能令刀斫不入惟以月經塗之便死此是汚穢壞神氣也故人合藥所以忌之○男子精塗金瘡出血不止和鷹屎去面上䵟瘢及湯火灼瘡

裩襠 即裩之當陰處方圓六寸是也主男婦陰陽易病男病用女女病用男裩襠燒灰水調服○經衣即裩經水布也燒灰爲末敷虎狼傷酒下主箭鏃入腹陰陽易病○已上以人補人今俗所尚但秋石還元降火可也何車經餘下過後天渣滓乳汁古人以之乳子猶恐饑人之子而況煎熬成丸其純陰之質化爲燥烈之性固未必能補亦且可惜偶病相宜作服對酒或入藥服之亦可亦嘗証諸本草則説云神農人部惟髪髲一物

外餘皆出於後世醫家或禁蛇之術奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是世近數見醫家用天靈蓋以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易之者宜盡心焉若不以是説爲然決爲庸人惑亂意以是爲訓邇來方士猶有教人服死胎全體者童男女交接水者聞見紀訓載服此者盡皆惡死且遭奇禍戒之戒之

玉泉

玉乃石之精天地重寶泉者玉之泉液一云玉漿爲水故名玉泉味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨長肉益氣利血脉安魂魄明耳目耐寒暑久服輕身不老兼治婦人帶下十二病除氣癃血塊等症畏款冬花

玉屑

玉肉之溫潤光潤如肉也屑碎也削之碎屑也以苦酒浸也令消如泥潤心肺滋毛髮明眼目動聲喉久服輕身長年兼除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆大服之精潤臟腑查當完出若爲粉服之使人淋畏鹿角

礪石

礪粗硬也可作磨刀石無毒主破宿血下石淋除瘕結伏鬼惡氣燒赤投酒中飲之磨汁滴目除障闇

桃花石 形似赤石脂色如桃花光潤體重甜之不着舌者
佳味甘温無毒主大腸中冷膿血痢令肌熱能食

百藥煎 味酸無毒潤肺治嗽化痰止渴療腸風下血爲末
摻諸瘡乾水斂口○造法用五倍子十斤烏梅白
礬各一斤酒麹四兩右將水紅蓼三斤煎水去查入烏
梅煎不可多水要得其所却入五倍粗末并礬麹和匀
如作酒麹樣入磁器内遮不見風侯生
白取出晒乾聽用染鬚者加緑礬一斤

女貞實 又名冬青子味苦甘平無毒主補中安五臟養精
神除百病久服肥健輕身不老浸酒服去風補血
立冬日採晒乾用○皮涼去血補益肌膚
○葉燒灰塗面治瘡并滅瘢斑亦甚染緋

蕤核 仁味甘微寒無毒主心腹邪結氣及心下結痰痞氣
益氣明目治目赤爛風痒赤痛淚出鼻齆鼻衄凡
使去殼取仁湯泡去皮尖每四兩用芒硝一兩木鱉七
兩同煮一伏時取仁研膏任加減入藥極治風熱如風
瘟者去皮尖後用紙壓去油淨以花椒煎濃汁調成膏
塗碗底上用蘄艾燒烟熏七次然後取碗於火上烘

之若油兆即以竹紙拭去直待油盡色黒即取碗覆地上以去火毒隨宜入片腦等點眼甚効○治眼風痒或生翳或昏紫一切眼疾並主之鞋底研膏入黄連末等分和勻取乾棗三枚割頭少許去核以前末塡滿以重頭合定用薄綿裹之以水半碗於銀器中文武火煎取雞子殼以來以綿濾過待冷點眼神効神効

椰子 即海椶實也味苦無毒黒髮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼可爲酒器如酒中有毒則酒沸起殼中肉益氣殼中漿飲之得醉主吐血消渇水腫去風熱塗頭令髪黒丹溪云屬土而有水生海外極熱之地土人頼此以解夏月暍渇多食動氣

木槿 平無毒止腸風瀉血赤白痢痢後熱渇作飲服之令人得睡入藥炒用○花凉治同作湯代茶吃又治風

萱草 俗名鹿葱味甘凉無毒治沙淋小便赤澁身體煩熱下水氣退酒疸取根絞汁服破傷風酒煎服又和姜汁服治大熱吐血主安五臟利心志令人歡樂無憂輕身明目取嫩苗及花作俎食甚利胸膈丹溪云萱草屬

本性下走陰分花名宜男草無微意存焉○五月採花八月採根用

水蘇

一名鷄蘇處處有之多生水傍苗似旋覆兩葉相當氣香臊味辛微温無毒主肺痿吐血衂血血痢崩中帶下産後中風及血不止頭風目眩諸氣疾脚腫下氣消穀除飲食辟口臭去惡毒氣久服通神耐老可作菜

鷄腸草

生田野下濕地莖梗細而中空有似鷄腸斷之有絲縷故又名蘩蔞味酸平無毒主破血産後血塊炒熟和童便飲之惡血盡出燒灰揩齒止宜露水煎服止淋止小便利又積年惡瘡毒腫不愈搗汁敷之神效

鱧腸草

一名旱蓮草味甘酸平無毒主血痢及針灸瘡血出不止傅之立已汁塗鬚髪令黒而繁煎膏烏鼻中漆瘡又排膿止血通小腸敷一切瘡并蠶瘑○二八月採陰乾

牛角腮

即黄牛角尖燒存性用味苦温性濇無毒主下閉血瘀血疼痛止婦人血崩赤白帶下及腸風下血冷痢瀉血鼠乳癰疾

蜩

木虻味苦平有毒生木葉中初出如白蛆漸大羽化色緑如蜩蟬亦噉牛馬等血故治瘀血血閉寒熱無子及目赤痛眥傷淚出又能墮胎如蛇蠱入九竅出血取三七枚燒服之效○五月採去翅足炒黄

蜚虻即今噉牛血者方家呼爲虻虫味苦寒有毒主逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通血脉利九竅女子月水不通除賊血在胸腹五臓治喉痺消積膿墮胎○去翅足炒惡麻黄

蜚蠊形似蚕蛾腹下赤多在林樹間百十爲聚八九月知寒多飛入人家作姜氣者是味鹹寒有毒主破瘀血堅癥寒熱積聚內寒無子通血脉治喉痺○去翅足炒黄色

䗪虫生沙中及人家墻壁下土中濕處似鼠婦而大形扁如鼈故名土鼈俗名簸箕虫味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗破血積癥瘕通月水血閉下乳汁婦人藥中多用十月採日乾炒畏皂莢菖蒲屋遊○已上治燥雜用

主治各經燥藥

肝當歸　心麥門冬　脾麻仁　肺杏仁

腎栢實　大腸硝石　小腸茴香　三焦山藥

膀胱茴香　胞絡桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥兼補血和血之劑

○治寒門能滑液熱淬長也古菴云治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗解也夫寒濕皆屬陰宜與治濕門通看

附子辛甘鹹熱毒虛寒風濕行經速欬逆厥冷腹心疼霍亂嘔痢筋蹙縮附子附烏頭烏喙天雄側子五物同出異名似烏頭者為烏頭俗名川烏兩岐相合如烏之嘴者為烏喙細長至三四寸者為天雄附根而生者為附子小者為側子補虛多用附子風家多

用天雄川烏東垣云附子有大毒陽中陽也其性浮而不沈其用走而不守本手少陽三焦命門藥也能治六腑沉寒五臟痼冷主中寒及傷寒陰症陰毒四肢厥冷心腹疼痛煩燥迷悶不省風寒欬逆邪氣霍亂轉筋下痢赤白脾胃虛冷腫脹番胃嘔逆久瀉不止頭痛頭風堅筋骨治偏風半身不遂及寒濕痿躄拘攣腰脊膝痛脚疼冷弱不能行歩諸瘅癰瘡痰涎得白朮治腎寒濕得乾姜補中回陽為百藥之長通行諸經引用取効最速冊溪云八味丸用為少陰向導其補自是地黄後世因以為補謬哉孕婦誤服墮胎○取端平圓大重一兩以上者力全用黒豆煎水浸五日夜去皮尖并臍切作兩片以姜查包夾外又用麪包灰火中炮熟如外黄内白劣性尚存須薄切炒令表裏皆黄有用童便煮而浸之以助下行俗方毎用附子皆須甘草人参生姜相配者正制其毒故也惟古姜附湯生用之地膽為使悪蜈蚣畏防風黒豆甘草人参黄芪烏韭

川烏 破積除寒熱心腹臍間冷氣結肩脾諸瘅目中疼消

胛

胷痰滞三虫殺烏喙專主陰囊痒能消癰腫醫歴節行經
逐寒濕風濕飛與附子大同主破諸積聚寒熱心腹臍
間冷痛肩胛痛不可俛仰一切風痺血痺半身不遂背
驗目中痛不可久視消胷中痰冷食不下墮胎殺三虫
長而有尖者佳製同附子遠志爲使反半夏瓜蔞貝母
白蘞白芨惡藜蘆忌豉汁○其汁煎之名射罔味苦殺
禽獸療尸疰堅癥頭風痺痛又主瘻瘡瘡根結核瘰癧
毒腫及蛇咬先取塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨
瘡有熱膿黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破
即不可塗立殺人中之者以甘草藍青小豆葉冷水薺
苨之○烏喙味辛微温主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歴
節掣引腰痛不能行步癰腫膿結○烏龍丹川烏五靈
脂各五兩量入龍腦麝香爲末滴水丸彈子大每一丸
先以生姜汁研化次煖酒調服一日二次空心晩食前服治
癱瘓風手足嚲曳口眼喎斜語音蹇澀步履不正神効
○三神丸烏頭三兩一兩生一兩炒熟一兩燒存性爲
末醋煮麪糊丸菉豆大每五丸空心服瀉用井花水下

便 切

赤痢甘草湯下白痢乾姜湯
下赤白痢生姜甘草湯下

天雄 壯陽散寒濕上療頭面風邪急 **側子** 專治偏痺風疹
癭癧腫效可立 東垣云天雄散寒為去濕助精陽之藥
凡上焦虛陽頭面風去來疼痛喉痺背
脊傴僂胃膈痰水氣喘促急霍亂必用之久服令人心
雄力作不倦故名餘與烏附同但天雄走上烏附達下
取身全短無尖周匝有附子孕十一箇皮蒼色者佳凡
勿炮去皮尖底鬚湯藥和皮生用亦佳遠者為使惡腐
婢忌豉汁 **側子** 專治腰脚冷痺半身不遂及筋
身風疹頭上尾瘻一如癧腫皆濕餘與烏附相同

生薑 發散主傷寒鼻塞頭疼欬逆安入肺開胃止痰嘔破
血行氣到心間 薑禦濕氣如田有界以分水也味辛溫
無毒浮而升陽也主發散傷寒傷風頭
疼鼻塞寒熱欬逆喘嗽上氣入肺開胃益脾化痰能止
嘔吐番胃之聖藥也已上諸症皆在表在上之邪姜能

行氣散氣故治之產後必用者以其能破血逐瘀也今
人但知爲胃藥而不知其能通心肺也心氣通則一身
之氣正而邪氣不能容故曰去穢惡通神明後人因孔
子不撤而每好食之其實多服反少智損心氣故孔子
亦不多食古云八九月食姜至春患眼損壽減筋力又
云平人夜食姜令人閉氣病則不拘也丹溪云留皮則
冷去皮則熱非皮之性本冷也蓋留皮則行表而熱去
去皮則守中而熱存耳故又有言曰姜屑比之乾姜不
熱比之生姜不潤以乾生姜代乾姜者以其不僭故也
○秦椒爲使惡栝蔞黃芩黃連天鼠屎殺半夏厚朴莨菪毒

桂枝 辛甘熱且浮微解風寒汗自收一樣嫩枝名柳桂善
治上焦熱不留薄桂專行肢節滯橫行肩臂必須求桂猶
主也爲諸藥之先聘也木葉心皆一縱理獨桂有兩紋
形如圭諸家論桂不同惟陳藏器云菌桂牡桂桂心同
是一物出交趾南海桂林桂嶺桂陽柳州象州者佳菌
桂正圓如竹卷二三重味烈肉厚者即今肉桂菌竹名

言其卷如竹筒故又名筒桂半卷多脂者名板桂即今鉄板桂也牡乃老桂味稍淡皮薄少脂乃桂品中之最高者故又名官桂桂心即牡桂去皮一半取中心近裏味辛者桂枝乃細薄而嫩者薄桂丹桂枝稍厚柳桂此桂枝更薄○桂枝有小毒浮而升陽也氣味俱輕入足太陽經故能上行頭目發散表邪凡傷風傷寒有汗者用以微解表邪邪去而汗自止非固表止汗之謂也○柳桂乃小枝嫩條尤善行上焦補陽氣虚人服之使不生熱也○薄桂乃細薄嫩枝入上焦横行肩臂治痛風善行肢節凝滯兼瀉奔豚凡使畧刮去粗皮○已上治

上焦

寒藥

肉桂 辛熱補腎臟養精止煩又止汗利肝肺氣遏心疼温中破癖除霍亂 純陽小毒入手足少陰經○東垣云氣之厚者肉桂也氣厚則發熱故下行而補腎相火不足主一切風氣五勞七傷養精髓煖腰膝止虚煩虚汗利肝氣除風濕冷痺筋骨攣縮利肺氣止咳

嗽鼻齆養心神治卒心痛久服明眼目和顏色面生光
華兼温脾胃長肌肉破痃癖癥瘕瘀血霍亂轉筋下痢
一切沈寒痼冷中下腹冷痛此藥通血脉利關節故婦
人經閉用之惟有孕者必渉過乃不墮胎宜慎百藥
無所畏謂之通使春夏二時愼用本草雖云小毒亦從
類化與芩連爲使小毒何施與烏附巴豆乾漆爲使則
小毒化爲大毒得人參麥門冬甘草則能調中益氣而
可久服得柴胡紫石英乾地黄則能調榮而止吐逆○
凡使色紫而厚者佳
刮去粗皮忌生葱

官桂 無毒治中寒欬逆喉痺呼吸難補中更治心脇痛温
筋通脉利竅開桂心專能止心痛行血藥滯補陰虚官桂
主寒在中焦上氣欬逆結氣喉痺吸不清兼補中益
氣治心痛脇痛温筋通脉利關節治冷風疼痛○桂心
治九種心痛及中惡寒疝産後血衝心痛止唾血吐血
破血通月閉下胞衣殺三虫兼治中風偏癖牙緊舌強

失音及脚氣痺不仁丹溪云桂心入二三分於補陰藥中則能行血藥又滞而補腎由味辛屬肺而能生水行血外腎偏腫痛者亦驗

乾薑 生用發寒邪利肺欬逆身痺麻炮苦守中温脾腎霍痢霍亂腹疼佳炒黒止血又生血産後潮熱退無汗熱

無毒可升可降陽中陰也生用味辛發散寒邪與生姜同功利肺冷氣咳嗽欬逆胸痛除風寒濕痺一切風邪諸毒皮膚間結氣唐本云治風下氣宜諸脉絡微汗是也○水洗慢火炮裂則味微苦止而不移非若附子行而不止能守能補與生姜異温脾胃治裏寒水泄下痢腸澼久瘧霍亂心腹冷痛脹滿又下焦寒湿沈寒痼冷腎中無陽脉氣欲絶佐以附子立效傷寒陰陽易病单服之○童便炒黒止鼻衄唾血血痢崩漏與補陰藥同用能引血藥入氣分生血治血虚發熱及産後大熱丹溪云多用能耗散元氣壯火食氣故也須生甘草緩之

畏惡同生姜。造乾姜法取生者水淹三日去皮置流水中六日更去皮晒乾醸磁缸中三日内紫色乃成蜀地者佳。白姜即蜀姜去皮未經醸者色白味極辣治肺胃寒邪功多。乾生姜乃留皮自乾者治脾胃寒濕

高良姜辛苦大温冷衝心痛腹相牽霍亂嘔痢宿食化脚氣冷痺亦堪

論出高良郡形似山姜純陽無毒主胃中治暴冷逆衝心痛或腹内亦痛霍亂轉筋番胃嘔食瀉痢消宿食解酒毒兼去風冷痺弱脚氣大抵温中下氣消積健脾與諸豆蔻同功剉碎麻油拌炒

紅豆蔻辛温無毒腸虚水瀉痛心腹霍亂嘔酸酒毒醒更辟瘴霧忌多服

云是高良姜子微帶紅色主腸虚水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒去宿食辟瘴霧氣毒兼治冷氣腹痛吐瀉痢疾不宜多服令人舌麁不思飲食

白豆蔻味辛大温上焦氣冷補還元散肺中滯退雲翳功

脾消積止胃番色白形如豆凡物盛多謂之蔻一顆內子有百粒故名無毒升也陽也入手太陰太陽經別有清高之氣補上焦元氣不足散胸中冷氣破肺中滯氣退白睛中紅翳如赤眼暴發則不宜用東垣云溫中止霍亂而助脾主消冷積止心腹冷痛寬胸進食若冷吐番胃遇食即吐單用二三枚爲末酒調服之立効

○去皮用

草豆蔻辛氣亦溫心胃寒痛嘔翻翻下氣溫中除霍亂善進飲食退酒煩實結於草上無毒浮也陽也入足太陰陽明經主風寒邪犯胃口之上心腹胃脘作痛作脹嘔吐霍亂下氣溫中補脾胃磨積滯調散冷氣甚速虛弱不能飲食者最宜兼消酒毒去口臭○麪包煨熟去麪用雷公以茱萸同炒微黃黑去萸取豆蔻皮并子杵用之

肉豆蔻辛溫補中下氣消痰開胃留霍亂心腹多膨痛實

腸久瀉有奇功。形似豆蔻，對草蔻言，故名肉蔻。無毒。入手陽明經。温中補脾，消痰飲宿食酒毒冷積，下氣寛膈開胃，止霍亂吐沫，心腹脹痛，實大腸，止虛瀉冷瀉之要藥也。兼治氣痢赤白痢，小兒乳霍吐逆，不食作泄，腹内虫痛，中惡冷疰鬼氣。日華云：肉蔻下氣，以脾得補而善運化，氣自下也，非若陳皮香附之快泄。衍義以爲多服泄氣，恐不然。○油色肥實肉白者佳。用，瀉調糯米粉，或醋調麪包，灰火中煨黄熟，取出，以紙搥去油淨，勿令犯銅。

縮砂蜜 辛温。煖脾胃，消食和中，止瀉吐，澁腸，抑腎奔豚邪，止咳保胎，行肺氣。皮緊縮皺，形色如砂，又名砂仁。無毒。入手足太陰陽明太陽足少陰經。煖胃温脾，消化酒食，治心腹中虛冷痛，霍亂轉筋，嘔吐水瀉，赤白痢，休息痢，氣痢，澁大小腸，除腎積奔豚氣，止肺氣欬嗽，欬逆上氣。又炒過治妊娠觸傷胎動腹痛。丹溪云：縮砂治病，行氣故也。治痢藥中用之，以熱攻熱，乃所

以順治也○和皮慢火炒令香熟剖去皮取仁搗碎用與檀香豆蔻爲使則入肺與人参益智爲使則入脾與黄柏茯苓爲使則入腎與赤石脂爲使則入大小腸

益智辛温療胃寒和中止嘔唾涎殘固精止溺及餘滴養神補氣三焦安

服之益人智慧故名無毒療脾胃中受寒邪止嘔噦涎唾當於補中和中藥內兼用之又治遺精虚漏小便餘滴夜多小便者取廿四枚碎之入鹽煎服奇驗諸辛香劑多耗神氣惟此能益氣安神安三焦補不足然亦不可多服云主君相二火手足太陰足少陰本脾經藥也與諸香同用則入肺與補氣藥同用則入脾與滋補藥同用則入腎蓋脾肺腎三經子母互相關也○去皮用

蓽撥熱辛除胃冷下氣消痰破積猛嘔酸瀉痢腹心疼治腎寒疝腰脚青

無毒除胃冷下氣消痰飲宿食痃癖嘔逆醋心水瀉虚痢霍亂冷氣心腹滿痛

又治腎冷寒疝核腫陰汗腰膝疼痛婦人内冷無子又
偏頭痛令患人口含温水取末一字隨左右鼻吸之絕
妙此藥性急甚於胡椒令人以調食味多服走眞氣令
人腸虚下重○去挻用醋浸一宿焙乾刮去皮栗子令
淨免傷肺
令人上氣

香附辛甘充散寒皮風胃熱也能寛消食霍亂腹心痛開
鬱理血女人丹氣香附根而生又名莎草根氣平無毒流也陰中陽也味輕辛散能充皮毛發
去寒氣及皮膚癮疹胃中虚熱消食下氣治一切霍亂
心腹疼痛腎氣膀胱冷又云香附理血氣婦人之仙藥
蓋婦人性偏多鬱此藥散鬱逐瘀令新血自生而百體
和炒黒能止血治崩漏下血凡氣血藥必用之能引血
藥至氣分而生血亦陽生陰長之義本草云益氣者正
謂其為血中氣藥能和氣而生血止血也不然逐瘀快
氣之劑豈能補氣益氣哉○採得後用稈火燒去毛入
石臼内搗淨氣病畧炒血病酒煮痰病姜汁煮下虚塩

水煮血虛有火童便煮過則凉積冷醋浸炒則熱他藥亦可以此類推忌鐵得烏藥良又與巴豆同炒治瀉泄不止生用治大便不通

藿香辛溫散寒氣霍亂心疼并嘔噦消風水腫辟瘴邪行氣入肺專開胃藿豆葉葉似藿或言主療霍亂故名無毒可升可降陽也入手足太陰經能發汗散寒濕溫中止霍亂心腹痛吐逆最要藥也又消風水毒氣浮腫辟惡氣瘴氣兼止瘧進食治口臭本芳香開胃助脾之劑但入發表散藥則快氣入補脾藥則益氣入順氣藥則理肺滯○水洗去土梗用葉

丁香辛熱快脾胃止嘔逆亂泄肺癥入腎壯陽煖膝腰風腫牙痺及冷痺形似釘純陽無毒入手太陰足陽明少陰經主溫脾胃快積滯消痃癖殺酒毒蟲止翻胃嘔吐乾濕霍亂心腹冷痛瀉肺寒欬逆上氣口氣補腎壯陽治腰疼膝冷風毒諸腫及齒疳䘌骨槽

液云與五味子莪术同用亦治奔豚氣兼療五痔五色
毒痢鬼疰蠱毒烏鵶澁殺虫能發諸香○雄者顆小煎膏
中風之去丁蓋免發背癰雌者顆大加棗核謂之母丁
香味佳力失故局方多用之○单方療婦人陰冷痛取
雌者為末縫紗袋中
納陰内虫病即已

木香 苦辛徤脾胃氣積霍亂并瘧痢專寛胷腹散肺痰消
癰疽治疝行肝氣 氣香形如木即青木香也出舶上氣温 無毒可升可降陰中陽也徤脾胃消食
積治一切氣痛久年冷氣痰癖癥塊脹痛九種心痛婦
人血氣刺痛難忍止消胃嘔逆霍亂吐瀉得草果蒼朮
治温瘧瘴瘧佐黄連治赤白痢為最要專泄肺經氣滞
痰結胷腹閉壅塞及冷氣不能運轉佐以生姜肉豆蔻
其効尤速消癰腫毒及膀胱冷痛疝氣俱以檳榔為使
丹溪謂木香行肝氣苦入心辛入肺心肺氣調而肝家
欝火自伏更無攻衝拂逆之患非肝氣之自行也兼療
淋露羸劣少氣安胎禦霧露辟疫邪殺蠱毒行藥之精

久服強志不夢寤魘寐抑論調氣者和氣也泄氣者散氣破氣也易老專言破氣東垣以爲能補能泄大抵隨諸藥佐爲用故曰以黃連制之則不過於疏暢以知栢制之則不過於上升○形如枯骨油重者良行氣生摩刺服不見火止瀉實大腸用湿紙包灰火中煨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也○又有一種西木香止痢腹痛尤効

沈香辛温能煖中吐瀉轉筋痛腹胃消風水腫治冷痺壯陽散滞一身通出海南及交廣細枝緊實未爛者爲青桂香堅黒中實不枯沈水者爲沈香形如鶏骨中空半浮半沈與水面平者爲鶏骨香形如馬蹄者爲馬蹄香最粗者爲棧香又有削之自卷咀之柔韌者爲黄蠟沈尤難得其實一種有精粗之異耳沈香無毒沈而降陽也主煖胃調中止轉筋吐瀉心腹痛氣痢風水腫毒冷風麻痺骨節不任湿風皮膚痒補右腎命門壯元陽煖腰膝散滞氣保和衛氣用爲使上而至

天下而至泉無所不至兼去惡氣破癥癖
補五臟入湯磨刺入丸散另研極細

檀香辛溫升胃氣霍亂腹心痛立去又行腎邪攻腹心兼消腫毒并惡瘡

樹如檀生南海黃白紫三種俱入藥無毒陽中微陰入手太陰足少陰通行陽明經引胃氣上升又能引芳香之物上行至胃膈之上咽嗌之中同為理氣之劑主霍亂心腹痛進食殺虫治腎經邪氣上攻心腹疼痛及腰痛消風熱諸瘡腫毒為末醋和塗之傅金瘡止血止痛兼辟中惡鬼氣抑論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕服腦麝芳竄尤甚功宜頂之古人夏月囊香以避汗氣猶謂能散真氣而開毛孔況服之不當者乎

胡椒辛熱去胃寒消食化痰利膈間霍亂冷痢腹心痛並
腎和臟忌多飡華澄茄尤溫膀腎本是同根性一般 胡出

地其味焦辣也無毒除臟腑中風冷去胃寒痰吐水食已即吐尤驗消食下氣寬胷止霍亂腹心冷痛大腸寒滑寒痢亦用調五臟壯腎氣過飽傷肺走氣飲食中用之者殺一切魚肉鱉蕈毒凡使內無皺殼者力大石槽中研末用 ○蓽澄茄胡語也向陽者胡椒向陰者澄茄治與胡椒一般尤能助脾胃溫腎與膀胱冷氣心腹卒痛及淡漬用之去柄及皺皮酒浸蒸半日細杵

蜀椒 辛熱散風寒齒目膚頑腸澼安欬嘔瘧疸并癥結壯陽縮便達下關子名椒目專滲水 **秦椒** 止痛逐風癱四出

川謂之蜀椒皮紅肉厚裏白氣味濃烈出關陝謂之秦椒色黃黑味短不及蜀椒有小毒浮也陽中陽也能發汗散風寒除六腑沈寒傷寒時疫亦用之治齒痛目翳淚出骨節皮膚死肌痺痛腰脚不遂腸澼下痢水瀉止欬逆咳嗽嘔吐溫瘧黃疸水腫破癥結宿食心腹冷痛壯陽療陰汗縮小便遺精東垣曰川椒達下是也葉

治産後宿血諸疾。下乳汁。殺魚毒鬼疰蠱毒。乃温脾
胃與腎。開腠理。通關節。益氣通血之劑也。調食蒸鷄豚。味
佳。多服令氣乏氣喘。十月食椒損心。多忘。丹溪云。服椒
者無不被其毒。以其久久火自膀胱起也。凡使去目及
閉口者。酒拌濕蒸。兩時久。取出入瓮。陰乾勿令見風。或
微炒出汗。乗熱入竹筒中。以杵舂去附紅黃殼。杏仁為
使。畏款冬花雄黃附子防風。○椒目。味苦辛。有小毒。主
十二水腫脹滿。水蠱。利小便。及膀胱急。治盗汗。此藥止
行滲道。不行穀道。所以能下水最速。入藥微炒。不宜久
服。○椒葉。熱。無毒。治奔豚伏梁氣。及內外腎釣痛。霍亂
轉筋。和艾及葱。搗爛。醋湯拌罨。○**秦椒** 味辛苦。生温熟
寒。有毒。治與川椒大同。主腹中寒痛。風邪瘑痺。喉痺。通
婦人月經。利五臟。服食
當用蜀椒。畏惡製法同。

韭菜 辛温性最急。温中又除胃客熱。中風中惡。腹心疼消
瘀破積。止便血。根同。搗汁利膈。韭子主精寒。多夢泄。久之。

也一種而復生也味辛帶微酸無毒温中除心腹痼冷作痛又除胃中客熱中風失音及中惡腹心急痛如刺俱搗汁飲之善消胸膈間瘀血凝滯痰癖冷痛止尿血瀉血及卒下痢衍義云春食則香夏食則臭令人多氣冬食動痰令人吐水五月及酒後尤不可食孔子謂不時不食者正謂此輩未出土者爲韭黄食之滯氣凡好食韭者多神昏目暗入藥搗汁冬月用根搗時臭於葱蒜養生者忌之又不可與蜜同食○子主陽衰精冷夢泄白濁暖腰膝壯陽道入藥微炒○阜韭子故治夢泄失精炒爲末酒下二錢効○花主動風○根主養髪

白芥菜辛散冷氣子利胸膈止番胃痰生膜外面皮黄腫毒諸癰膽調傅芥味辛辣有剛介之性青芥白芥二三種○白芥甚辛美氣温無毒能發汗散腹中冷氣作痛其子微炒研碎入藥利胸膈痰止番胃吐食痰嗽上氣中風不語面目色黄安五臟止夜多小便用溪云痰在皮裏膜外非此不能達又治走注風毒疼痛如遊風腫毒諸癰爲末猪膽汁調傅日三易之兼辟邪

魔射工鬼疰氣發無常撲損瘀血○紫芥作齏食之甚
美入藥不及白者力大○青芥極辣歸鼻温中除腎寒
邪氣心痛腰痛風痺利九竅三芥子並大
同多食俱動風氣有便血痔疾者忌之

萊菔辛甘氣亦平温中消食去痰凝汁潤肺消并咳血下
氣多飧反澁榮子吐風痰寛喘脹倒壁推墻不順情（性能）
制來麰麪毒故名俗云温菘又云蘿蔔無毒大者肉堅
蒸食煮食能消穀去胸膈痰凝氣滯小者白脆生噉或
擣汁飲之止消渴寛中甚驗又治肺痿吐血咳嗽勞瘦
和羊肉鯽魚煮食之嫩總爲調脾潤肺之劑故丹溪云
屬土而有金與水本草雖言下氣最速但熟食則辛散
味去而甘緩獨存反滯膈停飲澁榮衛令人髮白早○
子吐風痰治喘嗽膨脹癥瘕積聚黄疸利五臟及大小
二便有推墻倒壁之功兼治頭痛明目去風乃子歸水道
不通并爲末燈心湯下諸癰醋研塗之入丸散略炒研
用之○蕪菁即蘿蔔苗也和油傅蜘蛛咬恐毒入內爲末

兼

酒下又治犬咬二一方乳癰初腫疼痛作寒熱取根葉入鹽少許擣傅覺熱易之○花陰乾爲末空心水調服治虛勞眼暗久服長生可夜讀書

艾葉苦温最熱中霍亂腹心痛有功殺虫調血和肝氣崩漏安胎煖子宮生汁止痢并吐衄實主壯陽明目瞳炙之百病有懲創意令人痛切自治乾熱者性温無毒辟外感風寒温胃止霍亂轉筋心腹痛殺蚘虫薰痔䘌利肝滯冷氣作痛調和血脉治婦人崩漏帶下安胎倒産子死腹中産後瀉血不止煖子宮令人有子○生擣汁性寒有毒治赤白痢吐血衄血瀉血及心腹惡氣刺痛毒發熱氣上衝發狂或有瘡出血者○端午日未出時不語採日乾陳久者良衍義用艾擣篩去青查取白入硫黄相知爲炷灸穴○實主壯陽助水臟煖腰膝及子宮明目無療一切鬼邪毒氣○治火眼用艾燒令烟起以碗蓋之候烟上碗成煤取下用水調化洗或熱更入

黄連尤妙

檳榔 辛苦善調中下氣墜藥殺三虫消穀逐水除痰癖瘴痢脚氣與諸風 檳榔男子之稱故向陽者爲檳榔向陰者爲大腹子無毒降也陰也又云陰中陽也調中健脾散滯氣瀉胸中至高之氣止嘔吐醋心逐出寸白虫消穀逐水除痰癖袪瘴癘治痢裏急後重如神脚氣衝心治諸風諸積諸氣以其性沈有若鉄石之重故能墜諸藥下行閩廣多服之者蓋以地煖深蒸氣多居民藏之氣亦上盛故服此以除之耳○檳榔白者味辛多散氣赤者味苦澁殺虫生時甚大易爛用灰汁煮熟焙乾始堪停久尖長有紫紋者名檳力小圓而矮者名榔力大今不復分但取雞心正穩中實如錦紋者佳刀刮去底細切急治生用經火則無力緩治畧炒或醋煮過

常山 辛苦除寒熱逐水消痰瘧可截善治腹塊并項癭若

弱虛人忌入口。【蜀漆】即是常山苗，性同更醫逆氣結。生常山道中，微寒有毒。主傷寒溫瘧寒熱，破胸腹停水水脹，胷中痰結吐逆。凡瘧皆痰與水為之，故截瘧必用此吐痰去水。又治瘧母及腹中積聚邪氣痞結堅癥，鬼毒蠱疰，項下癭瘤鼠瘻。丹溪云：性暴悍，善驅逐，傷氣，老弱虛人及久病忌之。凡使，細實色黃形如鷄骨者佳。生用令人大吐，酒浸一日蒸熟，或炒，或醋浸煮熟，則善化痞而不吐。畏玉札，忌菘菜、葱。○【蜀漆】生蜀中，採時莖內有汁亟漆，純陽有毒，吐瘧破癥瘕鬼疰，與常山一同，更治欬逆氣結。入藥用甘草水蒸二次，曬乾。括蔞、桔梗為使，惡貫衆。

草果辛溫溫脾胃，消痰止嘔吐酸味，益氣又能消氣膨，瘧母果積真難費。東垣云：草果仁溫脾胃而止嘔吐，治脾寒濕寒痰之劑也。益真氣，又消一切冷氣膨脹，化瘧母，消宿食，解酒毒，果積乃其主也。兼辟瘴解瘟。○去內外殼取仁，或用麪裹煨熟。

玄胡索味苦辛温理氣腹心腰痛尊活血調經淋露止破血專救產餘昏

生胡國玄言其色索言其苗交紐也無毒可升可降陰中陽也入手足太陰足厥陰經善理氣痛及膜外氣塊止心氣痛及小腸腎氣腰暴痛活精血調婦人月經腹中結塊崩中淋露又破血及墮落車馬疼痛不止

○酒磨或煮服醋煮亦好

五靈脂甘温治氣刺止血又能行血脈善治產後血昏迷腸風冷痺及痢疾

色含五彩而有靈即寒號蟲糞也無毒主行諸氣心腹刺痛炒熟止崩漏生用利氣脈通經閉行瘀血善救產後血暈又治腸風及風冷氣血閉遍身疼痛冷麻小兒五疳積聚癖疾除目翳治吐逆連日不止婦人小兒方多用之入肝甚速出北地色黑如鐵生用者酒研飛煉去砂石熟用者飛後炒令烟起另研

欝金辛苦寒無毒冷氣脹痛醋摩服凉心止血破血凝金瘡用之即生肉 欝金亦不甚香但其氣輕揚能致達酒散諸香之氣耶古人用以治欝金言其色也純陽主下氣寛中心腹冷氣結聚脹痛温醋摩服之凉心止血破悪血血積血淋尿血諸失血亦用之瘀金瘡生肌甚速兼治馬熱病女人小兒方多用之○出蜀地色赤似姜黄中空如蟬肚者佳水洗焙或醋煮

姜黄氣烈似欝金治冷氣脹痛腹心破血積能通經水退風熱消癰腫深 形似生姜而色黄日華云海南生者名莪朮江南生者爲姜黄味苦辛氣大寒功力烈於欝金治氣爲最冷氣宿食心腹結積脹痛用之破悪血血塊癥瘕通月經産後敗血衝心尤驗兼除風熱暴風疼痛消癰腫治撲損瘀血○醋炒用

巴豆 大毒味辛熱主盪胃中寒積結氣血痰食水癖消更通月水排膿血 出巴蜀形如豆一種剛子顆小似棗核兩頭尖者能殺人本草云生温熟寒其實熱毒藥也惟急治通水穀道生用去心膜紙搥去油殺治消堅磨積水煮五次或炒烟盡色黑研用可以通腸可以止瀉世所不知此雷公説也主盪滌胃中寒積癥瘕痃癖冷氣血塊痰癖宿食留飲水脹宜之一切壅滯閉塞氣痢積瘡女子月閉爛胎懺傷寒熱閉忌角兼去惡肉排膿消腫除鬼毒蠱疰殺蟲魚斑猫蛇虺毒東垣云斬關奪門之劑不可輕用誤中其毒以黄連大豆汁解之芫花爲使惡蘘草畏大黄黄連藜蘆忌蘆笋醬豉冷水得火良○古枚巴丸大枚殼二箇去瓤每箇入巴豆一粒在内線札置砂鍋内以醋浸一宿煮乾爲末湿紙蘸藥敷根上痔失即用生肌散如日久頑漏用津液調敷敗肉自去或去巴豆醋糊爲丸梧子大每十五丸茶淸下治痔漏下血痒痛○已上治中焦寒藥

兔絲子 甘辛平補衛腎寒精遺腰脚痺潤心肺止口渴乾
明目去積健脾胃 其根初生似兔其苗初生若絲得他
草木則纏繞而上寄未必專附松也
中春結實稟中和凝正陽氣性平無毒偏補衛氣助人
筋脉主腎虚陰莖中寒精自出遺溺尿血強陰益精補
髓堅筋骨續絶傷腰膝痠痛頑麻潤心肺燥止口渴舌
苦治肝虚風明目小兒頭瘡疹痘痒塌痔痛益脾胃宿
飲食去寒血爲積令人肥健久服延年輕身有子仙方
多有爲末单服者久則氣壅便閉宜以潤藥解之若单
爲丸則久服無妨不可入湯藥○水淘洗去沙土晒乾搗
去雜子酒浸二三日蒸出芽搗爛如膏爲丸或作餅晒
乾入藥亦好緊急只用酒炒研末○根
血可和丹藥○苗搗汁塗面癍神効

補骨脂 辛大温燥腎傷腰痛陰濕痿精冷髓敗便溺頻風
虚頭痺尤可采 能補骨中脂髓又名破故紙因番語呼
爲婆固脂即胡韭子也無毒主房勞過

腰

療腎經有傷腰痛陰囊濕痒陽衰精冷自流骨髓傷敗小便利腹中冷易泄又治風虛冷痺四肢疼痛及婦人血氣墮胎兼明耳目一切勞傷火衰者用之○雷公云性大燥酒浸一宿漉出用水浸三宿蒸三時久日乾緊急微炒止泄麩炒補腎用麻子仁炒惡茸草忌羊肉

茴香無毒味辛平助陽開胃止痛疼冷疝脚氣并霍亂諸瘻惡癰疽更靈

又云蘹香者茴蘹声相近也助陽者温腎與膀胱小腸治冷氣癩疝腫痛及乾温脚氣一云本膀胱藥以其先丙能潤燥丙與壬合此藥入手足少陰太陽以開上下三經之通道而回陽散冷故曰茴香開胃者調和胃氣止嘔吐定霍亂及療癰破一切臭氣口氣止疼痛者一切腎冷脾寒心腹氣痛肋如刀刺及外股節疼痛又治諸瘻漏生肌止痛蓋陽氣回而邪自散也丸使酒浸一宿取出炒黃色搗碎○又有一種八角茴香氣味燥烈專主腰疼古方单角茴散炒為末酒下二錢治腰重痛有効

胡蘆芭熱治腎冷面青腹脇膨如鼓膀胱疝痛腎虚寒壯陽消痰力最猛即番蘿蔔子也胡俗呼爲蘆芭味苦氣大温純陽無毒得硫黄附子治腎虚冷面色青黒腹脇脹滿得茴香桃仁治膀胱冷疝氣甚効得補骨脂肉豆蔻治元臟虚寒易泄得硫黄茴香治陽衰陰痿冷痰壅上

○酒洗微炒用

呉茱萸辛熱毒小治心腹冷痛如絞疝痺腸風脚氣攻霍亂欬逆咽膈飽食萸性同療水浮顆粒差大力却少出地可升可降陽也震坤合見其色青綠氣味俱厚入足三陰經療心腹冷氣冷痰冷食癥癖心腹絞痛難忍中惡及魚骨入腹刺痛亦効又下焦寒濕疝痛寒氣不可缺也逐風邪開腠理除濕滯血冷遍身瘙痺腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺腸中三蟲脚氣衝心單用和生薑汁飲之下氣最速止霍亂轉筋胃滿吞酸吐酸瀉

痢。又寒邪所膈，氣不得上下，食則口開目瞪，久則寒中脹滿者立效。東垣云：咽嗌寒氣噎塞而不通，胸中冷氣閉塞而不利。一切欬逆寒熱，或厥冷，並驗。蓋此藥性好上衝胸膈下，則開胃厚腸，兼治産後餘血虚羸，盜汗或子腸脫出。凡陽衰虚冷者最宜，但多服亦散元氣，腸虚者尤不可單服。凡使湯浸去苦汁六七遍，然後用鹽水或黃連水炒。蓼實為使，惡丹參、硝石、白堊，畏紫石英。○東行根白皮，殺三蟲，寸白蟯蟲，治喉痺欬逆，泄注下痢，食不消，女子經産餘血，兼治白癬。○南行枝主大小便卒關格不通，取斷如手第二指中節長，含之即下。○食茱萸，處處有之。比吳産者顆粒大，經久色黃，皮黑，辛熱無毒，療水腫甚佳，功同吳茱萸，但力少劣耳。多服衝眼脫髮。六七月食之傷氣發瘡。

山茱萸 酸澁微温，補腎強陰，固精元，去頭面風，除疝瘕，逐痺，調經，益肝源。生山中。茱言色紅，萸肥潤也。無毒。補腎氣，興陽道，堅長陰莖，添精髓，止遺精，及

小便利去頭風骨痛風氣去來鼻塞鼻皶目黃耳鳴耳
聾面皰面瘡腸胃風邪永驗又除痼瘕逐寒濕痺治丈
子月水不定本草云發汗通九竅去心下寒熱邪氣李
瀕湖曰何以能通發耶蓋諸病皆係下部虛寒用以補
養肝腎以益其源則五臟安和閉者通而利者止非若
他藥輕飄疏通之謂也○酒浸去核每一斤取皮肉四
兩慢火焙乾核能滑精故去之
蓼實為使惡桔梗防風防己

杜仲 辛甘温無毒腎虛風冷背腰縮脚弱陰痒小便遺強
志堅筋精自足 昔有人姓杜名仲用治腰痛而愈故名
沈而降陽也治腎虛冷生風腰疼背痛
甚則腰脊攣縮渾身強直脚膝痠疼不欲踐地陰下濕
痒小便餘瀝強志堅筋骨益精氣兼治婦人胎臟不安
産後諸疾○削去粗皮酥蜜炙或姜汁炙以絲斷
為度惡蛇退玄參○葉嫩時採食之主風毒脚氣及久
積風冷腸
痔下血

續斷 苦辛温壯陽止精能令腰脚強止血調經安胎産破瘀消癰瘰折傷無毒主勞傷不足益氣力興陽道止泄精縮小便治腰疼脚軟關節緩急與桑寄生同功止血婦人崩漏帶下尿血爲最又能宣通經脉胎前胎動漏血産後血暈寒熱難禁懨懨氣欲絶并煎一兩温服即驗一切面黄虚腫癥結子宮冷症皆治破瘀血消癰腫癰毒乳癰瘰癧折傷撲損金瘡乃所主也蓋因能止痛生肌續筋骨故名曰續斷○出川中皮黄皺節節斷有烟塵起者佳酒浸焙地黄爲使惡雷丸

萆薢 無毒苦甘平腎冷停水背腰疼陰痿失溺白濁症風痺惡瘡多怒積 萆卑下也薢解也言性能治下部疾也 主腎虚冷停蓄宿水腰痛背強陰痿失溺小便混濁癱瘓軟風關節老血寒濕周痺惡瘡不瘳腸風痔漏熱氣傷中恚怒兼補水臟堅筋骨益精明目○出川中虚軟者佳酒浸或塩水煮焙乾薏苡爲使畏葵根大黄柴胡牡蠣

烏薬辛温疏寒疫胃冷衝心腹及脊消食寛膨霍乱寧諸
○氣諸風諸瘡熄色黒根似烏樟薬乃治病總名從草從樂草部居多人病則憂病去則樂也無毒入足陽明少陰經乃疏氣散寒之劑治天行寒疫及陰毒傷寒能發汗回陽立瘥治膀胱腎間冷氣攻衝背膂心腹疼痛衍義云與沉香磨服治胷膈冷氣甚驗消宿食寛膨脹除黄疸利小便止霍乱吐瀉下痢得香附治諸般氣症入風薬疏一切風入奪薬治諸癰癤疥癩兼治沖悪鬼疰蠱毒心腹疼痛婦人血氣刺痛小兒腹中諸虫及猫犬百病此薬氣勝味薄無滋益但取辛散凝滯而已香附治内内和而外自釋烏薬疏散宜逼甚於香附不可多服○嶺南者色褐而堅硬天台者色白而香軟可愛但天台出者難得土産者亦好去皮心略炒○葉及根嫩時採代茶服補中益氣偏止小便滑數○已上治下焦寒薬

黄精無毒味甘平大補勞傷心肺清除風濕益脾胃氣

年專服可長生得大陽之精也補五勞七傷潤心肺除風濕益脾胃補中益氣安五臟耐寒暑
服十年乃可延年不饑其花勝其實但難得耳○二月
採正精陰乾入藥生用苦單服之先用滚水綽去苦汁
九蒸九晒但此物與鈎吻相似誤用殺人鈎吻即野葛
蔓生葉頭尖處有兩毛鈎子黄精如竹葉相對根如嫩
姜黄色又
偏精不用

蓍實 性平酸苦味開心强志有先知明目聰耳兼益氣輕
身不老亦不饑即蓍草之實天地間壽考物也

五芝 青黄赤白黒平補五臟應五色惟有**紫芝**性更溫療
痔醫聾皆難得王者仁慈則芝生於土瑞草也○青芝之色如翠羽味酸平補肝氣明目安魂○
黄芝之色如紫金味甘平益脾氣治心腹五邪○赤芝之色
如珊瑚味苦平補心氣去胷中結滯○白芝之色如截肪

味辛平益肺氣治欬逆通利口鼻○黒芝色如澤漆味
鹹平益腎氣利水道通九竅○紫芝味甘温保神益精
氣堅筋骨悦顔色利關節治耳聾療痔瘡相傳紫芝最
多并五芝之類但芝自難得豈能久服輕身不老耶

仙茅氣温味甘辛補腎與陽益老人虚勞失溺脚腰痺散
胃冷令食入唇葉似茅服之延年故称仙有毒主腎虚
無子益陽道老人失溺丈夫虚勞腰脚
冷風攣痺不能行開胃下氣治心腹冷氣不能食久服
通神強記助筋骨益肌膚長精神明目傳云服十斤乳
石不及一斤仙茅○蜀川江湖兩浙有之葉青如茅冬
枯春發三月有花如梔子黄不結實獨根傍有細根相
附外皮粗褐内肉黄白二月八月採根陰乾米泔浸
去赤汁忌鉄牛肉单方合五加皮等分煎膏最益人

石龍芮苦平無毒平腎胃補陰不足莖冷失精多燥煩起
痺通關和心腹處處有之一叢數莖莖青紫色每莖三
葉其芮芮短小多刻五月採子如葶藶

色黄二八月採皮陰乾用陸生者葉有毛而子鋭主平
腎胃氣補陰不足莖常冷失精久服軽身不老明目潤
肌令人有子生水中者葉光而子圓主風寒濕痺逐諸
風利關節治心腹邪氣煩滿熱燥大戟使畏呉茱萸退

骨碎補苦温無毒破血止血折傷續勞極骨内血風疼下
虚齒痛耳鳴促本名胡孫姜唐明皇以其主折傷有功故名主破血止血補傷折骨碎療骨中
毒氣血風疼痛五勞六極右手不收上熱下冷亦入婦
人血氣藥用兼治下虚齒痛耳鳴及悪瘡蝕爛肉殺蟲
○生樹石上五月採根銅刀
剉去毛細切蜜水蒸晒乾

淫羊藿辛性亦平補腎助陽壮陰益又治冷風筋骨痺益
氣強志消癧形羊食之則淫人食之好爲陰陽故名俗云仙靈脾無毒補腎虚助陽主陰痿絶
傷莖中痛小便不利丈夫絶陽不興女子絶陰不産又
治一切冷風勞氣筋骨攣急偏風手足不遂四肢皮膚

不仁益氣力強心志老人皆耆中年健忘消赤癧瘰癧
下部有瘡洗蛆出按此與陽之劑本草云久服無子者
何也蓋不補真元徒動虛陽致動慾火妄交妄合精氣
不實宜乎無子也惟陽衰陰痿畧用以鼓動則可○生
灌中不聞水聲者良夾刀夾去葉四旁
花枝細剉羊脂拌炒山藥為使得酒良

膃肭臍鹹熱無毒療痨尸疰攻心腹精冷面黑膝腰疼補
中破癖并血宿 膃温也肭肉也臍劑也温內之劑又水
物多以臍六文言其性也東垣云療痨瘵
更兆元陽腎虛損極有功也主鬼氣尸疰夢與鬼交
鬼魅狐魅又中惡邪氣心腹作痛腎衰精冷陰痿面黑
腰膝痠疼脾衰臍腹積冷少氣羸瘦痞塊痃癖此藥補
中益氣又兼消導能破宿血治驚狂癎疾○出東海狀
若鹿長毫兩足頭似狗故名海狗遇日出浮於水面弓
矢採之取其外腎上有紅紫斑點兩重薄膜裏其肉核
收容器中常潤濕如新取置睡犬傍犬忽驚跳若狂者
真又嚴冬置盂水浸之不凍者真也使火燎去毛酒浸

狂

一日微微火上炙令香細剉晃研用
如無真者以黃狗腎三十枚可代一枚

原蠶蛾鹹熱強陰尿血泄精亦可尋砂治癉風瘾疹起退
消疔腫血風侵紙主諸血口牙病絲吐消渴不能禁原再
也是第二番蠶以其敏於生育也蚕蛾蚕砂蚕退蚕紙
皆取第二番者佳○蚕蛾雄者小毒主強陰道交接不
止倦泄精尿血煖水臟益精壯陽最捷又治暴風金瘡
凍瘡湯火瘡并燉瘡瘢小兒撮口噤風凡使取蛾入葱
管中風乾去翅足微炒○屎名號蚕砂氣温無毒主風
痺癮疹皮膚頑麻筋骨癱緩腹宿冷瘀血腸鳴熱中消
渴孕婦佩之轉女為男入藥炒黃色或炒熱可熨諸風
○蚕退乃眠起時所退皮也主血風益婦人傅疔腫入
藥微炒○蚕退紙謂之蚕連平主吐血鼻洪腸風瀉血
崩中帶下赤白痢牙宣牙癰喉痺口瘡俱燒灰存性蜜
丸含化或乾敷患處小兒走馬疳入麝少許貼患處○
繭売繰絲味甘平無毒口乾消渴者可用此煎湯探吐

畏吐者細細飲之此物屬火有陰之用
能瀉膀胱水中相火引清氣上朝於口

蛤蚧鹹平有小毒肺虛勞嗽并喘促壯元陽辟傳尸邪更
通月水下淋瀝生城墻或大樹間首若蝦蟆背有細鱗長四五寸尾與身等形如大守宮雌雄
相隨常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之
自嚙斷其尾凡採者須設法存其尾則力全補肺虛勞
嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿
血唾血并止喉中氣塞胸膈噎痛上氣喘急辟傳尸邪
氣鬼物壯元陽通月經利水道下石淋○去頭足酒洗
去鱗鬣內不淨酥炙用雄者口大身小雌者口尖身大
入藥亦須兩用或男用雌女用
雄口含少許奔走不喘者眞

桑上螵蛸能補腎專攻遺溺及遺精白濁疝瘕皆可用炮
熟免令瀉病生螵蛸逢木便產一枚出子百數惟產於桑木上得桑之津氣者爲佳味鹹甘氣

平無毒主五臟虛損腎衰陰痿夢寐失精或漏精白出遺溺白濁及孕婦小便不禁不可缺也久服養神氣益精生子又主女子傷中疝瘕血閉腰痛通五淋利水道○熱水浸淘七遍焙乾炮令黃色免令作瀉或略蒸過用亦好畏旋覆花得龍骨療泄精○緣桑螺似蝸牛黃小雨後好緣桑葉主脫肛燒末以猪脂和敷脫肛立縮

伏翼 味鹹平無毒主兒鬼病明眼目止久嗽又通五淋常服延壽無憂屎**夜明沙**辛寒治疳更療癧瘡子死腹蝙蝠也夜直眞申乃伏翼善服氣能壽主小兒鬼病惡血滴目令人夜視有精光止久嗽上氣治五淋利水道又服令人喜樂媚好無憂延壽葉治金瘡出血內漏立夏後採山谷及古屋間者陰乾重一斤色白倒懸者佳先拭去肉上毛及腸肚脚翅然後用酒浸一宿取出以黃精自然汁塗之炙令焦乾莧實雲實爲之使○**夜明砂**又名天鼠屎無毒小兒無辜疳熱搗爲末拌飯與喫治瘰癧畧炒爲末茶調服子死腹中燒灰酒下兼治面黑面䵟

皮膚洗洗腸痛腹中血氣
破寒熱積聚除驚悸五癃

白石英 味甘辛温止咳暖胃住渇煩療肺痿癰除諸痺利
永強陰定魄魂 石色白而有英華無毒暖胃膈若胸膈 久寒也兼治風寒濕痺利小便補五臓
○大如指長二三寸六面如削白徹光亮者上有 五色惟白紫二石入藥火煅醋淬七次水飛用

紫石英 甘辛氣温温胃補心益下元專救婦人絶産育風
寒病入子宮存 石色紫無毒入手少陰足厥陰經除胃中 久寒温中生養肺氣主效逆上氣心腹
痛寒熱邪氣補心氣虚安魂魄定驚悸風癇瘈瘲填下
焦補元氣不足輕身延年又治女子風寒在子宮絶孕
十年無子兼治癰腫等毒醋淬爲末生姜米醋煎敷之
○火煅醋淬七次細研水飛用長石爲使畏扁青附子
忌鮀甲黄連麥句姜得参苓芍藥共
療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂

磁石 鹹寒能吸鐵起痺開聾通關節益腎壯陽補絶傷散核消癰除煩熱 磁慈也吸鉄聯屬若慈母戀兒也無毒主周痺凡痺隨血脉上下不能左右去者爲周痺及風湿肢節中痛痿身強筋骨不利又治耳聾目昏通關節養腎臟壯陽道止白濁補絶傷令人有子散頸核鼠瘻咽痛除滿煩大熱及小兒驚癇消腫毒醋調敷疔瘇立驗小兒誤吞鉄針銅錢取棗核大鑽孔線穿[illegible]針自出○能懸吸針虚連三四者佳火煅醋淬九次細研水飛或煉汁飲之但久服必有大患柴胡爲使惡牡丹莽草畏黄石脂殺鉄毒

陽起石 鹹温無毒治男陰痿最有功主女瘕癥腹内痛止崩漏下煖子宮 生陽起山性善升能助人陽氣主男子下虚陽衰之陰痿不起莖頭寒陰下濕痒臭汗痠腰膝治女人子臟中血瘕癥結寒熱腹痛月水不定崩中帶下子宮久冷無子兼治冷濕痺風消水

腫久服令人有子。形如狼牙色白明瑩者佳火煅醋淬七次細研水飛用桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇退畏兎絲子忌羊血

石鍾乳 甘温性悍補肺治咳氣逆亂腎陽衰竭脚弱疼下乳通關須煉煆石鍾靈氣滴下津液如乳東垣云鍾乳出聲音補虛損益精溢精強陰壯陽下焦傷竭脚弱疼冷無子精清者可入補藥中兼服之又通百節利九竅下乳汁丹溪云此慓悍之劑可用於暫而不可久唐時惑於方士服食長生之説柳子厚又從而述美之習以成俗迨宋及今且本草註云多服發渇不煉服之令人淋況石藥氣偏不聞溫熱有毒鍾乳又偏之甚者經曰石鍾乳之氣悍可不信諸。生少室山谷及道州江華縣明白光潤輕鬆色如煉硝石者佳凡修半斤用沈香零陵香藿香甘松香白茅香各一兩以水煮一伏時然後用甘草紫背天葵汁各二兩再煮一伏時取出慢火

焙乾細研篩過却入乳鉢中研三千日夜勿歇然後用水飛澄令日乾再研二萬遍點末臂上便入肉不見爲度

蛇床子爲使悪牡丹磁石牡蒙

畏黄石脂○已上治虚寒通用

殷孽 即鍾乳根盤結如姜味辛温無毒主爛傷瘀血泄痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱下乳汁悪防已畏朮

孔公孽 即殷孽牀色青黄中有乳味辛温無毒主傷食不化欲眠腰冷膝痺毒氣瘕結邪氣出聲音利九竅下乳汁治悪瘡疽瘻痔男子陰瘡女子陰蝕木蘭爲使

悪細辛忌羊血此二孽止可浸酒及煮服不入丸散

白堊 即畫土所用白土也味苦辛温無毒主女子寒熱癥瘕子宮冷月閉陰腫漏下無子澁腸止痢及痔瘻洩精水臓冷鼻洪吐血久服傷五臓令人羸瘦○火煆研盬湯飛過浪乾免澁結人腸

鵞管石 形如鵝管色白味甘平無毒專主肺寒久嗽痰氣壅膈兼治痔瘻○煆研

鈎吻 得太陰之精食之鈎人喉吻味辛温大毒主蠱悪風欬逆上氣水腫癥積除脚膝痺痛四肢拘攣殺鬼疰

蠱毒金瘡乳痓惡瘡疥虫殺鳥獸誤中其毒以桂心葱
葉沸湯解之忌冷水○擣自然汁入膏中用勿誤餌之

女菀 味辛温無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴療肺
傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿驚癇寒熱百疾

王孫 味苦平無毒療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒
濕痺四肢疼痠膝冷痢疾金瘡破血生肌止痛

合歡 花上半白下半肉紅散垂如絲樹似梧桐枝弱葉繁
互相交結每一風來輙似解了不相牽綴樹之階庭
使人不忿其葉至夜而合故又謂之夜合花味平無毒
主安五臟利心志耐風寒令人歡樂無憂久服輕身明
目　丹溪云合歡屬土而有水與金補陰之有捷功也兼
治擣損疼痛○皮主肺癰唾膿心胸甲錯又能殺虫續
筋骨煎膏消癰腫
葉汁可洗衣垢

白棘 味辛寒無毒然有鈎直二種直者主虛損陰痿精自
出補腎氣益精髓止尿血鈎者主心腹痛喉痺癰疽
痔漏瘡腫潰膿止痛決刺
結○或煮或燒灰存性用

續斷根 味辛温無毒主寒温邪氣諸癰疼痿續絶傷補骨髓○子主破血止痢消腫除蠱疰蚖毒

甘松香 味甘温無毒主冷氣卒心腹痛脹滿下氣兼治百黒風癬齒䘌野鷄痔用合諸香得白芷附子良○

又有三柰性味頗同入諸香藥料鮮入丸散

紫稍花 按本草龍與鹿遊於水邊遺瀝粘着木枝如蒲槌狀色微青灰味甘性温主陽衰陰痿

樗鷄 生樗木上形類蚕蛾但頭足微黑翅有二重灰色一重深紅五色具腹大者佳又名紅娘子味苦平小毒主陰痿益精補中下氣強志輕身生子好色又治心腹邪氣腰痛行瘀血血閉不可近目○七月採曬乾微炒

蜻蜓 六足四翼青色大眼者良餘色及纏腰有緑者不用微寒無毒主強陰止精壯陽煖水臓○去翅足微炒

一云即青娘子○

已上治血寒雜用

主治各經寒藥

肝 氣呉茰 血當歸　心 氣桂心 血當歸　脾 氣呉茰 血當歸　肺 氣麻黄 血乾姜

腎 氣細辛 血附子　膽 氣生姜 血川芎　大腸 氣白芷 血秦艽　小腸 氣茴香 血玄胡

三焦 氣附子 血川芎　膀胱 氣麻黄 血桂皮心　胞 氣附子 血川芎

已上諸藥治上中下三焦内寒兼治濕寒之劑

古菴云右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治風通行外治熱門宜與治燥門兼用治濕門宜與治寒門兼用熱燥屬陽寒濕屬陰故也蓋瘦人血虚多熱燥肥人氣虚多寒濕仔細分類治之

編註醫學入門内集卷之二 終

連引首目葉共一百四十葉